



Amtsblatt

für den

Landkreis Eichsfeld

Jahrgang 2005 Heilbad Heiligenstadt, den 27.09.2005 Nr. 33

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
A Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld	
Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) – Gemarkung Hohengandern	... 167
Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) – Gemarkung Birkenfelde	... 169
Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) – Gemarkung Uder/Lutter	... 170
Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) – Gemarkung Großbartloff	... 176
Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) – Gemarkung Bodenrode	... 177
Hinweis auf eine öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)- Gemarkungen Hohengandern, Bodenrode, Großbartloff, Uder, Lutter, Birkenfelde	... 179
Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass vom 26.09.2005 – Erntedankfest 2005 in Breitenworbis am 03.10.2005 und Herbstfest 2005 in Leinefelde am 09.10.2005	... 180
B Veröffentlichungen sonstiger Stellen	
keine	

Herausgeber: Landkreis Eichsfeld
Bezugsmöglichkeiten: Das Amtsblatt kann beim Landkreis Eichsfeld/Hauptamt/Pressestelle, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, **als Abonnement, Einzelausgabe oder blattweise** bezogen werden. Tel. : (03606) 650-1246; Preis je Doppelseite 0,10 € zuzüglich Versandkosten.
Erscheinungsweise: in der Regel dienstags,
auch unter der Internetadresse www.lk-eichsfeld.de (Aktuelles, Amtsblatt)

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchreinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) – Gemarkung Hohengandern

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld

Der Zweckverband "Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld" Philipp-Reis-Straße 2, 37308 Heiligenstadt hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

- | | | | | | | |
|-------|---|--|------------------------------|--------|------------------------------------|-------------|
| 1. | Gemarkung:
eingetragen im Grundbuch von: | Hohengandern
Hohengandern | Flur:
Band: | 2
1 | Flurstück:
Blatt: | 71/2
252 |
| | <u>Anlagenbeschreibung:</u> | Trinkwasserleitung in der Ortslage Hohengandern DN 100 GG. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m. | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| 2. | Gemarkung:
eingetragen im Grundbuch von: | Hohengandern
Hohengandern | Flur:
Band: | 2
1 | Flurstück:
Blatt: | 71/3
229 |
| | <u>Anlagenbeschreibung:</u> | Trinkwasserleitung in der Ortslage Hohengandern DN 100 GG. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m. | | | | |
| <hr/> | | | | | | |

Der Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde
Leinegasse 11, 37308 Heiligenstadt, Zimmer 2.26

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer **unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung** (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Heilbad Heiligenstadt, den 27.09.2005

Der Landrat

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchreinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) – Gemarkung Hohengandern

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld

Der Zweckverband "Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld" Philipp-Reis-Straße 2, 37308 Heiligenstadt hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

- | | | | | | | |
|-------|---|---|------------------------------|--------|------------------------------------|-----------|
| 1. | Gemarkung:
eingetragen im Grundbuch von: | Hohengandern
Hohengandern | Flur:
Band: | 2
1 | Flurstück:
Blatt: | 152
44 |
| | <u>Anlagenbeschreibung:</u> | Mischwasserkanal in der Ortslage Hohengandern DN 300 B. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m. | | | | |
| <hr/> | | | | | | |

2.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Hohengandern Hohengandern	Flur: 3 Band: 1	Flurstück: 23/7 Blatt: 667
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Mischwasserkanal in der Ortslage Hohengandern DN 600 B. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8 m.		
3.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Hohengandern Hohengandern	Flur: 3 Band: 1	Flurstück: 23/6 Blatt: 670
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Mischwasserkanal in der Ortslage Hohengandern DN 600 B. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 5 m.		
4.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Hohengandern Hohengandern	Flur: 3 Band: 1	Flurstück: 23/10 Blatt: 696
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Mischwasserkanal in der Ortslage Hohengandern DN 600 B. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8 m.		
5.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Hohengandern Hohengandern	Flur: 3 Band: 1	Flurstück: 21/9 Blatt: 352
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Mischwasserkanal in der Ortslage Hohengandern DN 400 B. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m.		
6.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Hohengandern Hohengandern	Flur: 3 Band: 1	Flurstück: 21/11 Blatt: 506
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Mischwasserkanal in der Ortslage Hohengandern DN 400 B. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3 m.		
7.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Hohengandern Hohengandern	Flur: 3 Band: 1	Flurstück: 21/10 Blatt: 507
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Mischwasserkanal in der Ortslage Hohengandern DN 400 B. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m.		
8.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Hohengandern Hohengandern	Flur: 6 Band: 1	Flurstück: 228/43 Blatt: 396
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Mischwasserkanal in der Ortslage Hohengandern DN 1000 B. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 10 m.		
9.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Hohengandern Hohengandern	Flur: 6 Band: 1	Flurstück: 286/89 Blatt: 636
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Mischwasserkanal in der Ortslage Hohengandern DN 800 B. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 5 m.		

Der Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde
Leinegasse 11, 37308 Heiligenstadt, Zimmer 2.26

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer **unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung** (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Heilbad Heiligenstadt, den 27.09.2005

Der Landrat

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) – Gemarkung Birkenfelde

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld

Der Zweckverband "Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld" Philipp-Reis-Straße 2, 37308 Heiligenstadt hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

1.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	Flur: 4 Band: 1	Flurstück: 120/4 Blatt: 340
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Mischwasserkanal in der Ortslage Birkenfelde DN 400 B. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m.		
2.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	Flur: 4 Band: 1	Flurstück: 96/2 Blatt: 447
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Mischwasserkanal in der Ortslage Birkenfelde DN 300 B. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m.		
3.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	Flur: 4 Band: 1	Flurstück: 96/6 Blatt: 664
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Mischwasserkanal in der Ortslage Birkenfelde DN 300 B. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m.		
4.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	Flur: 4 Band: 1	Flurstück: 96/7 Blatt: 276
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Mischwasserkanal in der Ortslage Birkenfelde DN 300 B. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3 m.		
5.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	Flur: 4 Band: 1	Flurstück: 270/92 Blatt: 15
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Mischwasserkanal in der Ortslage Birkenfelde DN 300 B. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m.		
6.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	Flur: 4 Band: 1	Flurstück: 91 Blatt: 212
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Mischwasserkanal in der Ortslage Birkenfelde DN 300 B. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m.		
7.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	Flur: 2 Band: 1	Flurstück: 67/3 Blatt: 75
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Mischwasserkanal in der Ortslage Birkenfelde DN 600 B. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8 m.		
8.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	Flur: 2 Band: 1	Flurstück: 65/3 Blatt: 153
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Mischwasserkanal in der Ortslage Birkenfelde DN 600 B. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8 m.		
9.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	Flur: 2 Band: 1	Flurstück: 65/1 Blatt: 153
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Mischwasserkanal in der Ortslage Birkenfelde DN 600 B. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8 m.		
10.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	Flur: 2 Band: 1	Flurstück: 32/44 Blatt: 680
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Mischwasserkanal in der Ortslage Birkenfelde DN 300 B sowie ein Kontrollschacht. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m.		

Der Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde
Leinegasse 11, 37308 Heiligenstadt, Zimmer 2.26

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer **unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung** (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Heilbad Heiligenstadt, den 27.09.2005

Der Landrat

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) – Gemarkung Uder/Lutter

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld

Der Zweckverband "Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld" Philipp-Reis-Straße 2, 37308 Heiligenstadt hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

1.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Uder Uder	Flur: 9 Band: 1	Flurstück: 40 Blatt: 304
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m		
2.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Uder Uder	Flur: 9 Band: 1	Flurstück: 189/41 Blatt: 275
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m		
3.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Uder Uder	Flur: 9 Band: 1	Flurstück: 46 Blatt: 1871
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m		
4.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Uder Uder	Flur: 9 Band: 1	Flurstück: 36 Blatt: 1603
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m		
5.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Uder Uder	Flur: 9 Band: 1	Flurstück: 45 Blatt: 1603
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m		
6.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Lutter Lutter	Flur: 1 Band: 1	Flurstück: 122/3 Blatt: 143
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m		

7.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Lutter Lutter	Flur: 1 Band: 1	Flurstück: Blatt:	122/2 469
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m			
8.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Lutter Lutter	Flur: 1 Band: 1	Flurstück: Blatt:	121/1 140
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m			
9.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Lutter Lutter	Flur: 1 Band: 1	Flurstück: Blatt:	278/119 96
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m			
10.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Lutter Lutter	Flur: 1 Band: 1	Flurstück: Blatt:	279/118 404
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m			
11.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Lutter Lutter	Flur: 1 Band: 1	Flurstück: Blatt:	15/2 719
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m			
12.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Lutter Lutter	Flur: 1 Band: 1	Flurstück: Blatt:	175/15 325
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m			
13.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Lutter Lutter	Flur: 1 Band: 1	Flurstück: Blatt:	174/15 590
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m			
14.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Lutter Lutter	Flur: 1 Band: 1	Flurstück: Blatt:	280/118 305
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m			
15.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Lutter Lutter	Flur: 1 Band: 1	Flurstück: Blatt:	173/15 305
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m			
16.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Lutter Lutter	Flur: 1 Band: 1	Flurstück: Blatt:	15/3 21
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m			
17.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Lutter Lutter	Flur: 1 Band: 1	Flurstück: Blatt:	16/2 94
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m			
18.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Lutter Lutter	Flur: 1 Band: 1	Flurstück: Blatt:	181/42 39
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m			

19.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Lutter Lutter	Flur: 1 Band: 1	Flurstück: 42/6 Blatt: 59
	Anlagenbeschreibung:	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m		
20.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Lutter Lutter	Flur: 1 Band: 1	Flurstück: 42/3 Blatt: 574
	Anlagenbeschreibung:	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m		
21.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Lutter Lutter	Flur: 1 Band: 1	Flurstück: 47/4 Blatt: 676
	Anlagenbeschreibung:	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m		
22.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Uder Uder	Flur: 9 Band: 1	Flurstück: 106/37 Blatt: 1574
	Anlagenbeschreibung:	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m		
23.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Lutter Lutter	Flur: 1 Band: 1	Flurstück: 172/15 Blatt: 87
	Anlagenbeschreibung:	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m		
24.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Uder Uder	Flur: 9 Band: 1	Flurstück: 37/2 Blatt: 1981
	Anlagenbeschreibung:	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m		
25.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Uder Uder	Flur: 9 Band: 1	Flurstück: 33/3 Blatt: 626
	Anlagenbeschreibung:	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m		
26.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Uder Uder	Flur: 9 Band: 1	Flurstück: 33/2 Blatt: 1177
	Anlagenbeschreibung:	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m		
27.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Uder Uder	Flur: 9 Band: 1	Flurstück: 33/1 Blatt: 1586
	Anlagenbeschreibung:	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m		
28.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Uder Uder	Flur: 9 Band: 1	Flurstück: 153/33 Blatt: 422
	Anlagenbeschreibung:	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m		
29.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Uder Uder	Flur: 1 Band: 1	Flurstück: 32/1 Blatt: 296
	Anlagenbeschreibung:	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m		
30.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Uder Uder	Flur: 10 Band: 1	Flurstück: 90/1 Blatt: 331
	Anlagenbeschreibung:	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m		

31.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Uder Uder	Flur: 10 Band: 1	Flurstück: Blatt:	195/89 15
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m			
32.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Uder Uder	Flur: 10 Band: 1	Flurstück: Blatt:	88/1 596
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m			
33.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Uder Uder	Flur: 10 Band: 1	Flurstück: Blatt:	286/86 1452
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m			
34.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Uder Uder	Flur: 10 Band: 1	Flurstück: Blatt:	287/86 1452
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m			
35.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Uder Uder	Flur: 10 Band: 1	Flurstück: Blatt:	104/86 228
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m			
36.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Uder Uder	Flur: 10 Band: 1	Flurstück: Blatt:	80/1 1717
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m			
37.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Uder Uder	Flur: 9 Band: 1	Flurstück: Blatt:	3/1 683
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m			
38.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Uder Uder	Flur: 9 Band: 1	Flurstück: Blatt:	275/7 876
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m			
39.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Uder Uder	Flur: 9 Band: 1	Flurstück: Blatt:	4/10 898
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m			
40.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Uder Uder	Flur: 9 Band: 1	Flurstück: Blatt:	276/7 904
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m			
41.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Uder Uder	Flur: 9 Band: 1	Flurstück: Blatt:	8 1140
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m			
42.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Uder Uder	Flur: 9 Band: 1	Flurstück: Blatt:	13/1 1992
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m			

43.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Uder Uder	Flur: 9 Band: 1	Flurstück: Blatt:	14/1 1564
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m			
44.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Uder Uder	Flur: 9 Band: 1	Flurstück: Blatt:	173/15 1582
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m			
45.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Uder Uder	Flur: 9 Band: 1	Flurstück: Blatt:	236/16 390
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m			
46.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Uder Uder	Flur: 9 Band: 1	Flurstück: Blatt:	268/17 1591
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m			
47.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Uder Uder	Flur: 9 Band: 1	Flurstück: Blatt:	269/17 1591
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m			
48.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Uder Uder	Flur: 9 Band: 1	Flurstück: Blatt:	270/18 1591
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m			
49.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Uder Uder	Flur: 9 Band: 1	Flurstück: Blatt:	271/18 1591
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m			
50.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Uder Uder	Flur: 9 Band: 1	Flurstück: Blatt:	272/18 1591
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m			
51.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Uder Uder	Flur: 9 Band: 1	Flurstück: Blatt:	28/1 275
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m			
52.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Uder Uder	Flur: 9 Band: 1	Flurstück: Blatt:	239/29 1340
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m			
53.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Uder Uder	Flur: 9 Band: 1	Flurstück: Blatt:	30 1554
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m			
54.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Uder Uder	Flur: 9 Band: 1	Flurstück: Blatt:	172/15 894
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m			

55.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Uder Uder	Flur: 9 Band: 1	Flurstück: Blatt:	238/29 278
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m			
56.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Uder Uder	Flur: 9 Band: 1	Flurstück: Blatt:	107/37 1608
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m			
57.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Uder Uder	Flur: 10 Band: 1	Flurstück: Blatt:	141/87 17
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m			
58.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Uder Uder	Flur: 9 Band: 1	Flurstück: Blatt:	5 1885
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m			
59.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Uder Uder	Flur: 9 Band: 1	Flurstück: Blatt:	6/1 1060
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m			
60.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Uder Uder	Flur: 9 Band: 1	Flurstück: Blatt:	6/2 1060
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m			
61.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Uder Uder	Flur: 9 Band: 1	Flurstück: Blatt:	9 1024
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m			
62.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Uder Uder	Flur: 9 Band: 1	Flurstück: Blatt:	277/11 1936
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m			
63.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Uder Uder	Flur: 1 Band: 1	Flurstück: Blatt:	42/8 667
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Pumpleitung vom Bohrbrunnen Uder zum Ortsnetz Lutter DN 200 PVC. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m			

Der Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde
Leinegasse 11, 37308 Heiligenstadt, Zimmer 2.26

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer **unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung** (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Heilbad Heiligenstadt, den 27.09.2005

Der Landrat

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) – Gemarkung Großbartloff

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld

Der Zweckverband "Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld" Philipp-Reis-Straße 2, 37308 Heiligenstadt hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

1.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Großbartloff Großbartloff	Flur: 30 Band: 1	Flurstück: 8 Blatt: 602
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Mischwasserkanal in der Ortslage Großbartloff DN 300 B. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m.		
2.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Großbartloff Großbartloff	Flur: 30 Band: 1	Flurstück: 59/64 Blatt: 730
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Mischwasserkanal in der Ortslage Großbartloff DN 300 B. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m.		
3.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Großbartloff Großbartloff	Flur: 15 Band: 1	Flurstück: 39/3 Blatt: 219
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Mischwasserkanal in der Ortslage Großbartloff DN 300 B. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m.		
4.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Großbartloff Großbartloff	Flur: 28 Band: 1	Flurstück: 6 Blatt: 155
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Mischwasserkanal in der Ortslage Großbartloff DN 400 B. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m.		
5.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Großbartloff Großbartloff	Flur: 15 Band: 1	Flurstück: 49/1 Blatt: 752
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Mischwasserkanal in der Ortslage Großbartloff DN 300 B. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m.		
6.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Großbartloff Großbartloff	Flur: 30 Band: 1	Reg.-Nr.: 5106 Blatt: 1374
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Mischwasserkanal in der Ortslage Großbartloff DN 300 B sowie ein Kontrollschacht. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m.		
7.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Großbartloff Großbartloff	Flur: 15 Band: 1	Flurstück: 49/2 Blatt: 177
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Mischwasserkanal in der Ortslage Großbartloff DN 300 B. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m.		
8.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Großbartloff Großbartloff	Flur: 30 Band: 1	Flurstück: 5/3 Blatt: 738
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Mischwasserkanal in der Ortslage Großbartloff DN 300 B. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 5 m.		
9.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Großbartloff Großbartloff	Flur: 30 Band: 1	Flurstück: 5/1 Blatt: 724
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Mischwasserkanal in der Ortslage Großbartloff DN 300 B. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3 m.		

Der Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde
Leinegasse 11, 37308 Heiligenstadt, Zimmer 2.26 / 2.33

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer **unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung** (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Heilbad Heiligenstadt, den 27.09.2005

Der Landrat

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) – Gemarkung Bodenrode

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld

Der Zweckverband "Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld" Philipp-Reis-Straße 2, 37308 Heiligenstadt hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

1.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Bodenrode Bodenrode	Flur: 1 Band: 1	Flurstück: 524/65 Blatt: 635
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Regenwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Bodenrode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3 m.		
2.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Bodenrode Bodenrode	Flur: 2 Band: 1	Flurstück: 699/97 Blatt: 426
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Regenwasserkanal DN 500 B sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Bodenrode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8 m.		
3.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Bodenrode Bodenrode	Flur: 1 Band: 1	Flurstück: 540/136 Blatt: 426
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Regenwasserkanal DN 500 B in der Ortslage Bodenrode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3 m.		
4.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Bodenrode Bodenrode	Flur: 1 Band: 1	Flurstück: 541/137 Blatt: 5
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Regenwasserkanal DN 500 B in der Ortslage Bodenrode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m.		
5.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Bodenrode Bodenrode	Flur: 1 Band: 1	Flurstück: 139/8 Blatt: 475
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Regenwasserkanal DN 500 B in der Ortslage Bodenrode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3 m.		
6.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Bodenrode Bodenrode	Flur: 1 Band: 1	Flurstück: 311/139 Blatt: 11
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Regenwasserkanal DN 400 B in der Ortslage Bodenrode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m.		

- | | | | | | |
|-----|---|---|----------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 7. | Gemarkung:
eingetragen im Grundbuch von: | Bodenrode
Bodenrode | Flur: 1
Band: 1 | Flurstück:
Blatt: | 91/3
680 |
| | <u>Anlagenbeschreibung:</u> | Regenwasserkanal DN 400 B in der Ortslage Bodenrode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m. | | | |
| 8. | Gemarkung:
eingetragen im Grundbuch von: | Bodenrode
Bodenrode | Flur: 1
Band: 1 | Flurstück:
Blatt: | 95/3
680 |
| | <u>Anlagenbeschreibung:</u> | Regenwasserkanal DN 400 B in der Ortslage Bodenrode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m. | | | |
| 9. | Gemarkung:
eingetragen im Grundbuch von: | Bodenrode
Bodenrode | Flur: 1
Band: 1 | Flurstück:
Blatt: | 95/4
511 |
| | <u>Anlagenbeschreibung:</u> | Regenwasserkanal DN 400 B in der Ortslage Bodenrode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m. | | | |
| 10. | Gemarkung:
eingetragen im Grundbuch von: | Bodenrode
Bodenrode | Flur: 2
Band: 1 | Flurstück:
Blatt: | 96/1
488 |
| | <u>Anlagenbeschreibung:</u> | Regenwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Bodenrode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m. | | | |
| 11. | Gemarkung:
eingetragen im Grundbuch von: | Bodenrode
Bodenrode | Flur: 2
Band: 1 | Flurstück:
Blatt: | 713/51
671 |
| | <u>Anlagenbeschreibung:</u> | Regenwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Bodenrode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m. | | | |
| 12. | Gemarkung:
eingetragen im Grundbuch von: | Bodenrode
Bodenrode | Flur: 2
Band: 1 | Flurstück:
Blatt: | 51/3
679 |
| | <u>Anlagenbeschreibung:</u> | Regenwasserkanal DN 700 B in der Ortslage Bodenrode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 10 m. | | | |
| 13. | Gemarkung:
eingetragen im Grundbuch von: | Bodenrode
Bodenrode | Flur: 2
Band: 1 | Flurstück:
Blatt: | 473/98
679 |
| | <u>Anlagenbeschreibung:</u> | Regenwasserkanal DN 700 B in der Ortslage Bodenrode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 10 m. | | | |
| 14. | Gemarkung:
eingetragen im Grundbuch von: | Bodenrode
Bodenrode | Flur: 2
Band: 1 | Flurstück:
Blatt: | 713/51
671 |
| | <u>Anlagenbeschreibung:</u> | Regenwasserkanal DN 700 B in der Ortslage Bodenrode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 10 m. | | | |
| 15. | Gemarkung:
eingetragen im Grundbuch von: | Bodenrode
Bodenrode | Flur: 2
Band: 1 | Flurstück:
Blatt: | 94/1
663 |
| | <u>Anlagenbeschreibung:</u> | Regenwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Bodenrode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3 m. | | | |

Der Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde
Leinegasse 11, 37308 Heiligenstadt, Zimmer 2.26

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer **unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung** (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Heilbad Heiligenstadt, den 27.09.2005

Der Landrat

Hinweis auf eine öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)- Gemarkungen Hohengandern, Bodenrode, Großbartloff, Uder, Lutter, Birkenfelde

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Zweckverband „Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld“

Der Zweckverband „Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld“, Philipp-Reis-Straße 2, 37308 Heiligenstadt hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zugunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1 u. 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1 u. 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

Gemarkung	Flur	Flurstück
Hohengandern	2, 3, 6	71/2; 71/3; 152; 23/7; 23/6; 23/10; 21/9; 21/11; 21/10; 228/43; 286/89
Bodenrode	1, 2	524/65; 699/97; 540/136; 541/137; 139/8; 311/139; 91/3; 95/3; 95/4; 96/1; 713/51; 51/3; 473/98; 713/51 94/1
Großbartloff	30, 15, 28	8; 59/64; 39/3; 6; 49/1; Reg.-Nr. 5106; 49/2; 5/3; 5/1
Uder	9, 10	40; 189/41; 46; 36; 45; 106/37; 37/2; 33/3; 33/2; 33/1; 153/33; 32/1; 90/1; 195/89; 88/1; 286/86; 287/86; 104/86; 80/1; 3/1; 275/7; 4/10; 276/7; 8; 13/1; 14/1; 173/15; 236/16; 268/17; 269/17; 270/18; 271/18; 272/18; 28/1; 239/29; 30; 172/15; 238/29; 107/37; 141/87; 5; 6/1; 6/2; 9; 277/11; 42/8
Lutter	1	122/3; 122/2; 121/1; 278/119; 279/118; 15/2; 175/15; 174/15; 280/118; 173/15; 15/3; 16/2; 181/42; 42/6; 42/3; 47/4; 172/15
Birkenfelde	2, 4	120/4; 96/2; 96/6; 96/7; 270/92; 91; 67/3; 65/3; 65/1; 32/44

Die Anträge (Anlagenbeschreibung) werden im Amtsblatt für den Landkreis Eichsfeld am 27.09.2005 veröffentlicht. Dieses Amtsblatt kann in den Stadt- bzw. Gemeindeverwaltungen und im Internet unter der Adresse www.lk-eichsfeld.de (Aktuelles, Amtsblatt) eingesehen werden. Die Anträge und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

**Landkreis Eichsfeld - Landratsamt - Umweltamt / Untere Wasserbehörde
Leinegasse 11, Zimmer 2.26 / 2.33, 37308 Heilbad Heiligenstadt**

zu den allgemeinen Sprechzeiten eingesehen werden.

Während dieser Auslegungsfrist können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder sonstig dinglich Nutzungsberechtigte (z.B. solche, die selbständiges Gebäudeeigentum erworben haben) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch gegen den Antrag des Versorgungsunternehmens bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Es ist bereits von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 1990 genutzten Leitungen und Anlagen der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung entstanden. Die auf der Grundlage der behördlichen Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung vorzunehmende Berichtigung des Grundbuchs hat insoweit nur noch deklaratorischen Charakter.

Der Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer hat in diesem Verfahren nicht die Möglichkeit, die Rechtmäßigkeit der Benutzung seines Grundstücks durch das Versorgungsunternehmen in Frage zu stellen; dies bleibt einem Grundbuchberichtigungsverfahren vorbehalten. Ebenso sind Entschädigungs- und Ausgleichsregelungen nicht im Bescheinigungsverfahren zu klären. Auch hier muss ggf. der zivilrechtliche Weg beschritten werden.

Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die vom Versorgungsunternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist, z.B. weil das Grundstück gar nicht von der Leitung oder in anderer Weise, als vom Versorgungsunternehmen dargestellt, betroffen ist.

Es wird daher gebeten, nur in begründeten Fällen Widerspruch zu erheben.

Heilbad Heiligenstadt, den 27.09.2005

Der Landrat

Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass vom 26.09.2005 – Erntedankfest 2005 in Breitenworbis am 03.10. 2005 und Herbstfest 2005 in Leinefelde am 09.10.2005

Aufgrund des § 14 Abs.1 des Gesetzes über den Ladenschluss vom 28. November 1956 (BGBl. I S. 875), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 04. Juni 2003 (BGBl. I Nr. 22) und aufgrund der Thüringer Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten und zur Übertragung von Ermächtigungen auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes vom 22.10.1998 (GVBl. S. 322), zuletzt geändert durch Verordnung vom 27.04.2001 (GVBl. S. 49), in Verbindung mit der Richtlinie zur Durchführung des Ladenschlussgesetzes vom 22.09.1998 (ThürStAnz. S. 1817), wird verordnet:

§ 1

Aus Anlass der Durchführung des Erntedankfestes 2005 (Kleintier- und Bauernmarkt) in Breitenworbis, dürfen in der Gemeinde 37339 Breitenworbis, Gewerbegebiet (Auf dem Pflingstrasen), alle Verkaufsstellen am Montag, dem 03.10.2005, in der Zeit von 12:30 Uhr bis 17:30 Uhr offen gehalten werden.

§ 2

Aus Anlass der Durchführung des Herbstfestes 2005 in Leinefelde dürfen in der Stadt 37327 Leinefelde-Worbis OT Leinefelde die Verkaufsstellen in folgenden Straßen am Sonntag, dem 09.10.2005, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr offen gehalten werden: Bahnhofstraße, Triftstraße, Bergstraße (Leinecenter), Heiligenstädter Straße, Birkunger Straße bis Kreisel Jahnstraße, J.-C.-Fuhlrottstraße, Zentraler Platz, Boschstraße, Breitenbacher Straße bis Einmündung Steinweg, Lutherstraße, Ringau.

§ 3

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung im Amtsblatt für den Landkreis Eichsfeld Nr. 33 vom 27.09.2005 in Kraft und am 10.10.2005 außer Kraft.

Heiligenstadt, den 26. September 2005

Der Landrat