



Amtsblatt

für den

Landkreis Eichsfeld

Jahrgang 2009	Heilbad Heiligenstadt, den 05.03.2009	Nr. 08
---------------	---------------------------------------	--------

Inhalt

Seite

A Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

Verkauf der ehemaligen Grundschule, Hauptstr. 71, 37345 Weißenborn-Lüderode ... 64

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“ - Gemarkung Breitenbach - ... 64

B Veröffentlichungen sonstiger Stellen

- keine -

Herausgeber: Landkreis Eichsfeld

Bezugsmöglichkeiten: Das Amtsblatt kann beim Landkreis Eichsfeld/Hauptamt/Kreistagsbüro und Pressestelle, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, **als Abonnement, Einzelausgabe oder blattweise** bezogen werden. Tel. : (03606) 650 -1240 / 1241 / 1242;
Preis je Doppelseite 0,10 € zuzüglich Versandkosten.

Erscheinungsweise: in der Regel dienstags,
auch unter der Internetadresse www.kreis-eic.de (Aktuelles, Amtsblatt)

Verkauf der ehemaligen Grundschule, Hauptstr. 71, 37345 Weißenborn-Lüderode

Der Landkreis Eichsfeld verkauft die ehem. Grundschule in der

Gemarkung: Weißenborn
 Flur: 4
 Flurstück: 319/101
 Größe: eine noch zu vermessende Teilfläche von ca. 1000 m²

zum Mindestgebot - 31.270,00 € entsprechend dem aktuellen Verkehrswertgutachten.

Besichtigungen des Objektes und Einsichtnahme in das aktuelle Verkehrswertgutachten können mit dem Liegenschaftsamt vereinbart werden.

Angebote richten Sie bitte bis zum 17.03.2009 an den Landkreis Eichsfeld, Liegenschaftsamt, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt.

Heilbad Heiligenstadt, den 26.02.2009

Der Landrat

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“ - Gemarkung Breitenbach -

Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“, Breitenworbiser Straße 1, 37355 Niederorschel hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

- | | | | | |
|-----|--|----------|---|-------------|
| 1.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
51 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 10 | Flurstück: 436/147
Schutzstreifenbreite: 6 m | Blatt: 287 |
| 2.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
35 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 10 | Flurstück: 477/372
Schutzstreifenbreite: 6 m | Blatt: 1442 |
| 3.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
21 m Abwasserkanal DN 300+ 1 Schacht | Flur: 4 | Flurstück: 476/2
Schutzstreifenbreite: 6 m | Blatt: 1512 |
| 4.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
15 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 4 | Flurstück: 477/4
Schutzstreifenbreite: 6 m | Blatt: 1392 |
| 5.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
12 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 4 | Flurstück: 478/4
Schutzstreifenbreite: 6 m | Blatt: 1295 |
| 6.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
14 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 4 | Flurstück: 479/7
Schutzstreifenbreite: 6 m | Blatt: 1295 |

7.)	Gemarkung: Breitenbach Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 13 m Abwasserkanal DN 300	Flur: 4	Flurstück: 480/10 Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt: 1638
8.)	Gemarkung: Breitenbach Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 85 m Abwasserkanal DN 300	Flur: 4	Flurstück: 481/14 Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt: 932
9.)	Gemarkung: Breitenbach Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 28 m Abwasserkanal DN 300	Flur: 4	Flurstück: 482/16 Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt: 725
10.)	Gemarkung: Breitenbach Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 7 m Abwasserkanal DN 300	Flur: 4	Flurstück: 483/24 Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt: 1565
11.)	Gemarkung: Breitenbach Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 151 m Abwasserkanal DN 300+ 2 Schächte	Flur: 4	Flurstück: 498/102 Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt: 1092
12.)	Gemarkung: Breitenbach Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 17 m Abwasserkanal DN 400 6 m Wasserleitung DN 80	Flur: 8	Flurstück: 226/78 Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 4 m	Blatt: 472
13.)	Gemarkung: Breitenbach Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 7 m Abwasserkanal DN 200+1 Schacht	Flur: 8	Flurstück: 134 Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt: 637
14.)	Gemarkung: Breitenbach Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 4 m Abwasserkanal DN 400	Flur: 7	Flurstück: 55/3 Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt: 1525
15.)	Gemarkung: Breitenbach Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 14 m Abwasserkanal DN 400	Flur: 7	Flurstück: 55/1 Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt: 1525
16.)	Gemarkung: Breitenbach Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 10 m Abwasserkanal DN 400	Flur: 7	Flurstück: 280/71 Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt: 1525
17.)	Gemarkung: Breitenbach Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 10 m Abwasserkanal DN 400	Flur: 7	Flurstück: 281/53 Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt: 1555
18.)	Gemarkung: Breitenbach Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 20 m Abwasserkanal DN 400	Flur: 7	Flurstück: 52/4 Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt: 717
19.)	Gemarkung: Breitenbach Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 4 m Abwasserkanal DN 250	Flur: 7	Flurstück: 39 Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt: 1575
20.)	Gemarkung: Breitenbach Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 11 m Abwasserkanal DN 250	Flur: 7	Flurstück: 41 Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt: 1607

21.)	Gemarkung: Breitenbach Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 23 m Abwasserkanal DN 250	Flur: 7	Flurstück: 305/43 Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt: 1607
22.)	Gemarkung: Breitenbach Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 17 m Abwasserkanal DN 300	Flur: 10	Flurstück: 573/99 Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt: 1217
23.)	Gemarkung: Breitenbach Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 40 m Abwasserkanal DN 300	Flur: 10	Flurstück: 593/175 Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt: 778
24.)	Gemarkung: Breitenbach Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 27 m Abwasserkanal DN 200	Flur: 10	Flurstück: 167/2 Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt: 1139
25.)	Gemarkung: Breitenbach Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 100 m Abwasserkanal DN 200	Flur: 10	Flurstück: 598/184 Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt: 1099
26.)	Gemarkung: Breitenbach Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 21 m Abwasserkanal DN 200+1 Schacht	Flur: 10	Flurstück: 303/6 Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt: 538
27.)	Gemarkung: Breitenbach Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 102 m Abwasserkanal DN 200+2 Schächte	Flur: 10	Flurstück: 303/5 Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt: 538
28.)	Gemarkung: Breitenbach Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 10 m Abwasserkanal DN 800	Flur: 10	Flurstück: 305/3 Schutzstreifenbreite: 10 m	Blatt: 1618
29.)	Gemarkung: Breitenbach Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 13 m Abwasserkanal DN 800	Flur: 10	Flurstück: 306/4 Schutzstreifenbreite: 10 m	Blatt: 1618
30.)	Gemarkung: Breitenbach Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 3 m Abwasserkanal DN 800	Flur: 10	Flurstück: 306/8 Schutzstreifenbreite: 10 m	Blatt: 1618
31.)	Gemarkung: Breitenbach Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 3 m Abwasserkanal DN 800	Flur: 10	Flurstück: 306/11 Schutzstreifenbreite: 10 m	Blatt: 1702
32.)	Gemarkung: Breitenbach Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 1 m Abwasserkanal DN 800+1 Auslauf	Flur: 10	Flurstück: 306/2 Schutzstreifenbreite: 10 m	Blatt: 1702
33.)	Gemarkung: Breitenbach Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 7 m Wasserleitung DN 100	Flur: 4	Flurstück: 214 Schutzstreifenbreite: 4 m	Blatt: 260
34.)	Gemarkung: Breitenbach Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 16 m Wasserleitung DN 100	Flur: 4	Flurstück: 280 Schutzstreifenbreite: 4 m	Blatt: 1263
35.)	Gemarkung: Breitenbach Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 33 m Wasserleitung DN 32	Flur: 8	Flurstück: 69 Schutzstreifenbreite: 4 m	Blatt: 1137

36.)	Gemarkung: Breitenbach Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 12 m Wasserleitung DN 50	Flur: 4	Flurstück: 301/2 Schutzstreifenbreite: 4 m	Blatt: 1752
37.)	Gemarkung: Breitenbach Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 15 m Wasserleitung DN 50	Flur: 4	Flurstück: 302/2 Schutzstreifenbreite: 4 m	Blatt: 125
38.)	Gemarkung: Breitenbach Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 10 m Wasserleitung DN 50	Flur: 4	Flurstück: 302/1 Schutzstreifenbreite: 4 m	Blatt: 1431
39.)	Gemarkung: Breitenbach Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 69 m Wasserleitung DN 80/32+1 Reduzierung	Flur: 5	Flurstück: 250/16 Schutzstreifenbreite: 4 m	Blatt: 921
40.)	Gemarkung: Breitenbach Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 2 m Wasserleitung DN 100+ 1 Zählerschacht	Flur: 5	Flurstück: 241/2 Schutzstreifenbreite: 4 m	Blatt: 1424
41.)	Gemarkung: Breitenbach Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 89 m Wasserleitung DN 100	Flur: 5	Flurstück: 91/6 Schutzstreifenbreite: 4 m	Blatt: 1133
42.)	Gemarkung: Breitenbach Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 8 m Wasserleitung DN 100	Flur: 5	Flurstück: 353/5 Schutzstreifenbreite: 4 m	Blatt: 1441
43.)	Gemarkung: Breitenbach Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 5 m Wasserleitung DN 100+ 1 Zählerschacht	Flur: 5	Flurstück: 91/5 Schutzstreifenbreite: 4 m	Blatt: 1133
44.)	Gemarkung: Breitenbach Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 30 m Wasserleitung DN 63	Flur: 5	Flurstück: 351/2 Schutzstreifenbreite: 4 m	Blatt: 556

Der vollständige Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

**Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde,
Leinegasse 11, 37308 Heilbad Heiligenstadt, Zimmer 2.27**

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer **unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung** (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Es ist bereits von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 1990 genutzten Leitungen und Anlagen der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung entstanden. Die auf der Grundlage der behördlichen Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung vorzunehmende Berichtigung des Grundbuchs hat insoweit nur noch deklaratorischen Charakter.

Der Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer hat in diesem Verfahren nicht die Möglichkeit, die Rechtmäßigkeit der Benutzung seines Grundstücks durch das Versorgungsunternehmen in Frage zu stellen; dies bleibt einem Grundbuchberichtigungsverfahren vorbehalten. Ebenso sind Entschädigungs- und Ausgleichsregelungen nicht im Bescheinigungsverfahren zu klären. Auch hier muss ggf. der zivilrechtliche Weg beschritten werden.

Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die vom Versorgungsunternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist, z.B. weil das Grundstück gar nicht von der Leitung oder in anderer Weise, als vom Versorgungsunternehmen dargestellt, betroffen ist.

Es wird daher gebeten, nur in begründeten Fällen Widerspruch zu erheben.

Heilbad Heiligenstadt, den 05.03.2009

Der Landrat