



Amtsblatt

für den

Landkreis Eichsfeld

Jahrgang 2009 Heilbad Heiligenstadt, den 20.10.2009 Nr. 38

Inhalt

Seite

A Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) ... 356
und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)
– Gemarkung Stöckey -

B Veröffentlichungen sonstiger Stellen

Wasserleitungsverband „Ost-Obereichsfeld“, Hauptstraße 3, 37351 Helmsdorf
1. Ordentliche Verbandsversammlung der Legislaturperiode 2009 bis 2014 ... 362

Gewässerunterhaltungszweckverband „Eichsfeld“, Bergstraße 51, 37355 Niederorschel
Verbandsversammlung des Gewässerunterhaltungszweckverbandes „Eichsfeld“ am ... 362
03.11.2009

Herausgeber: Landkreis Eichsfeld

Bezugsmöglichkeiten: Das Amtsblatt kann beim Landkreis Eichsfeld/Hauptamt/Kreistagsbüro und Pressestelle, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, **als Abonnement, Einzelausgabe oder blattweise** bezogen werden. Tel. : (03606) 650 -1240 / 1241 / 1242;
Preis je Doppelseite 0,10 € zuzüglich Versandkosten.

Erscheinungsweise: in der Regel dienstags,
auch unter der Internetadresse www.kreis-eic.de (Aktuelles, Amtsblatt)

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)
- Gemarkung Stöckey -

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“

Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“, Breitenworbiser Straße 1, 37355 Niederorschel hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

- | | | | | | |
|------|---|---------|--------------------|------------|---------------------------|
| 1.) | Gemarkung: Stöckey
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
78 m Wasserleitung DN 100+ 1 Schieber | Flur: 4 | Flurstück: 312/3 | Blatt: 153 | Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 2.) | Gemarkung: Stöckey
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
4 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 4 | Flurstück: 669/1 | Blatt: 353 | Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 3.) | Gemarkung: Stöckey
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
10 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 4 | Flurstück: 668/3 | Blatt: 353 | Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 4.) | Gemarkung: Stöckey
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
27 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 4 | Flurstück: 658/3 | Blatt: 353 | Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 5.) | Gemarkung: Stöckey
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
24 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 4 | Flurstück: 345/16 | Blatt: 365 | Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 6.) | Gemarkung: Stöckey
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
18 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 4 | Flurstück: 345/17 | Blatt: 390 | Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 7.) | Gemarkung: Stöckey
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
18 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 4 | Flurstück: 345/18 | Blatt: 342 | Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 8.) | Gemarkung: Stöckey
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
10 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 4 | Flurstück: 345/19 | Blatt: 377 | Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 9.) | Gemarkung: Stöckey
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
24 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 4 | Flurstück: 777/435 | Blatt: 114 | Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 10.) | Gemarkung: Stöckey
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
6 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 4 | Flurstück: 435/1 | Blatt: 114 | Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 11.) | Gemarkung: Stöckey
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
48 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 4 | Flurstück: 445/1 | Blatt: 300 | Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 12.) | Gemarkung: Stöckey
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
53 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 4 | Flurstück: 454/1 | Blatt: 79 | Schutzstreifenbreite: 4 m |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

13.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 28 m Wasserleitung DN 100	Flur: 4	Flurstück: 445/2	Blatt: 112 Schutzstreifenbreite: 4 m
14.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 2 m Wasserleitung DN 100+1 Hydrant	Flur: 4	Flurstück: 338/2	Blatt: 337 Schutzstreifenbreite: 4 m
15.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 16 m Wasserleitung DN 100	Flur: 4	Flurstück: 322/1	Blatt: 27 Schutzstreifenbreite: 4 m
16.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 2 m Wasserleitung DN 100+1 Entleerung	Flur: 4	Flurstück: 241	Blatt: 262 Schutzstreifenbreite: 4 m
17.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 119 m Wasserleitung DN 75	Flur: 4	Flurstück: 748/240	Blatt: 262 Schutzstreifenbreite: 4 m
18.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 27 m Wasserleitung DN 75	Flur: 4	Flurstück: 237/1	Blatt: 399 Schutzstreifenbreite: 4 m
19.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 3 m Wasserleitung DN 100 2 m Abwasserkanal DN 400	Flur: 4	Flurstück: 224	Blatt: 97 Schutzstreifenbreite: 4 m Schutzstreifenbreite: 6 m
20.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 21 m Wasserleitung DN 100 2 m Abwasserkanal DN 400	Flur: 4	Flurstück: 223	Blatt: 97 Schutzstreifenbreite: 4 m Schutzstreifenbreite: 6 m
21.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 21 m Wasserleitung DN 100	Flur: 1	Flurstück: 185	Blatt: 139 Schutzstreifenbreite: 4 m
22.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 46 m Wasserleitung DN 100+ 1Hydrant+1 Reduzierung	Flur: 4	Flurstück: 750	Blatt: 148 Schutzstreifenbreite: 4 m
23.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 10 m Wasserleitung DN 100	Flur: 4	Flurstück: 675/1	Blatt: 380 Schutzstreifenbreite: 4 m
24.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 9 m Wasserleitung DN 100	Flur: 4	Flurstück: 675/2	Blatt: 161 Schutzstreifenbreite: 4 m
25.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 39 m Wasserleitung DN 100	Flur: 4	Flurstück: 703/3	Blatt: 161 Schutzstreifenbreite: 4 m
26.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 7 m Wasserleitung DN 100	Flur: 4	Flurstück: 563/7	Blatt: 302 Schutzstreifenbreite: 4 m
27.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 76 m Wasserleitung DN 100+1 Schieberkreuz	Flur: 4	Flurstück: 424/1	Blatt: 364 Schutzstreifenbreite: 4 m

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

28.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 56 m Wasserleitung DN 100	Flur: 4	Flurstück: 446	Blatt: 408 Schutzstreifenbreite: 4 m
29.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 48 m Wasserleitung DN 100+1 Schieberkreuz	Flur: 4	Flurstück: 811/407	Blatt: 411 Schutzstreifenbreite: 4 m
30.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 2 m Wasserleitung DN 100+ 1 Hydrant	Flur: 4	Flurstück: 832/410	Blatt: 311 Schutzstreifenbreite: 4 m
31.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 2 m Abwasserkanal DN 200+ 1 Schacht	Flur: 4	Flurstück: 450/2	Blatt: 269 Schutzstreifenbreite: 6 m
32.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 18 m Abwasserkanal DN 300	Flur: 4	Flurstück: 325	Blatt: 56 Schutzstreifenbreite: 6 m
33.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 37 m Abwasserkanal DN 300+ 1 Schacht	Flur: 4	Flurstück: 324	Blatt: 315 Schutzstreifenbreite: 6 m
34.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 39 m Abwasserkanal DN 300	Flur: 4	Flurstück: 457/4	Blatt: 322 Schutzstreifenbreite: 6 m
35.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 22 m Abwasserkanal DN 300+ 1 Schacht	Flur: 4	Flurstück: 457/3	Blatt: 400 Schutzstreifenbreite: 6 m
36.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 35 m Abwasserkanal DN 300	Flur: 4	Flurstück: 457/2	Blatt: 322 Schutzstreifenbreite: 6 m
37.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 20 m Abwasserkanal DN 300+ 1 Schacht	Flur: 4	Flurstück: 687	Blatt: 406 Schutzstreifenbreite: 6 m
38.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 14 m Abwasserkanal DN 300	Flur: 4	Flurstück: 229	Blatt: 33 Schutzstreifenbreite: 6 m
39.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 17 m Abwasserkanal DN 300	Flur: 4	Flurstück: 834/657	Blatt: 351 Schutzstreifenbreite: 6 m
40.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 10 m Abwasserkanal DN 300	Flur: 4	Flurstück: 657/2	Blatt: 173 Schutzstreifenbreite: 6 m
41.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 20 m Abwasserkanal DN 300+ 2 Schächte	Flur: 4	Flurstück: 657/1	Blatt: 167 Schutzstreifenbreite: 6 m
42.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 9 m Abwasserkanal DN 300	Flur: 4	Flurstück: 231	Blatt: 310 Schutzstreifenbreite: 6 m

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

43.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 14 m Abwasserkanal DN 300	Flur: 4	Flurstück: 208/1	Blatt: 363 Schutzstreifenbreite: 6 m
44.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 10 m Abwasserkanal DN 200+ 1 Schacht	Flur: 4	Flurstück: 205/1	Blatt: 395 Schutzstreifenbreite: 6 m
45.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 59 m Abwasserkanal DN 200+ 1 Schacht	Flur: 4	Flurstück: 205/3	Blatt: 395 Schutzstreifenbreite: 6 m
46.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 14 m Abwasserkanal DN 200	Flur: 4	Flurstück: 563/1	Blatt: 367 Schutzstreifenbreite: 6 m
47.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 8 m Abwasserkanal DN 200+ 1 Schacht	Flur: 4	Flurstück: 871/657	Blatt: 327 Schutzstreifenbreite: 6 m
48.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 30 m Abwasserkanal DN 300	Flur: 4	Flurstück: 161/1	Blatt: 115 Schutzstreifenbreite: 6 m
49.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 28 m Abwasserkanal DN 300+ 1 Schacht	Flur: 4	Flurstück: 160/1	Blatt: 112 Schutzstreifenbreite: 6 m
50.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 45 m Abwasserkanal DN 300	Flur: 4	Flurstück: 569/2	Blatt: 257 Schutzstreifenbreite: 6 m
51.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 8 m Abwasserkanal DN 300+ 1 Schacht	Flur: 4	Flurstück: 866/657	Blatt: 123 Schutzstreifenbreite: 6 m
52.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 65 m Abwasserkanal DN 200+ 3 Schächte	Flur: 4	Flurstück: 486	Blatt: 316 Schutzstreifenbreite: 6 m
53.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 11 m Abwasserkanal DN 600+ 1 Schacht	Flur: 4	Flurstück: 704/7	Blatt: 2 Schutzstreifenbreite: 8 m
54.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 2 m Abwasserkanal DN 600	Flur: 4	Flurstück: 704/2	Blatt: 2 Schutzstreifenbreite: 8 m
55.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 4 m Abwasserkanal DN 600	Flur: 4	Flurstück: 729/6	Blatt: 2 Schutzstreifenbreite: 8 m
56.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 2 m Abwasserkanal DN 600	Flur: 4	Flurstück: 729/7	Blatt: 2 Schutzstreifenbreite: 8 m
57.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 53 m Abwasserkanal DN 600	Flur: 4	Flurstück: 513/1	Blatt: 115 Schutzstreifenbreite: 8 m

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

58.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 13 m Abwasserkanal DN 150	Flur: 4	Flurstück: 429	Blatt: 54 Schutzstreifenbreite: 4 m
59.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 59 m Abwasserkanal DN 300+ 2 Schächte	Flur: 4	Flurstück: 411	Blatt: 357 Schutzstreifenbreite: 6 m
60.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 42 m Abwasserkanal DN 500	Flur: 4	Flurstück: 491/1	Blatt: 63 Schutzstreifenbreite: 6 m
61.)	Gemarkung: Stöckey Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 52 m Abwasserkanal DN 500	Flur: 4	Flurstück: 505	Blatt: 374 Schutzstreifenbreite: 6 m

Der vollständige Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

**Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde,
Leinegasse 11, 37308 Heilbad Heiligenstadt, Zimmer 3.21**

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Es ist bereits von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 1990 genutzten Leitungen und Anlagen der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung entstanden. Die auf der Grundlage der behördlichen Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung vorzunehmende Berichtigung des Grundbuchs hat insoweit nur noch deklaratorischen Charakter.

Der Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer hat in diesem Verfahren nicht die Möglichkeit, die Rechtmäßigkeit der Benutzung seines Grundstücks durch das Versorgungsunternehmen in Frage zu stellen; dies bleibt einem Grundbuchberichtigungsverfahren vorbehalten. Ebenso sind Entschädigungs- und Ausgleichsregelungen nicht im Bescheinigungsverfahren zu klären. Auch hier muss ggf. der zivilrechtliche Weg beschritten werden.

Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die vom Versorgungsunternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist, z.B. weil das Grundstück gar nicht von der Leitung oder in anderer Weise, als vom Versorgungsunternehmen dargestellt, betroffen ist.

Es wird daher gebeten, nur in begründeten Fällen Widerspruch zu erheben.

Heilbad Heiligenstadt, den 20.10.2009

Der Landrat

Landratsamt Nordhausen, Kreiswahlbüro, Behringstraße 3, 99734 Nordhausen

**Bekanntmachung des Landratsamtes Nordhausen, Kreiswahlleiterin –
 Betrifft: Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses im Wahlkreis 189 (Eichsfeld –
 Nordhausen – Unstrut-Hainich-Kreis I) zur Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am
 27. September 2009**

Am 30.09.2009 fand gemäß § 41 BWG i. V. m. § 76 (2, 3) BWO die öffentliche Sitzung des Kreiswahlausschusses zur Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlkreis 189 (Eichsfeld – Nordhausen – Unstrut-Hainich-Kreis I) zur Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am 27. September 2009 statt. Dabei wurde folgendes Ergebnis festgestellt:

Wahlkreis 189 (Eichsfeld – Nordhausen – Unstrut-Hainich-Kreis I)

Wahlberechtigte: 204.717
 Wähler: 136.404
 Wahlbeteiligung: 66,6 %

Erststimme					Zweitstimme			
Ungültige Stimmen					Ungültige Stimmen			
Gültige Stimmen					Gültige Stimmen			
1.658					1.545			
134.746					134.859			
Nr.	Kandidat	Partei	Stimmen	%	Nr.	Partei	Stimmen	%
1	Schwiderke, Joachim	SPD	22.854	17,0	1	SPD	22.341	16,6
2	Scharff, Alexander	DIE LINKE	33.005	24,5	2	DIE LINKE	32.391	24,0
3	Grund, Manfred	CDU	57.882	43,0	3	CDU	51.863	38,5
4	Klaschka, Andreas	FDP	9.942	7,4	4	FDP	14.382	10,7
5	Hoffmeier, Michael	GRÜNE	5.540	4,1	5	GRÜNE	6.507	4,8
6	Heise, Thorsten	NPD	3.798	2,8	6	NPD	3.631	2,7
					7	REP	299	0,2
					8	MLPD	127	0,1
9	Voigt, Karl-Edmund	ödp	1416	1,1	9	ödp	1.009	0,7
					10	PIRATEN	2.309	1,7
11	Macamo, Bärbel	Willi-Weise-Projekt	309	0,2				

Gewählt ist: Grund, Manfred (CDU)

Nordhausen, den 30.09.2009

gez. i. V. Stiegler
 Krauth
 Kreiswahlleiterin

Wasserleitungsverband „Ost-Obereichsfeld“, Hauptstraße 3, 37351 Helmsdorf

1. Ordentliche Verbandsversammlung der Legislaturperiode 2009 bis 2014

Am Dienstag, den **24. November 2009** findet um **18:00 Uhr** im Sitzungsraum (1. Etage) der Stadtverwaltung Dingelstädt, Geschwister-Scholl-Straße 28 in 37351 Dingelstädt die 1. ordentliche Verbandsversammlung des Wasserleitungsverbandes „Ost-Obereichsfeld“ Helmsdorf statt.

Tagesordnung:

1. Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit.
2. Anträge und Beschlussfassung der Tagesordnung.
3. Bestätigung des Protokolles der 6. ordentlichen Verbandsversammlung vom 25. November 2008
4. Neuwahl Verbandsausschuss (Verbandsvorsitzender, stellv. Verbandsvorsitzender und der übrigen 3 Mitglieder für die Legislaturperiode 2009 bis 2014)
5. Beschluss über die Haushaltssatzung und den Wirtschaftsplan 2010
Beschlussvorlage Nr. 1/2009
6. Beschluss über die Bestätigung der Abweichungen des Investitionsplanes 2008
Beschlussvorlage Nr. 2/2009
7. Beschluss über die Bestätigung des Jahresabschlusses 2008, Entlastung des Werkleiters, des Verbandsvorsitzenden und des Verbandsausschusses
Beschlussvorlage Nr. 3/2009
8. Beschluss über die Bestellung der Wirtschaftsprüfung für das Jahr 2009
Beschlussvorlage Nr. 4/2009
9. Beschluss über die Übernahme der von der Tief-, Wasser- u. Erdbau GmbH & Co. Grundstücksentwicklungsgesellschaft KG, Geschäftsstelle Uder, hergestellten Trinkwasseranlage für das Wohngebiet „An der Mehlsee“ 2.BA. in der Gemarkung Dingelstädt
Beschlussvorlage Nr. 5/2009
10. Verschiedenes/Sonstiges/Informationen/Anfragen

Helmsdorf, 05. November 2009

gez. Brand
Verbandsvorsitzender

Gewässerunterhaltungszweckverband „Eichsfeld“, Bergstraße 51, 37355 Niederorschel

Verbandsversammlung des Gewässerunterhaltungszweckverbandes „Eichsfeld“ am 03.11.2009

Termin: 03.11.2009, 17:00 Uhr

Ort: Sitzungsraum der Verwaltungsgemeinschaft
„Eichsfelder Kessel“
Bergstraße 51
37355 Niederorschel

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Bestätigung der Tagesordnung sowie der fristgerechten Ladung
4. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 31.03.2009
5. Wahl des Verbandsvorsitzenden
6. Wahl des stellvertretenden Verbandsvorsitzenden
7. Beschluss des Haushaltes 2010
8. Anfragen und Mitteilungen

Nichtöffentlicher Teil

gez. Hartung
Verbandsvorsitzender