



Amtsblatt

für den

Landkreis Eichsfeld

Jahrgang 2010

Heilbad Heiligenstadt, den 23.02.2010

Nr. 07

Inhalt

Seite

A Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

03. Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Kreistages des Landkreises Eichsfeld am ... 38
02. März 2010

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) ... 38
und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)
- Gemarkung Vollenborn -

B Veröffentlichungen sonstiger Stellen

Landesamt für Bau und Verkehr – Außenstelle Sondershausen -, Bescheinigungsstelle für ... 43
Versorgungsleitungen, Am Petersenschacht 3, 99706 Sondershausen
Bekanntmachung über einen Antrag auf Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung - Az. N0014/2010-1131-09 -

Herausgeber: Landkreis Eichsfeld

Bezugsmöglichkeiten: Das Amtsblatt kann beim Landkreis Eichsfeld/Hauptamt/Kreistagsbüro und Pressestelle, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, **als Abonnement, Einzelausgabe oder blattweise** bezogen werden. Tel.: (03606) 650 -1240 / 1241 / 1242;
Preis je Doppelseite 0,10 € zuzüglich Versandkosten.

Erscheinungsweise: in der Regel dienstags,
auch unter der Internetadresse www.kreis-eic.de (Aktuelles, Amtsblatt)

03. Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Kreistages des Landkreises Eichsfeld am 02. März 2010

Die 03. Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Kreistages des Landkreises Eichsfeld findet am

Dienstag, den 02.03.2010 um 16:00 Uhr

im „Kreistagssaal“ des Landratsamtes in Heilbad Heiligenstadt, Göttinger Straße 5 statt.

I. Öffentlicher Teil

01. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
02. Festlegung der Tagesordnung
03. Genehmigung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der 02. Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 24. November 2009
04. Vorstellung des Caritas-Jugendprojektes „BOB“
(Bewusst on beschenken / bewusst ohne Alkohol)
05. Vorstellung des Gesetzentwurfes zur Änderung des Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetzes

06. Bericht über das „Netzwerk Kindergarten Grundschule – Das macht Sinn!“
07. Information aus der Verwaltung des Jugendamtes
08. Mitteilungen und Anfragen

II. Nichtöffentlicher Teil

Heilbad Heiligenstadt, 19.02.2010

Der Landrat

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“

Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“, Breitenworbiser Straße 1, 37355 Niederorschel hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

- | | | | | |
|-----|--|---------|--------------------|---------------------------|
| 1.) | Gemarkung: Vollenborn | Flur: 1 | Flurstück: 29/2 | Blatt: 498 |
| | Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: | | | |
| | 5 m Abwasserkanal DN3 00+1 Schacht | | | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| | 5 m Wasserleitung DN 100 | | | Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 2.) | Gemarkung: Vollenborn | Flur: 1 | Flurstück: 288/123 | Blatt: 167 |
| | Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: | | | |
| | 11 m Abwasserkanal DN 300 | | | Schutzstreifenbreite: 6 m |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | | |
|------|--|---------|--------------------|------------|---|
| 3.) | Gemarkung: Vollenborn
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
12 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 1 | Flurstück: 287/123 | Blatt: 370 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 4.) | Gemarkung: Vollenborn
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
20 m Abwasserkanal DN 00 | Flur: 1 | Flurstück: 284/123 | Blatt: 433 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 5.) | Gemarkung: Vollenborn
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
16 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 1 | Flurstück: 283/123 | Blatt: 198 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 6.) | Gemarkung: Vollenborn
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
19 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 1 | Flurstück: 123/31 | Blatt: 497 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 7.) | Gemarkung: Vollenborn
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
10 m Abwasserkanal DN 300
14 m Abwasserkanal DN 100
5 m Wasserleitung DN100 | Flur: 1 | Flurstück: 280/123 | Blatt: 430 | Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 4 m
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 8.) | Gemarkung: Vollenborn
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
49 m Abwasserkanal DN 300+ 2 Schächte
21 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 1 | Flurstück: 21/2 | Blatt: 117 | Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 9.) | Gemarkung: Vollenborn
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
26 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 1 | Flurstück: 462/21 | Blatt: 44 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 10.) | Gemarkung: Vollenborn
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
10 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 1 | Flurstück: 123/45 | Blatt: 44 | Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 11.) | Gemarkung: Vollenborn
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
13 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 1 | Flurstück: 123/46 | Blatt: 44 | Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 12.) | Gemarkung: Vollenborn
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
28 m Wasserleitung DN 63 | Flur: 1 | Flurstück: 22/1 | Blatt: 300 | Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 13.) | Gemarkung: Vollenborn
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
15 m Abwasserkanal DN 300+ 1 Schacht
14 m Wasserleitung DN 63 | Flur: 1 | Flurstück: 22/2 | Blatt: 300 | Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 14.) | Gemarkung: Vollenborn
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
46 m Abwasserkanal DN300+ 2 Schächte
22 m Wasserleitung DN 63 | Flur: 1 | Flurstück: 22/3 | Blatt: 300 | Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 15.) | Gemarkung: Vollenborn
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
4 m Abwasserkanal DN 150+ 1 Schacht | Flur: 1 | Flurstück: 32/3 | Blatt: 457 | Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 16.) | Gemarkung: Vollenborn
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
6 m Abwasserkanal DN 150+ 1 Schacht | Flur: 1 | Flurstück: 33/4 | Blatt: 425 | Schutzstreifenbreite: 4 m |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|------|---|---------|--|------------|
| 17.) | Gemarkung: Vollenborn
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
6 m Abwasserkanal DN 200+ 1 Schacht | Flur: 1 | Flurstück: 33/6 | Blatt: 462 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 18.) | Gemarkung: Vollenborn
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
7 m Abwasserkanal DN 150+ 1 Schacht
21 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 1 | Flurstück: 45/3 | Blatt: 176 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m
Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 19.) | Gemarkung: Vollenborn
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
69 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 1 | Flurstück: 46/4 | Blatt: 113 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 20.) | Gemarkung: Vollenborn
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
23 m Abwasserkanal DN 200+ 1 Schacht | Flur: 1 | Flurstück: 47/9 | Blatt: 408 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 21.) | Gemarkung: Vollenborn
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
54 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 1 | Flurstück: 47/6 | Blatt: 454 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 22.) | Gemarkung: Vollenborn
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
11 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 1 | Flurstück: 47/3 | Blatt: 299 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 23.) | Gemarkung: Vollenborn
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
36 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 1 | Flurstück: 48/1 | Blatt: 451 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 24.) | Gemarkung: Vollenborn
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
29 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 1 | Flurstück: 123/66 | Blatt: 512 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 3 m | |
| 25.) | Gemarkung: Vollenborn
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
29 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 1 | Flurstück: 123/66 | Blatt: 513 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 3 m | |
| 26.) | Gemarkung: Vollenborn
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
22 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 1 | Flurstück: 123/65 | Blatt: 503 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 27.) | Gemarkung: Vollenborn
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
114 m Abwasserkanal DN 600+ 1 Schacht | Flur: 1 | Flurstück: 123/25 | Blatt: 124 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 8 m | |
| 28.) | Gemarkung: Vollenborn
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
6 m Abwasserkanal DN 100+ 1 Schacht
19 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 1 | Flurstück: 279/123 | Blatt: 268 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 29.) | Gemarkung: Vollenborn
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
7 m Abwasserkanal DN 300+ 1 Schacht | Flur: 1 | Flurstück: 247/123 | Blatt: 174 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 30.) | Gemarkung: Vollenborn
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
6 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 1 | Flurstück: 248/123 | Blatt: 174 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 31.) | Gemarkung: Vollenborn
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
7 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 1 | Flurstück: 443/123 | Blatt: 360 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | | |
|------|--|---------|--------------------|------------|--|
| 32.) | Gemarkung: Vollenborn
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
9 m Abwasserkanal DN 300+ 1 Schacht | Flur: 1 | Flurstück: 123/32 | Blatt: 360 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 33.) | Gemarkung: Vollenborn
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
10 m Abwasserkanal DN 300
11 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 1 | Flurstück: 328/123 | Blatt: 47 | Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 34.) | Gemarkung: Vollenborn
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
1 m Abwasserkanal DN 300+ 1 Schacht
6 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 1 | Flurstück: 252/123 | Blatt: 143 | Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 35.) | Gemarkung: Vollenborn
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
7 m Abwasserkanal DN 400 | Flur: 1 | Flurstück: 267/123 | Blatt: 38 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 36.) | Gemarkung: Vollenborn
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
2 m Abwasserkanal DN 400
4 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 1 | Flurstück: 651/123 | Blatt: 502 | Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 37.) | Gemarkung: Vollenborn
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
20 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 1 | Flurstück: 123/49 | Blatt: 122 | Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 38.) | Gemarkung: Vollenborn
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
24 m Abwasserkanal DN 400+ 1 Schacht
24 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 1 | Flurstück: 123/51 | Blatt: 122 | Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 39.) | Gemarkung: Vollenborn
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
29 m Abwasserkanal DN 300
25 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 1 | Flurstück: 123/39 | Blatt: 23 | Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 40.) | Gemarkung: Vollenborn
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
17 m Abwasserkanal DN 300
5 m Wasserleitung DN 100+ 1 Hydrant | Flur: 1 | Flurstück: 123/61 | Blatt: 352 | Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 41.) | Gemarkung: Vollenborn
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
12 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 1 | Flurstück: 123/59 | Blatt: 488 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 42.) | Gemarkung: Vollenborn
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
8 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 1 | Flurstück: 123/60 | Blatt: 421 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 43.) | Gemarkung: Vollenborn
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
5 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 1 | Flurstück: 227/123 | Blatt: 46 | Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 44.) | Gemarkung: Vollenborn
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
10 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 1 | Flurstück: 240/123 | Blatt: 95 | Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 45.) | Gemarkung: Vollenborn
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
8 m ² vom Hochbehälter | Flur: 1 | Flurstück: 20/2 | Blatt: 436 | Schutzstreifenbreite: 1 m |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | | |
|------|---|---------|--------------------|------------|---------------------------|
| 46.) | Gemarkung: Vollenborn
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
118 m Wasserleitung DN 63+ 1 Schieberkreuz | Flur: 1 | Flurstück: 20/1 | Blatt: 436 | Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 47.) | Gemarkung: Vollenborn
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
39 m Wasserleitung DN 100+ 1 Zählerschacht | Flur: 1 | Flurstück: 21/1 | Blatt: 467 | Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 48.) | Gemarkung: Vollenborn
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
11 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 1 | Flurstück: 258/123 | Blatt: 469 | Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 49.) | Gemarkung: Vollenborn
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
4 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 1 | Flurstück: 123/56 | Blatt: 515 | Schutzstreifenbreite: 4 m |

Der vollständige Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

**Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde, Leinegasse 11,
37308 Heilbad Heiligenstadt, Zimmer 3.21**

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Es ist bereits von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 1990 genutzten Leitungen und Anlagen der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung entstanden. Die auf der Grundlage der behördlichen Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung vorzunehmende Berichtigung des Grundbuchs hat insoweit nur noch deklaratorischen Charakter.

Der Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer hat in diesem Verfahren nicht die Möglichkeit, die Rechtmäßigkeit der Benutzung seines Grundstücks durch das Versorgungsunternehmen in Frage zu stellen; dies bleibt einem Grundbuchberichtigungsverfahren vorbehalten. Ebenso sind Entschädigungs- und Ausgleichsregelungen nicht im Bescheinigungsverfahren zu klären. Auch hier muss ggf. der zivilrechtliche Weg beschrritten werden.

Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die vom Versorgungsunternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist, z.B. weil das Grundstück gar nicht von der Leitung oder in anderer Weise, als vom Versorgungsunternehmen dargestellt, betroffen ist.

Es wird daher gebeten, nur in begründeten Fällen Widerspruch zu erheben.

Heilbad Heiligenstadt, den 23.02.2010

Der Landrat

Landesamt für Bau und Verkehr – Außenstelle Sondershausen -, Bescheinigungsstelle für Versorgungsleitungen, Am Petersenschacht 3, 99706 Sondershausen

Bekanntmachung über einen Antrag auf Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung - Az. N0014/2010-1131-09 -

Die Bescheinigungsstelle für Versorgungsleitungen - das Landesamt für Bau und Verkehr, Außenstelle Sondershausen - gibt bekannt, dass die **E.ON Thüringer Energie AG, Schwerborner Straße 30, 99087 Erfurt** einen Antrag auf Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die bestehende

110 - kV - Hochspannungsfreileitung Menteroda - Deuna

mit einer Schutzstreifenbreite von mindestens **24,40 m** an den Masten und maximal **36,40 m** zwischen den Masten gemäß § 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. S. 2182) gestellt hat.

Die von der Anlage betroffenen Grundstückseigentümer der Gemarkungen

Deuna,	Flur 1, Flurstück	50/13, 64/2, 83/2, 84/7, 85/4, 88/1, 88/2, 88/3, 88/4, 88/5, 88/6, 88/10, 89/1, 93/3, 106/2, 110/1, 111, 113/1, 113/2, 113/3, 114/1, 114/5, 114/6, 184, 185, 186, 189/2, 190/2, 191/2, 192/2, 193/2, 194/2, 229/4, 230/2, 230/4, 230/6, 230/8, 230/10, 231/2, 231/4, 231/6, 239/3, 258/1, 258/5, 259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 300/1, 302, 326/5, 333/4, 333/7, 333/10, 333/12, 335/2, 336/2, 337/2, 337/4, 337/6, 337/8, 338/2, 338/4, 338/6, 338/8, 339/2, 340/2, 341/2, 342/2, 344/3, 351/1, 352, 354, 356, 526/109, 527/109, 528/110, 532/110, 644/187, 645/187, 646/187, 647/188, 648/188, 789/298, 917/90, 918/90, 1005/112, 1006/112, 1007/112, 1008/112, 1009/112, 1071/183, 1081/353, 1082/353, 1103/107, 1198/64, 1253/333, 1254/334, 1334/273, 1382/189,
	Flur 2, Flurstück	446/4, 447/2, 480/1, 480/3, 480/5, 480/8, 557/11,
Rüdigershagen,	Flur 5, Flurstück	1, 4, 7, 8, 11, 16/2,

können den eingereichten Antrag sowie die beigelegten Unterlagen innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim Landesamt für Bau und Verkehr, Bescheinigungsstelle für Versorgungsleitungen, Außenstelle Sondershausen, 99706 Sondershausen, Am Petersenschacht 3, Telefon 03632 654-311, dienstags zwischen 8.30 Uhr und 12.00 Uhr sowie 13.00 Uhr und 16.30 Uhr, donnerstags und freitags zwischen 8.30 Uhr und 12.00 Uhr bzw. nach vorheriger Terminvereinbarung einsehen.

Die Bescheinigungsstelle für Versorgungsleitungen erteilt die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung nach Ablauf der Auslegungsfrist gem. § 9 Abs. 4 GBBerG in Verbindung mit § 7 Abs. 4 und 5 Sachenrechtsdurchführungsverordnung - SachenR-DV - vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3900).

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 1990 bestehenden Energiefortleitungen einschließlich der dazugehörigen Anlagen entstanden. Die durch Gesetz entstandene beschränkte persönliche Dienstbarkeit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle danach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen den Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer geklärt werden.

Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung des Grundbuches erteilt wird.

Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück gar nicht von einer Leitung betroffen ist oder in anderer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt.

Wir möchten Sie daher bitten, nur in begründeten Fällen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen. Der Widerspruch kann beim Landesamt für Bau und Verkehr, Bescheinigungsstelle für Versorgungsleitungen, Außenstelle Sondershausen, Am Petersenschacht 3 in 99706 Sondershausen schriftlich oder zur Niederschrift bis zum Ende der Auslegungsfrist erhoben werden. Entsprechende Formulare liegen in der Bescheinigungsstelle bereit.

Sondershausen, den 17.02.2010

Freistaat Thüringen
Landesamt für Bau und Verkehr
Bescheinigungsstelle für Versorgungsleitungen
Außenstelle Sondershausen

Im Auftrag

gez. Lampe
Außenstellenleiterin