



Amtsblatt

für den

Landkreis Eichsfeld

Jahrgang 2010	Heilbad Heiligenstadt, den 02.03.2010	Nr. 08
---------------	---------------------------------------	--------

Inhalt

Seite

A Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

05. Sitzung des Kreisausschusses des Kreistages des Landkreises Eichsfeld am ... 46
10.03.2010

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) ... 46
und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)
- Gemarkung Wintzingerode -

B Veröffentlichungen sonstiger Stellen

Landesamt für Bau und Verkehr – Außenstelle Sondershausen -, Bescheinigungsstelle für ... 51
Versorgungsleitungen, Am Petersenschacht 3, 99706 Sondershausen
Bekanntmachung über einen Antrag auf Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung - Az. N0034/2009-3121-03 und N0035/2009-3111-03

Herausgeber: Landkreis Eichsfeld

Bezugsmöglichkeiten: Das Amtsblatt kann beim Landkreis Eichsfeld/Hauptamt/Kreistagsbüro und Pressestelle, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, **als Abonnement, Einzelausgabe oder blattweise** bezogen werden. Tel.: (03606) 650-1240 / 1241 / 1242;
Preis je Doppelseite 0,10 € zuzüglich Versandkosten.

Erscheinungsweise: in der Regel dienstags,
auch unter der Internetadresse www.kreis-eic.de (Aktuelles, Amtsblatt)

05. Sitzung des Kreisausschusses des Kreistages des Landkreises Eichsfeld am 10.03.2010

Die 05. Sitzung des Kreisausschusses des Kreistages des Landkreises Eichsfeld findet am

Mittwoch, den 10. März 2010 um 8:00 Uhr

im „Roten Saal“ des Landratsamtes in Heilbad Heiligenstadt, Friedensplatz 8 statt.

I. Öffentlicher Teil

01. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
02. Festlegung der Tagesordnung
03. Genehmigung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der 04. Sitzung des Kreisausschusses am 10. Februar 2010
04. Änderung der Geschäftsordnung für den Kreistag des Landkreises Eichsfeld
05. Feststellung der Jahresrechnungen 2007 und 2008 des Landkreises Eichsfeld sowie Entlastung des Landrates
06. Regelung der Brenntage nach der Thüringer Pflanzenabfall-Verordnung - Einführung einer Baum- und Strauchschnittsammlung
07. Zweite Änderung der Abfallsatzung des Landkreises Eichsfeld
08. Satzung des Rettungsdienstfachbeirates des Landkreises Eichsfeld
09. Satzung des Landkreises Eichsfeld zur Regelung der Aufwandsentschädigung für die im Brand- und Katastrophenschutz ehrenamtlich tätige Personen
10. Schulnamensgebung für die Staatliche Grundschule Wüstheuterode
11. Schulnetzplanung für den Landkreis Eichsfeld ab 2010
12. Caritativer Pflegedienst Eichsfeld – Wegfall öffentlicher Zweck
13. Entwurf der Tagesordnung der 4. Sitzung des Kreistages am 24. März 2010 – Öffentlicher Teil
14. Mitteilungen und Anfragen

II. Nichtöffentlicher Teil

Heilbad Heiligenstadt, 01.03.2010

Der Landrat

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)
- Gemarkung Wintzingerode -

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“

Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“, Breitenworbiser Straße 1, 37355 Niederorschel hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|------|---|---------|--------------------|---|
| 1.) | Gemarkung: Wintzingerode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
39 m Wasserleitung DN 32
17 m Abwasserkanal DN 150 | Flur: 2 | Flurstück: 120/1 | Blatt:1418

Schutzstreifenbreite: 4 m
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 2.) | Gemarkung: Wintzingerode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
16 m Wasserleitung DN 50
16 m Abwasserkanal DN 1000 | Flur: 4 | Flurstück: 40/1 | Blatt: 1290

Schutzstreifenbreite: 4 m
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 3.) | Gemarkung: Wintzingerode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
155 m Wasserleitung DN 80+1 Schieberkreuz+1 Zählerschacht | Flur: 4 | Flurstück: 138/2 | Blatt: 40

Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 4.) | Gemarkung: Wintzingerode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
36 m Wasserleitung DN 32 | Flur: 2 | Flurstück: 139 | Blatt: 1239

Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 5.) | Gemarkung: Wintzingerode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
23 m Wasserleitung DN 32 | Flur: 2 | Flurstück: 253/138 | Blatt: 477

Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 6.) | Gemarkung: Wintzingerode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
11 m Wasserleitung DN 32 | Flur: 2 | Flurstück: 252/138 | Blatt: 1446

Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 7.) | Gemarkung: Wintzingerode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
4 m Wasserleitung DN 32 | Flur: 2 | Flurstück: 115 | Blatt: 1182

Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 8.) | Gemarkung: Wintzingerode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
28 m Wasserleitung DN 32 | Flur: 2 | Flurstück: 122/3 | Blatt: 325

Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 9.) | Gemarkung: Wintzingerode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
42 m Wasserleitung DN 32 | Flur: 2 | Flurstück: 122/6 | Blatt: 1270

Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 10.) | Gemarkung: Wintzingerode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
19 m Wasserleitung DN 32 | Flur: 4 | Flurstück: 147/9 | Blatt: 1329

Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 11.) | Gemarkung: Wintzingerode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
10 m Wasserleitung DN 32 | Flur: 4 | Flurstück: 82 | Blatt: 41

Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 12.) | Gemarkung: Wintzingerode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
116 m Wasserleitung DN+1 Schieberkreuz+1 HB | Flur: 8 | Flurstück: 26/11 | Blatt: 1469

Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 13.) | Gemarkung: Wintzingerode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
5 m Wasserleitung DN 50 | Flur: 2 | Flurstück: 65/3 | Blatt: 1363

Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 14.) | Gemarkung: Wintzingerode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
22 m Wasserleitung DN 50 | Flur: 2 | Flurstück: 65/4 | Blatt: 1373

Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 15.) | Gemarkung: Wintzingerode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
11 m Wasserleitung DN 50 | Flur: 2 | Flurstück: 65/28 | Blatt: 1371

Schutzstreifenbreite: 4 m |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|------|---|---------|-------------------|--|
| 16.) | Gemarkung: Wintzingerode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
11 m Wasserleitung DN 50 | Flur: 2 | Flurstück: 65/27 | Blatt: 1377

Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 17.) | Gemarkung: Wintzingerode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
30 m Wasserleitung DN 50 | Flur: 2 | Flurstück: 65/6 | Blatt: 1372

Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 18.) | Gemarkung: Wintzingerode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
21 m Wasserleitung DN 50 | Flur: 2 | Flurstück: 65/8 | Blatt: 1369

Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 19.) | Gemarkung: Wintzingerode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
24 m Wasserleitung DN 50 | Flur: 2 | Flurstück: 65/9 | Blatt: 1370

Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 20.) | Gemarkung: Wintzingerode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
28 m Wasserleitung DN 50 | Flur: 2 | Flurstück: 65/20 | Blatt: 1362

Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 21.) | Gemarkung: Wintzingerode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
19 m Wasserleitung DN 50 | Flur: 2 | Flurstück: 314/67 | Blatt: 235

Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 22.) | Gemarkung: Wintzingerode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
21 m Wasserleitung DN 50 | Flur: 4 | Flurstück: 139/1 | Blatt: 1314

Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 23.) | Gemarkung: Wintzingerode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
18 m Abwasserkanal DN 200+ 1 Schacht
90 m Abwasserkanal DN 400+ 2 Schächte | Flur: 3 | Flurstück: 324/3 | Blatt: 305

Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 24.) | Gemarkung: Wintzingerode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
13 m Abwasserkanal DN 400 | Flur: 4 | Flurstück: 147/2 | Blatt: 1393

Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 25.) | Gemarkung: Wintzingerode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
14 m Abwasserkanal DN 400 | Flur: 4 | Flurstück: 147/3 | Blatt: 1393

Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 26.) | Gemarkung: Wintzingerode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
6 m Abwasserkanal DN 400 | Flur: 4 | Flurstück: 46/2 | Blatt: 384

Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 27.) | Gemarkung: Wintzingerode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
4 m Abwasserkanal DN 150 | Flur: 2 | Flurstück: 119 | Blatt: 1182

Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 28.) | Gemarkung: Wintzingerode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
10 m Abwasserkanal DN 300+ 1 Schacht | Flur: 4 | Flurstück: 122 | Blatt: 45

Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 29.) | Gemarkung: Wintzingerode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
12 m Wasserleitung DN 80 | Flur: 4 | Flurstück: 138/1 | Blatt: 1419

Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 30.) | Gemarkung: Wintzingerode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
14 m Abwasserkanal DN 200+ 1 Schacht | Flur: 4 | Flurstück: 23/2 | Blatt: 1298

Schutzstreifenbreite: 6 m |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld
--

- | | | | | |
|------|--|---------|-----------------|---------------------------|
| 31.) | Gemarkung: Wintzingerode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
8 m Abwasserkanal DN 200+ 1 Schacht | Flur: 4 | Flurstück: 23/1 | Blatt: 1298 |
| | | | | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 32.) | Gemarkung: Wintzingerode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
11 m Abwasserkanal DN 150 | Flur: 4 | Flurstück: 27/2 | Blatt: 1499 |
| | | | | Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 33.) | Gemarkung: Wintzingerode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
6 m Abwasserkanal DN 150 | Flur: 4 | Flurstück: 22 | Blatt: 1422 |
| | | | | Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 34.) | Gemarkung: Wintzingerode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
24 m Abwasserkanal DN 150 | Flur: 4 | Flurstück: 21/2 | Blatt: 1321 |
| | | | | Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 35.) | Gemarkung: Wintzingerode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
19 m Abwasserkanal DN 150 | Flur: 4 | Flurstück: 20/1 | Blatt: 1421 |
| | | | | Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 36.) | Gemarkung: Wintzingerode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
7 m Abwasserkanal DN 150 | Flur: 4 | Flurstück: 19 | Blatt: 1348 |
| | | | | Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 37.) | Gemarkung: Wintzingerode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
9 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 4 | Flurstück: 6/9 | Blatt: 3 |
| | | | | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 38.) | Gemarkung: Wintzingerode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
7 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 4 | Flurstück: 6/10 | Blatt: 1340 |
| | | | | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 39.) | Gemarkung: Wintzingerode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
12 m Abwasserkanal DN 200+ 1 Schacht | Flur: 4 | Flurstück: 11 | Blatt: 1479 |
| | | | | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 40.) | Gemarkung: Wintzingerode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
22 m Abwasserkanal DN 150 | Flur: 4 | Flurstück: 1 | Blatt: 1302 |
| | | | | Schutzstreifenbreite: 4 m |

Der vollständige Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

**Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde, Leinegasse 11,
37308 Heilbad Heiligenstadt, Zimmer 3.21**

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Es ist bereits von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 1990 genutzten Leitungen und Anlagen der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung entstanden. Die auf der Grundlage der behördlichen Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung vorzunehmende Berichtigung des Grundbuchs hat insoweit nur noch deklaratorischen Charakter.

Der Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer hat in diesem Verfahren nicht die Möglichkeit, die Rechtmäßigkeit der Benutzung seines Grundstücks durch das Versorgungsunternehmen in Frage zu stellen; dies bleibt einem Grundbuchberichtigungsverfahren vorbehalten. Ebenso sind Entschädigungs- und Ausgleichsregelungen nicht im Bescheinigungsverfahren zu klären. Auch hier muss ggf. der zivilrechtliche Weg beschritten werden.

Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die vom Versorgungsunternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist, z. B. weil das Grundstück gar nicht von der Leitung oder in anderer Weise, als vom Versorgungsunternehmen dargestellt, betroffen ist.

Es wird daher gebeten, nur in begründeten Fällen Widerspruch zu erheben.

Heilbad Heiligenstadt, den 02.03.2010

Der Landrat

Landesamt für Bau und Verkehr – Außenstelle Sondershausen -, Bescheinigungsstelle für Versorgungsleitungen, Am Petersenschacht 3, 99706 Sondershausen

Bekanntmachung über einen Antrag auf Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung - Az. N0034/2009-3121-03 und N0035/2009-3111-03

Die Bescheinigungsstelle für Versorgungsleitungen -das Landesamt für Bau und Verkehr, Außenstelle Sondershausen- gibt bekannt, dass die **Energie Service Leinefelde GmbH & Co. KG, Gewerbegebiet Ost, Boschstraße 25 in 37327 Leinefelde-Worbis** einen Antrag auf Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die bestehende

**Fernwärme – Dampf- und Kondensatleitung mit Zubehör vom Heizwerk Birkungen bis zur Wärmeumformer- und Verteilerstation, Boschstraße in Leinefelde;
Fernwärme – Heißwassertrasse Siemensstraße in Leinefelde**

mit einer Schutzstreifenbreite von **5 m** bei unterirdischen Leitungsverlauf sowie einer asymmetrischen Breite von **1 m** bzw. **4 m** ab Trassenachse bei Heißwasser und ab Fundamentaußenkante bei Dampf- und Kondensatleitung gemäß § 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. S. 2182) gestellt hat.

Die von der Anlage betroffenen Grundstückseigentümer der Gemarkungen

Birkungen, Flur 3, Flurstücke **189, 194, 195**; Flur 4, Flurstücke **100/1, 101/1, 101/2, 102, 105/1, 106, 108/1, 109, 112, 115, 116, 119/1, 120/1, 135/13, 241/215, 243/216, 244/216, 298/103, 299/103, 300/104, 301/104, 302/104**; Flur 9, Flurstücke **229, 230, 232, 234, 235, 236, 237, 240, 242/1, 244/1, 244/2, 247, 291/1, 292/2, 347/254, 350/290, 351/290, 557/241, 558/241, 743/233, 744/233, 745/233, 746/233**;

Leinefelde, Flur 4, Flurstücke **52/60, 52/101, 52/178, 52/186, 461/7**; Flur 7, Flurstücke **10/2, 19/12, 46/6, 46/7, 46/8** und **119/4**

können den eingereichten Antrag sowie die beigelegten Unterlagen innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim Landesamt für Bau und Verkehr, Bescheinigungsstelle für Versorgungsleitungen, Außenstelle Sondershausen, 99706 Sondershausen, Am Petersenschacht 3, Telefon 03632 654-311, dienstags zwischen 8:30 Uhr und 12:00 Uhr sowie 13:00 Uhr und 16:30 Uhr, donnerstags und freitags zwischen 8:30 Uhr und 12:00 Uhr bzw. nach vorheriger Terminvereinbarung einsehen.

Die Bescheinigungsstelle für Versorgungsleitungen erteilt die Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung nach Ablauf der Auslegungsfrist gem. § 9 Abs. 4 GBBerG in Verbindung mit § 7 Abs. 4 und 5 Sachrechtsdurchführungsverordnung - SachenR-DV - vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3900).

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 1990 bestehenden Energiefortleitungen einschließlich der dazugehörigen Anlagen entstanden. Die durch Gesetz entstandene beschränkte persönliche Dienstbarkeit dokumentiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle danach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen den Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer geklärt werden.

Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung des Grundbuches erteilt wird.

Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück gar nicht von einer Leitung betroffen ist oder in anderer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt.

Wir möchten Sie daher bitten, nur in begründeten Fällen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Der Widerspruch kann beim Landesamt für Bau und Verkehr, Bescheinigungsstelle für Versorgungsleitungen, Außenstelle Sondershausen, Am Petersenschacht 3 in 99706 Sondershausen schriftlich oder zur Niederschrift bis zum Ende der Auslegungsfrist erhoben werden. Entsprechende Formulare liegen in der Bescheinigungsstelle bereit.

Sondershausen, den 26.02.2010

Freistaat Thüringen
Landesamt für Bau und Verkehr
Bescheinigungsstelle für Versorgungsleitungen
Außenstelle Sondershausen

Im Auftrag

gez. Lampe
Außenstellenleiterin