



Amtsblatt

für den

Landkreis Eichsfeld

Jahrgang 2010	Heilbad Heiligenstadt, den 17.08.2010	Nr. 28
---------------	---------------------------------------	--------

Inhalt

Seite

A Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) ... 190
und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)
– Gemarkungen Effelder und Büttstedt -

B Veröffentlichungen sonstiger Stellen

Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN), An der B 4, 99735 Kleinfurra
Bekanntmachung der Beschlüsse der 49. Verbandsversammlung des Zweckverbandes ... 197
Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN)

Obereichsfeldischer Wasserleitungsverband, Spitzmühle 1, 37359 Großbartloff
Verbandsversammlung am 06.09.2010, 18:00 Uhr, Spitzmühle 1 in 37359 Großbartloff ... 197

Trinkwasserzweckverband „Oberes Leinetal“, Vorm Pfaffenstiege 8, 37327 Leinefelde-
Worbis
Konstituierende Sitzung der Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckverbandes ... 198
„Oberes Leinetal“ am 06.09.2010

Herausgeber: Landkreis Eichsfeld

Bezugsmöglichkeiten: Das Amtsblatt kann beim Landkreis Eichsfeld/Hauptamt/Kreistagsbüro und Pressestelle, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, **als Abonnement, Einzelausgabe oder blattweise** bezogen werden. Tel. : (03606) 650 -1240 / 1241 / 1242;
Preis je Doppelseite 0,10 € zuzüglich Versandkosten.

Erscheinungsweise: in der Regel dienstags,
auch unter der Internetadresse www.kreis-eic.de (Aktuelles, Amtsblatt)

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)
- Gemarkungen Effelder und Büttstedt -

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Obereichsfeldischen Wasserleitungsverband

Der Obereichsfeldische Wasserleitungsverband, Spitzmühle, 37359 Großbartloff hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

- | | | | |
|----|--|---------------------|------------------------------|
| 1) | Gemarkung: Effelder
eingetragen im Grundbuch von Worbis | Flur: 29
Band: 1 | Flurstück: 37
Blatt: 1142 |
|----|--|---------------------|------------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung nach Lengenfeld/Stein, DN 90 PE
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m

- | | | | |
|----|--|---------------------|-----------------------------|
| 2) | Gemarkung: Effelder
eingetragen im Grundbuch von Worbis | Flur: 29
Band: 1 | Flurstück: 34
Blatt: 418 |
|----|--|---------------------|-----------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung nach Lengenfeld/Stein, DN 90 PE
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m

- | | | | |
|----|--|---------------------|------------------------------|
| 3) | Gemarkung: Effelder
eingetragen im Grundbuch von Worbis | Flur: 29
Band: 1 | Flurstück: 33
Blatt: 1048 |
|----|--|---------------------|------------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung nach Lengenfeld/Stein, DN 90 PE
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m

- | | | | |
|----|--|---------------------|-----------------------------|
| 4) | Gemarkung: Effelder
eingetragen im Grundbuch von Worbis | Flur: 29
Band: 1 | Flurstück: 32
Blatt: 503 |
|----|--|---------------------|-----------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung nach Lengenfeld/Stein, DN 90 PE
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m

- | | | | |
|----|--|---------------------|------------------------------|
| 5) | Gemarkung: Effelder
eingetragen im Grundbuch von Worbis | Flur: 26
Band: 1 | Flurstück: 29
Blatt: 1144 |
|----|--|---------------------|------------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung nach Lengenfeld/Stein, DN 90 PE
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m

- | | | | |
|----|--|---------------------|-----------------------------|
| 6) | Gemarkung: Effelder
eingetragen im Grundbuch von Worbis | Flur: 26
Band: 1 | Flurstück: 31
Blatt: 609 |
|----|--|---------------------|-----------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung nach Lengenfeld/Stein, DN 90 PE
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m

- | | | | |
|-----|--|---------------------|------------------------------|
| 7) | Gemarkung: Effelder
eingetragen im Grundbuch von Worbis | Flur: 26
Band: 1 | Flurstück: 28
Blatt: 1142 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Trinkwasserleitung nach Lengenfeld/Stein, DN 90 PE
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m | | |
| 8) | Gemarkung: Effelder
eingetragen im Grundbuch von Worbis | Flur: 26
Band: 1 | Flurstück: 20
Blatt: 1006 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Trinkwasserleitung nach Lengenfeld/Stein, DN 90 PE
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m | | |
| 9) | Gemarkung: Effelder
eingetragen im Grundbuch von Worbis | Flur: 26
Band: 1 | Flurstück: 19
Blatt: 1142 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Trinkwasserleitung, DN 200 GGG
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m | | |
| 10) | Gemarkung: Effelder
eingetragen im Grundbuch von Worbis | Flur: 26
Band: 1 | Flurstück: 7/2
Blatt: 836 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Trinkwasserleitung, DN 100 GG und DN 200 GGG
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m | | |
| 11) | Gemarkung: Effelder
eingetragen im Grundbuch von Worbis | Flur: 26
Band: 1 | Flurstück: 8
Blatt: 815 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Trinkwasserleitung, DN 200 GGG
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m | | |
| 12) | Gemarkung: Effelder
eingetragen im Grundbuch von Worbis | Flur: 26
Band: 1 | Flurstück: 9
Blatt: 1370 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Trinkwasserleitung, DN 200 GGG
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m | | |
| 13) | Gemarkung: Effelder
eingetragen im Grundbuch von Worbis | Flur: 26
Band: 1 | Flurstück: 28
Blatt: 1142 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Steuerkabel, NAYY-I 4x185, 1kV
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3 m | | |
| 14) | Gemarkung: Effelder
eingetragen im Grundbuch von Worbis | Flur: 26
Band: 1 | Flurstück: 27
Blatt: 1369 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Steuerkabel, NAYY-I 4x185, 1kV
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3 m | | |

- | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------------|
| 15) | Gemarkung: Effelder
eingetragen im Grundbuch von Worbis | Flur: 26
Band: 1 | Flurstück: 29
Blatt: 1144 |
| <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| Steuerkabel, NAYY-I 4x185, 1kV
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3 m | | | |
| 16) | Gemarkung: Effelder
eingetragen im Grundbuch von Worbis | Flur: 25
Band: 1 | Flurstück: 59
Blatt: 1293 |
| <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| 1x TWL nach Küllstedt DN 125 St; 1xTWL nach Büttstedt DN 100 GG
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8,5 m | | | |
| 17) | Gemarkung: Effelder
eingetragen im Grundbuch von Worbis | Flur: 25
Band: 1 | Flurstück: 58
Blatt: 441 |
| <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| 1x TWL nach Küllstedt DN 125 St; 1xTWL nach Büttstedt DN 100 GG
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8,5 m | | | |
| 18) | Gemarkung: Effelder
eingetragen im Grundbuch von Worbis | Flur: 25
Band: 1 | Flurstück: 57
Blatt: 723 |
| <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| 1x TWL nach Küllstedt DN 125 St; 1xTWL nach Büttstedt DN 100 GG
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8,5 m | | | |
| 19) | Gemarkung: Effelder
eingetragen im Grundbuch von Worbis | Flur: 25
Band: 1 | Flurstück: 56
Blatt: 1145 |
| <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| 1x TWL nach Küllstedt DN 125 St; 1xTWL nach Büttstedt DN 100 GG
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8,5 m | | | |
| 20) | Gemarkung: Effelder
eingetragen im Grundbuch von Worbis | Flur: 25
Band: 1 | Flurstück: 55
Blatt: 378 |
| <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| 1x TWL nach Küllstedt DN 125 St; 1xTWL nach
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8,5 m | | | |
| 21) | Gemarkung: Effelder
eingetragen im Grundbuch von Worbis | Flur: 25
Band: 1 | Flurstück: 39
Blatt: 1142 |
| <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| 1x TWL nach Küllstedt DN 125 St; 1xTWL nach Büttstedt DN 100 GG
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8,5 m | | | |
| 22) | Gemarkung: Effelder
eingetragen im Grundbuch von Worbis | Flur: 25
Band: 1 | Flurstück: 19
Blatt: 1145 |
| <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| 1x TWL nach Küllstedt DN 125 St; 1xTWL nach Büttstedt DN 100 GG
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8,5 m | | | |

23)	Gemarkung: Effelder eingetragen im Grundbuch von Worbis	Flur: 25 Band: 1	Flurstück: 20 Blatt: 378
-----	--	---------------------	-----------------------------

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

1x TWL nach Küllstedt DN 125 St; 1xTWL nach Büttstedt DN 100 GG
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8,5 m

24)	Gemarkung: Effelder eingetragen im Grundbuch von Worbis	Flur: 25 Band: 1	Flurstück: 21 Blatt: 954
-----	--	---------------------	-----------------------------

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

1x TWL nach Küllstedt DN 125 St; 1xTWL nach Büttstedt DN 100 GG
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8,5 m

25)	Gemarkung: Effelder eingetragen im Grundbuch von Worbis	Flur: 25 Band: 1	Flurstück: 22 Blatt: 435
-----	--	---------------------	-----------------------------

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

1x TWL nach Küllstedt DN 125 St; 1xTWL nach Büttstedt DN 100 GG
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8,5 m

26)	Gemarkung: Effelder eingetragen im Grundbuch von Worbis	Flur: 25 Band: 1	Flurstück: 13 Blatt: 1144
-----	--	---------------------	------------------------------

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

1x TWL nach Küllstedt DN 125 St; 1xTWL nach Büttstedt DN 100 GG
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8,5 m

27)	Gemarkung: Effelder eingetragen im Grundbuch von Worbis	Flur: 23 Band: 1	Flurstück: 47 Blatt: 1366
-----	--	---------------------	------------------------------

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

1x TWL nach Küllstedt DN 125 St; 1xTWL nach Büttstedt DN 100 GG
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8,5 m

28)	Gemarkung: Effelder eingetragen im Grundbuch von Worbis	Flur: 23 Band: 1	Flurstück: 46 Blatt: 53
-----	--	---------------------	----------------------------

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

1x TWL nach Küllstedt DN 125 St; 1xTWL nach
Büttstedt DN 100 GG
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8,5 m

29)	Gemarkung: Effelder eingetragen im Grundbuch von Worbis	Flur: 23 Band: 1	Flurstück: 9 Blatt: 1303
-----	--	---------------------	-----------------------------

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

1x TWL nach Küllstedt DN 125 St; 1xTWL nach Büttstedt DN 100 GG
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8,5 m

30)	Gemarkung: Effelder eingetragen im Grundbuch von Worbis	Flur: 23 Band: 1	Flurstück: 45 Blatt: 606
-----	--	---------------------	-----------------------------

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

1x TWL nach Küllstedt DN 125 St; 1xTWL nach Büttstedt DN 100 GG
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8,5 m

31)	Gemarkung: Effelder eingetragen im Grundbuch von Worbis	Flur: 23 Band: 1	Flurstück: 34 Blatt: 1142
-----	--	---------------------	------------------------------

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

1x TWL nach Küllstedt DN 125 St; 1xTWL nach Büttstedt DN 100 GG
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8,5 m

32)	Gemarkung: Effelder eingetragen im Grundbuch von Worbis	Flur: 23 Band: 1	Flurstück: 24 Blatt: 104
-----	--	---------------------	-----------------------------

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

1x TWL nach Küllstedt DN 125 St; 1xTWL nach Büttstedt DN 100 GG
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8,5 m

33)	Gemarkung: Effelder eingetragen im Grundbuch von Worbis	Flur: 23 Band: 1	Flurstück: 25 Blatt: 1286
-----	--	---------------------	------------------------------

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

1x TWL nach Küllstedt DN 125 St; 1xTWL nach Büttstedt DN 100 GG
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8,5 m

34)	Gemarkung: Effelder eingetragen im Grundbuch von Worbis	Flur: 23 Band: 1	Flurstück: 26 Blatt: 831
-----	--	---------------------	-----------------------------

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

1x TWL nach Küllstedt DN 125 St; 1xTWL nach Büttstedt DN 100 GG
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8,5 m

35)	Gemarkung: Effelder eingetragen im Grundbuch von Worbis	Flur: 23 Band: 1	Flurstück: 27 Blatt: 832
-----	--	---------------------	-----------------------------

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

1x TWL nach Küllstedt DN 125 St; 1xTWL nach Büttstedt DN 100 GG
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8,5 m

36)	Gemarkung: Effelder eingetragen im Grundbuch von Worbis	Flur: 23 Band: 1	Flurstück: 28 Blatt: 32
-----	--	---------------------	----------------------------

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

1x TWL nach Küllstedt DN 125 St; 1xTWL nach
Büttstedt DN 100 GG
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8,5 m

37)	Gemarkung: Effelder eingetragen im Grundbuch von Worbis	Flur: 23 Band: 1	Flurstück: 23 Blatt: 1142
-----	--	---------------------	------------------------------

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

1x TWL nach Küllstedt DN 125 St; 1xTWL nach Büttstedt DN 100 GG
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8,5 m

38)	Gemarkung: Effelder eingetragen im Grundbuch von Worbis	Flur: 23 Band: 1	Flurstück: 19 Blatt: 415
-----	--	---------------------	-----------------------------

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

1x TWL nach Küllstedt DN 125 St; 1xTWL nach Büttstedt DN 100 GG
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8,5 m

39)	Gemarkung: Effelder eingetragen im Grundbuch von Worbis	Flur: 23 Band: 1	Flurstück: 20 Blatt: 682
-----	--	---------------------	-----------------------------

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

1x TWL nach Küllstedt DN 125 St; 1xTWL nach Büttstedt DN 100 GG
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8,5 m

40)	Gemarkung: Effelder eingetragen im Grundbuch von Worbis	Flur: 23 Band: 1	Flurstück: 11 Blatt: 1142
-----	--	---------------------	------------------------------

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

1x TWL nach Küllstedt DN 125 St; 1 Schieber; 1xTWL nach Büttstedt DN 100 GG
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8,5 m

41)	Gemarkung: Effelder eingetragen im Grundbuch von Worbis	Flur: 23 Band: 1	Flurstück: 12 Blatt: 1303
-----	--	---------------------	------------------------------

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

1x TWL nach Küllstedt DN 125 St; 1xTWL nach Büttstedt DN 100 GG, 1 Schieber
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8,5 m

42)	Gemarkung: Büttstedt eingetragen im Grundbuch von Worbis	Flur: 21 Band: 1	Flurstück: 161 Blatt: 106
-----	---	---------------------	------------------------------

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

1x TWL nach Küllstedt DN 125 St; 1xTWL nach Büttstedt DN 100 GG
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m

43)	Gemarkung: Büttstedt eingetragen im Grundbuch von Worbis	Flur: 21 Band: 1	Flurstück: 60 Blatt: 163
-----	---	---------------------	-----------------------------

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

1x TWL nach Küllstedt DN 125 St; 1xTWL nach Büttstedt DN 100 GG
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8,5 m

44)	Gemarkung: Büttstedt eingetragen im Grundbuch von Worbis	Flur: 21 Band: 1	Flurstück: 61 Blatt: 163
-----	---	---------------------	-----------------------------

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

1x TWL nach Küllstedt DN 125 St; 1xTWL nach
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8,5 m

Der vollständige Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

**Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde, Leinegasse 11,
37308 Heilbad Heiligenstadt, Zimmer 3.21**

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer **unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung** (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Es ist bereits von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 1990 genutzten Leitungen und Anlagen der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung entstanden. Die auf der Grundlage der behördlichen Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung vorzunehmende Berichtigung des Grundbuchs hat insoweit nur noch deklaratorischen Charakter.

Der Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer hat in diesem Verfahren nicht die Möglichkeit, die Rechtmäßigkeit der Benutzung seines Grundstücks durch das Versorgungsunternehmen in Frage zu stellen; dies bleibt einem Grundbuchberichtigungsverfahren vorbehalten. Ebenso sind Entschädigungs- und Ausgleichsregelungen nicht im Bescheinigungsverfahren zu klären. Auch hier muss ggf. der zivilrechtliche Weg beschritten werden.

Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die vom Versorgungsunternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist, z. B. weil das Grundstück gar nicht von der Leitung oder in anderer Weise, als vom Versorgungsunternehmen dargestellt, betroffen ist.

Es wird daher gebeten, nur in begründeten Fällen Widerspruch zu erheben.

Heilbad Heiligenstadt, den 17.08.2010

Der Landrat

Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN), An der B 4, 99735 Kleinfurra

Bekanntmachung der Beschlüsse der 49. Verbandsversammlung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN)

Beschluss-Nr. XLIX - 01/10

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN) beschließt die Genehmigung der Niederschrift der 48. Verbandsversammlung des öffentlichen Teiles.

Beschluss-Nr. XLIX - 02/10

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN) beschließt die Genehmigung der Niederschrift der 48. Verbandsversammlung des nicht öffentlichen Teiles.

Beschluss-Nr. XLIX – 03/10

In der nicht öffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN) wurde der Beschluss-Nr. XLIX – 03/10 gefasst.

Joachim Claus
Verbandsvorsitzender

Obereichsfeldischer Wasserleitungsverband, Spitzmühle 1, 37359 Großbartloff

Verbandsversammlung am 06.09.2010, 18:00 Uhr, Spitzmühle 1 in 37359 Großbartloff

Tagesordnung:

1. Beschlussfähigkeit, Anfragen zur Tagesordnung, Einverständnis zur Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschriften vom 10.11.2009
3. Bericht der Werkleitung
4. Bericht über den geprüften Jahresabschluss 2009
5. Beratung und Beschlussfassung
 - 5.1 Geschäfts- und Lagebericht Beschlussvorlage 01/2010
 - 5.2 Entlastung Werkleitung 2009 Beschlussvorlage 02/2010
6. Wahl des Verbandsvorsitzenden und Stellvertreter
7. Bestellung der Mitglieder des Werkausschuss
8. Anfragen, Hinweise, Meinungen

König
Verbandsvorsitzender

Trinkwasserzweckverband „Oberes Leinetal“, Vorm Pfaffenstiege 8,
37327 Leinefelde-Worbis

**Konstituierende Sitzung der Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckverbandes
„Oberes Leinetal“ am 06.09.2010**

Die konstituierende Sitzung der Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckverbandes „Oberes Leinetal“ findet am

Montag, dem 6. September 2010 um 18:00 Uhr

im Beratungsraum des Trinkwasserzweckverbandes „Oberes Leinetal“, Vorm Pfaffenstiege 8 in Leinefelde statt.

Tagesordnung:

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Bestätigung der Tagesordnung
3. Wahl des Verbandsvorsitzenden
4. Wahl des Stellvertreters des Verbandsvorsitzenden
5. Wahl der Mitglieder des Werkausschusses
6. Kenntnisnahme der Niederschrift der Verbandsversammlung vom 02.12.2009
7. Bericht der Werkleitung
8. Beratung und Beschlussfassung – Änderung Investitionsplan 2010
Beschlussvorlage 01 / 10
9. Anfragen und Sonstiges
10. Schließung der Sitzung

Gilbert Otto
Werkleiter