



Amtsblatt

für den

Landkreis Eichsfeld

Jahrgang 2010

Heilbad Heiligenstadt, den 24.08.2010

Nr. 29

Inhalt

Seite

A Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchreinigungsgesetz (GBBerG) ... 200
und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)
- Gemarkungen Großbartloff, Effelder -

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchreinigungsgesetz (GBBerG) ... 204
und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)
- Gemarkung Wüstheuterode -

Verordnung des Landkreises Eichsfeld über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus ... 210
besonderem anlass vom 24. August 2010

Öffentliche Ausschreibung zur Lieferung von Computer- und Kommunikationstechnik nach ... 210
VOL/A

B Veröffentlichungen sonstiger Stellen

- keine -

Herausgeber: Landkreis Eichsfeld

Bezugsmöglichkeiten: Das Amtsblatt kann beim Landkreis Eichsfeld/Hauptamt/Kreistagsbüro und Pressestelle, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, **als Abonnement, Einzelausgabe oder blattweise** bezogen werden. Tel. : (03606) 650 -1240 / 1241 / 1242;
Preis je Doppelseite 0,10 € zuzüglich Versandkosten.

Erscheinungsweise: in der Regel dienstags,
auch unter der Internetadresse www.kreis-eic.de (Aktuelles, Amtsblatt)

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) - Gemarkungen Großbartloff und Effelder -

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Obereichsfeldischen Wasserleitungsverband

Der Obereichsfeldische Wasserleitungsverband, Spitzmühle, 37359 Großbartloff hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

- | | | | | |
|----|---|-------------------|--------------------|-------------|
| 1) | Gemarkung Großbartloff
Eingetragen im Grundbuch von Worbis
<u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung:</u>
Trinkwasserleitung DN 200 GGG
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m. | Flur 17
Band 1 | Flurstück
Blatt | 15
413 |
| 2) | Gemarkung Großbartloff
Eingetragen im Grundbuch von Worbis
<u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung:</u>
Trinkwasserleitung DN 200 GGG, 4 Schieber
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m. | Flur 17
Band 1 | Flurstück
Blatt | 14
741 |
| 3) | Gemarkung Großbartloff
Eingetragen im Grundbuch von Worbis
<u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung:</u>
Trinkwasserleitung DN 300 Az
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m. | Flur 17
Band 1 | Flurstück
Blatt | 16/1
745 |
| 4) | Gemarkung Großbartloff
Eingetragen im Grundbuch von Worbis
<u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung:</u>
Trinkwasserleitung DN 300 Az, Hydrant
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m. | Flur 16
Band 1 | Flurstück
Blatt | 70
743 |
| 5) | Gemarkung Großbartloff
Eingetragen im Grundbuch von Worbis
<u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung:</u>
Trinkwasserleitung DN 300 Az
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m. | Flur 16
Band 1 | Flurstück
Blatt | 57
319 |
| 6) | Gemarkung Großbartloff
Eingetragen im Grundbuch von Worbis
<u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung:</u>
Trinkwasserleitung DN 300 Az
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m. | Flur 16
Band 1 | Flurstück
Blatt | 56
363 |
| 7) | Gemarkung Großbartloff
Eingetragen im Grundbuch von Worbis
<u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung:</u>
Trinkwasserleitung DN 300 Az
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m. | Flur 16
Band 1 | Flurstück
Blatt | 55
568 |
| 8) | Gemarkung Großbartloff
Eingetragen im Grundbuch von Worbis
<u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung:</u>
Trinkwasserleitung DN 300 Az, Wasserzählerschacht
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m. | Flur 16
Band 1 | Flurstück
Blatt | 59
745 |

9)	Gemarkung Großbartloff Eingetragen im Grundbuch von Worbis <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung:</u> Trinkwasserleitung DN 300 Az Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m.	Flur 16 Band 1	Flurstück Blatt	60 745
10)	Gemarkung Großbartloff Eingetragen im Grundbuch von Worbis <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung:</u> Trinkwasserleitung DN 300 Az Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m.	Flur 16 Band 1	Flurstück Blatt	61 745
11)	Gemarkung Großbartloff Eingetragen im Grundbuch von Worbis <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung:</u> Trinkwasserleitung DN 300 Az Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m.	Flur 16 Band 1	Flurstück Blatt	69 332
12)	Gemarkung Großbartloff Eingetragen im Grundbuch von Worbis <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung:</u> Trinkwasserleitung DN 300 Az Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m.	Flur 16 Band 1	Flurstück Blatt	68 153
13)	Gemarkung Großbartloff Eingetragen im Grundbuch von Worbis <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung:</u> Trinkwasserleitung DN 300 Az Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m.	Flur 16 Band 1	Flurstück Blatt	50/1 272
14)	Gemarkung Großbartloff Eingetragen im Grundbuch von Worbis <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung:</u> Trinkwasserleitung DN 300 Az Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m.	Flur 16 Band 1	Flurstück Blatt	49 58
15)	Gemarkung Großbartloff Eingetragen im Grundbuch von Worbis <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung:</u> Trinkwasserleitung DN 300 Az Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m.	Flur 16 Band 1	Flurstück Blatt	48 657
16)	Gemarkung Großbartloff Eingetragen im Grundbuch von Worbis <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung:</u> Trinkwasserleitung DN 300 Az, Entleerung Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m.	Flur 16 Band 1	Flurstück Blatt	43 745
17)	Gemarkung Großbartloff Eingetragen im Grundbuch von Worbis <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung:</u> Trinkwasserleitung DN 300 Az Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m.	Flur 16 Band 1	Flurstück Blatt	42/1 203
18)	Gemarkung Großbartloff Eingetragen im Grundbuch von Worbis <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung:</u> Trinkwasserleitung DN 300 Az Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m.	Flur 16 Band 1	Flurstück Blatt	42/2 86

- | | | | | |
|-----|---|-------------------|--------------------|--------------|
| 19) | Gemarkung Großbartloff
Eingetragen im Grundbuch von Worbis | Flur 16
Band 1 | Flurstück
Blatt | 42/3
212 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 300 Az
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m. | | | |
| 20) | Gemarkung Effelder
Eingetragen im Grundbuch von Worbis | Flur 42
Band 1 | Flurstück
Blatt | 4/1
1083 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 300 Az
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m. | | | |
| 21) | Gemarkung Effelder
Eingetragen im Grundbuch von Worbis | Flur 42
Band 1 | Flurstück
Blatt | 4/2
464 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 300 Az
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m. | | | |
| 22) | Gemarkung Effelder
Eingetragen im Grundbuch von Worbis | Flur 42
Band 1 | Flurstück
Blatt | 4/3
1144 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 300 Az
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m. | | | |
| 23) | Gemarkung Effelder
Eingetragen im Grundbuch von Worbis | Flur 42
Band 1 | Flurstück
Blatt | 4/4
1366 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 300 Az
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m. | | | |
| 24) | Gemarkung Effelder
Eingetragen im Grundbuch von Worbis | Flur 43
Band 1 | Flurstück
Blatt | 3
1144 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 300 Az
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m. | | | |
| 25) | Gemarkung Effelder
Eingetragen im Grundbuch von Worbis | Flur 43
Band 1 | Flurstück
Blatt | 6
457 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 300 Az
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m. | | | |
| 26) | Gemarkung Effelder
Eingetragen im Grundbuch von Worbis | Flur 43
Band 1 | Flurstück
Blatt | 8
464 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 300 Az
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m. | | | |
| 27) | Gemarkung Effelder
Eingetragen im Grundbuch von Worbis | Flur 43
Band 1 | Flurstück
Blatt | 17/3
1148 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 300 Az
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m. | | | |
| 28) | Gemarkung Effelder
Eingetragen im Grundbuch von Worbis | Flur 43
Band 1 | Flurstück
Blatt | 17/5
1260 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 300 Az
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m. | | | |

- | | | | | |
|-----|---|-------------------|--------------------|--------------|
| 29) | Gemarkung Effelder
Eingetragen im Grundbuch von Worbis | Flur 43
Band 1 | Flurstück
Blatt | 26
1303 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 300 Az
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m. | | | |
| | | | | |
| 30) | Gemarkung Effelder
Eingetragen im Grundbuch von Worbis | Flur 43
Band 1 | Flurstück
Blatt | 25
1148 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 300 Az
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m. | | | |
| | | | | |
| 31) | Gemarkung Effelder
Eingetragen im Grundbuch von Worbis | Flur 43
Band 1 | Flurstück
Blatt | 24
1148 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 300 Az
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m. | | | |
| | | | | |
| 32) | Gemarkung Effelder
Eingetragen im Grundbuch von Worbis | Flur 43
Band 1 | Flurstück
Blatt | 23/4
1260 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 300 Az
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m. | | | |
| | | | | |
| 33) | Gemarkung Effelder
Eingetragen im Grundbuch von Worbis | Flur 43
Band 1 | Flurstück
Blatt | 21/1
1260 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 300 Az
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m. | | | |
| | | | | |
| 34) | Gemarkung Effelder
Eingetragen im Grundbuch von Worbis | Flur 43
Band 1 | Flurstück
Blatt | 19/5
1260 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 300 Az
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m. | | | |

Der vollständige Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

**Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde, Leinegasse 11,
37308 Heilbad Heiligenstadt, Zimmer 3.21**

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer **unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung** (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Es ist bereits von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 1990 genutzten Leitungen und Anlagen der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung entstanden. Die auf der Grundlage der behördlichen Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung vorzunehmende Berichtigung des Grundbuchs hat insoweit nur noch deklaratorischen Charakter. Der Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer hat in diesem Verfahren nicht die Möglichkeit, die Rechtmäßigkeit der Benutzung seines Grundstücks durch das Versorgungsunternehmen in Frage zu stellen; dies bleibt einem Grundbuchberichtigungsverfahren vorbehalten. Ebenso sind Entschädigungs- und Ausgleichsregelungen nicht im Bescheinigungsverfahren zu klären. Auch hier muss ggf. der zivilrechtliche Weg beschritten werden. Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die vom Versorgungsunternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist, z. B. weil das Grundstück gar nicht von der Leitung oder in anderer Weise, als vom Versorgungsunternehmen dargestellt, betroffen ist. Es wird daher gebeten, nur in begründeten Fällen Widerspruch zu erheben.

Heilbad Heiligenstadt, den 24.08.2010

Der Landrat

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) - Gemarkung Wüstheuterode -

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld

Der Zweckverband "Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld" Philipp-Reis-Straße 2, 37308 Heilbad Heiligenstadt hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

- | | | | | | |
|----|---|--------------|---------|--------------------|--------------|
| 1) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur
Band | 10
1 | Flurstück
Blatt | 39/12
564 |
|----|---|--------------|---------|--------------------|--------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 80 GG in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | | | |
|----|---|--------------|---------|--------------------|------------|
| 2) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur
Band | 10
1 | Flurstück
Blatt | 2/8
564 |
|----|---|--------------|---------|--------------------|------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 80 GG sowie ein Hydrant in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | | | |
|----|---|--------------|---------|--------------------|-----------|
| 3) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur
Band | 10
1 | Flurstück
Blatt | 67
101 |
|----|---|--------------|---------|--------------------|-----------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 80 GG in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | | | |
|----|---|--------------|--------|--------------------|-------------|
| 4) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur
Band | 9
1 | Flurstück
Blatt | 60/1
412 |
|----|---|--------------|--------|--------------------|-------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 100 AZ in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | | | |
|---|---|--------------|--------|--------------------|-------------|
| 5) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur
Band | 9
1 | Flurstück
Blatt | 60/2
393 |
| <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | | |
| Trinkwasserleitung DN 100 AZ in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | | | | |
| 6) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur
Band | 9
1 | Flurstück
Blatt | 60/3
396 |
| <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | | |
| Trinkwasserleitung DN 100 AZ in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | | | | |
| 7) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur
Band | 9
1 | Flurstück
Blatt | 60/4
394 |
| <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | | |
| Trinkwasserleitung DN 100 AZ in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | | | | |
| 8) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur
Band | 9
1 | Flurstück
Blatt | 61/2
394 |
| <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | | |
| Trinkwasserleitung DN 100 AZ in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | | | | |
| 9) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur
Band | 9
1 | Flurstück
Blatt | 61/1
395 |
| <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | | |
| Trinkwasserleitung DN 100 AZ in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | | | | |
| 10) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur
Band | 9
1 | Flurstück
Blatt | 61/3
390 |
| <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | | |
| Trinkwasserleitung DN 100 AZ in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | | | | |
| 11) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur
Band | 8
1 | Flurstück
Blatt | 32/2
437 |
| <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | | |
| Kanalleitung DN 400 B sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | | | | |
| 12) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur
Band | 8
1 | Flurstück
Blatt | 36/5
111 |
| <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | | |
| Kanalleitung DN 400 B in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | | | | |
| 13) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur
Band | 8
1 | Flurstück
Blatt | 36/2
111 |
| <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | | |
| Kanalleitung DN 400 B in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | | | | |

- | | | | | | |
|-----|---|--------------|---------|--------------------|-------------|
| 14) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur
Band | 8
1 | Flurstück
Blatt | 37/2
427 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Kanalleitung DN 400 B in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | | | |
| 15) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur
Band | 8
1 | Flurstück
Blatt | 37/3
490 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Kanalleitung DN 400 B in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | | | |
| 16) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur
Band | 8
1 | Flurstück
Blatt | 39/1
432 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Kanalleitung DN 400 B in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | | | |
| 17) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur
Band | 8
1 | Flurstück
Blatt | 19/1
2 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Kanalleitung DN 500 B sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | | | |
| 18) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur
Band | 10
1 | Flurstück
Blatt | 40/2
568 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Kanalleitung DN 500 B und DN 100 B in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 und 4,00 m. | | | | |
| 19) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur
Band | 10
1 | Flurstück
Blatt | 44/2
71 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Kanalleitung DN 400 B in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | | | |
| 20) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur
Band | 10
1 | Flurstück
Blatt | 45
59 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Kanalleitung DN 400 B in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | | | |
| 21) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur
Band | 10
1 | Flurstück
Blatt | 51
123 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Kanalleitung DN 400 B in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m. | | | | |
| 22) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur
Band | 10
1 | Flurstück
Blatt | 47
85 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Kanalleitung DN 400 B in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | | | |

- | | | | | | |
|--|---|--------------|---------|--------------------|-------------|
| 23) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur
Band | 10
1 | Flurstück
Blatt | 52
416 |
| <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | | |
| Kanalleitung DN 400 B sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | | | | |
| 24) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur
Band | 9
1 | Flurstück
Blatt | 73/2
454 |
| <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | | |
| Kanalleitung DN 300 B sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m. | | | | | |
| 25) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur
Band | 9
1 | Flurstück
Blatt | 69/9
421 |
| <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | | |
| Kanalleitung DN 300 B in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m. | | | | | |
| 26) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur
Band | 15
1 | Flurstück
Blatt | 33/3
9 |
| <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | | |
| Kanalleitung DN 500 B in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m. | | | | | |
| 27) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur
Band | 9
1 | Flurstück
Blatt | 49/2
513 |
| <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | | |
| Kanalleitung DN 300 B sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 5,00 m. | | | | | |
| 28) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur
Band | 8
1 | Flurstück
Blatt | 18/1
478 |
| <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | | |
| Kanalleitungen 2X DN 400 B in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m. | | | | | |
| 29) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur
Band | 10
1 | Flurstück
Blatt | 46
79 |
| <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | | |
| Kanalleitung DN 400 B in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | | | | |
| 30) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur
Band | 8
1 | Flurstück
Blatt | 13/1
487 |
| <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | | |
| Kanalleitung DN 300 B sowie zwei Kontrollschächte in der Gemarkung Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | | | | |
| 31) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur
Band | 8
1 | Flurstück
Blatt | 55
94 |
| <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | | |
| Kanalleitung DN 300 B sowie ein Kontrollschacht in der Gemarkung Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | | | | |

- | | | | | | |
|-----|--|--------------|--------|--------------------|--------------|
| 32) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur
Band | 8
1 | Flurstück
Blatt | 56
123 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u>
Kanalleitung DN 300 B in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | | | |
| 33) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur
Band | 8
1 | Flurstück
Blatt | 37/1
111 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u>
Kanalleitung DN 400 B in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | | | |
| 34) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur
Band | 9
1 | Flurstück
Blatt | 69/10
470 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u>
Kanalleitung DN 300 B in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m. | | | | |
| 35) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur
Band | 9
1 | Flurstück
Blatt | 37
434 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u>
Kanalleitung DN 300 B in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m. | | | | |
| 36) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur
Band | 9
1 | Flurstück
Blatt | 73/5
120 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u>
Schutzstreifen für Kanalleitung DN 300 B belegen auf Flurstück 39 in der Ortslage
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 2,00 m. | | | | |
| 37) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur
Band | 9
1 | Flurstück
Blatt | 35
74 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u>
Schutzstreifen für Kanalleitung DN 300 B belegen auf Flurstück 36 in der Ortslage
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 2,00 m. | | | | |
| 38) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur
Band | 9
1 | Flurstück
Blatt | 34
116 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u>
Schutzstreifen für Kanalleitung DN 300 B belegen auf Flurstück 36 in der Ortslage
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | | | |
| 39) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur
Band | 9
1 | Flurstück
Blatt | 73/6
488 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u>
Schutzstreifen für Kanalleitung DN 300 B belegen auf Flurstück 36 in der Ortslage
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 2,00 m. | | | | |
| 40) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur
Band | 9
1 | Flurstück
Blatt | 38
115 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u>
Schutzstreifen für Kanalleitung DN 300 B belegen auf Flurstück 39 in der Ortslage
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 2,00 m. | | | | |

- | | | | | | |
|---|---|--------------|---------|--------------------|-------------|
| 41) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur
Band | 9
1 | Flurstück
Blatt | 40
30 |
| <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | | |
| Schutzstreifen für Kanalleitung DN 300 B belegen auf Flurstück 39 in der Ortslage
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 2,00 m. | | | | | |
| 42) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur
Band | 9
1 | Flurstück
Blatt | 72/2
452 |
| <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | | |
| Schutzstreifen für Kanalleitung DN 300 B belegen auf Flurstück 39 in der Ortslage
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 2,00 m. | | | | | |
| 43) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur
Band | 9
1 | Flurstück
Blatt | 50/2
62 |
| <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | | |
| Kanalleitung DN 200 B sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m. | | | | | |
| 44) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur
Band | 15
1 | Flurstück
Blatt | 15/3
526 |
| <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | | |
| Kanalleitung DN 300 B in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | | | | |

Der Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

**Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde, Leinegasse 11,
37308 Heilbad Heiligenstadt, Zimmer 3.21**

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer **unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung** (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Nach § 9 Abs. 1 Satz 1, Abs. 9 Satz 1 GBBerG in Verbindung mit § 1 Abs. 1, § 4 SachenR-DV ist von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die am 3. Oktober 1990 auf dem Gebiet der ehemaligen DDR genutzten wasserwirtschaftlichen Anlagen im Sinne des § 9 Abs. 9 Satz 1 GBBerG entstanden. Diese durch Gesetz entstandene Dienstbarkeit dokumentiert daher nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen den Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück geklärt werden. Weil die Dienstbarkeit bereits durch Gesetz entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung des Grundstücks bzw. mit der wasserwirtschaftlichen Anlage selbst erteilt wird. Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann daher nur darauf gerichtet sein, dass die Leitung nicht vor dem 3. Oktober 1990 gebaut wurde bzw. vor dem 11. Januar 1995 außer Betrieb gewesen ist, oder dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück gar nicht von einer Leitung oder in anderer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt, betroffen ist. Es wird daher ausdrücklich gebeten, nur in begründeten Fällen von dem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Heilbad Heiligenstadt, den 24.08.2010

Der Landrat

Verordnung des Landkreises Eichsfeld über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass vom 24. August 2010.

Auf Grund des § 10 Abs. 1 und Abs. 3 des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes (ThürLadÖffG) vom 24. November 2006 (GVBl. S. 541) wird für den Landkreis Eichsfeld verordnet:

§ 1

In der nachfolgend aufgeführten Gemeinde dürfen Verkaufsstellen wie folgt geöffnet sein:

Gemeinde	Anlass	Datum	Verkaufszeitraum
Leinefelde-Worbis	Wipperfest	19.09.2010	13:00 - 19:00 Uhr
	Weihnachtsmarkt	28.11.2010	13:00 - 19:00 Uhr

§ 2

- (1) Zuwiderhandlungen gegen § 1 der Verordnung sind Ordnungswidrigkeiten im Sinne von § 14 Thüringer Ladenöffnungsgesetz.
- (2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden.

§ 3

Die Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Heilbad Heiligenstadt, den 24. August 2010

gez. Dr. Werner Henning

Öffentliche Ausschreibung zur Lieferung von Computer- und Kommunikationstechnik nach VOL/A

- a) Auftraggeber: Landkreis Eichsfeld, Schulverwaltungsamt
Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt
Tel.: 03606 / 650 4020 Fax: 03606 / 650 9055
E-Mail: schulverwaltungsamt@kreis-eic.de
- b) Art der Vergabe: Öffentliche Ausschreibung gemäß § 3 Abs. 1 VOL/A
- c) Leistungsumfang und – ort: **Lieferung von Computer- und Kommunikationstechnik für 12 Staatliche Schulen des Landkreises Eichsfeld an zentrale Anlieferungsstelle in Heilbad Heiligenstadt**
- d) Vergabe erfolgt nach folgenden Losen:
LOS 1 69 Notebooks und 2 Notebookwagen
LOS 2 12 Farblaserdrucker
LOS 3 3 Daten- und Videoprojektoren
LOS 4 12 Server, 12 Netzwerkfestplatten und 12 DSL-Modems
LOS 5 50 Switche Cisco SRW mit je 2 mini-GBIC, 12 Cisco Firewall, 12 Cisco WAP200
Produktvorgabe nach § 7 Absatz 4, Satz 2 - 4 VOL/A der gültigen Fassung
LOS 6 2 interaktive Wandtafeln
- e) Ausführungsfrist: bis 18. Oktober 2010

- f) Die Vergabeunterlagen sind bei der unter a) benannten Stelle bis zum 10.09.2010, 12:00 Uhr auf dem Postweg oder per Telekopie (Fax) anzufordern. Eine Versendung der Vergabeunterlagen auf Anforderung ist per E-Mail unter Angabe der E-Mail-Adresse möglich.
- g) Anschrift der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen zu den Sprechzeiten oder nach Vereinbarung eingesehen werden können: siehe a) Zimmer 243
- h) Kostenbeitrag für die Vergabeunterlagen: nein
- i) Ablauf der Angebotsfrist: 16.09.2010
Die Angebote sind in deutsch abzufassen und schriftlich in einem verschlossenen Umschlag und mit der Aufschrift „Angebot – EFRE 10“ bei der unter a) benannten Stelle einzureichen. (kein Fax u. keine E-Mail)
- j) Die Bewerber müssen nachweislich gem. § 6 Nr. 3 VOL/A für die ausgeschriebene Leistung qualifiziert sein. Geforderte Eignungsnachweise sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.
- k) Ablauf der Zuschlagsfrist: 24.09.2010
Bis Ablauf der Zuschlagsfrist ist der Bieter an sein Angebot gebunden.
- l) Zahlungsbedingungen: siehe Vergabeunterlagen
Es gelten die Zahlungsbedingungen gemäß § 17 VOL/B der gültigen Fassung.
- m) Geforderte Sicherheitsleistung: keine
- n) Nachweise zur Eignung: siehe Vergabeunterlagen
- o) Stelle die den Zuschlag erteilt: siehe a)
- p) Nachprüfstelle: Thüringer Landesverwaltungsamt Weimar, Weimarplatz 4, 99423 Weimar

Heilbad Heiligenstadt, den 24.08.2010

Der Landrat