



Amtsblatt

für den

Landkreis Eichsfeld

Jahrgang 2010

Heilbad Heiligenstadt, den 14.09.2010

Nr. 32

Inhalt

Seite

A Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

09. Sitzung des Kreisausschusses des Kreistages des Landkreises Eichsfeld am ... 225
21.09.2010

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) ... 225
und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)

- Gemarkung Wüstheuterode -

B Veröffentlichungen sonstiger Stellen

- keine -

Herausgeber: Landkreis Eichsfeld

Bezugsmöglichkeiten: Das Amtsblatt kann beim Landkreis Eichsfeld/Hauptamt/Kreistagsbüro und Pressestelle, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, **als Abonnement, Einzelausgabe oder blattweise** bezogen werden. Tel. : (03606) 650 -1240 / 1241 / 1242;
Preis je Doppelseite 0,10 € zuzüglich Versandkosten.

Erscheinungsweise: in der Regel dienstags,
auch unter der Internetadresse www.kreis-eic.de (Aktuelles, Amtsblatt)

09. Sitzung des Kreisausschusses des Kreistages des Landkreises Eichsfeld am 21.09.2010

Die 09. Sitzung des Kreisausschusses des Kreistages des Landkreises Eichsfeld findet am

Dienstag, den 21. September 2010 um 08:00 Uhr

im „Roten Saal“ des Landratsamtes in Heilbad Heiligenstadt, Friedensplatz 8 statt.

I. Öffentlicher Teil

01. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
02. Festlegung der Tagesordnung
03. Bekanntgabe des Rechnungsergebnisses der Haushaltsrechnung 2009 des Landkreises Eichsfeld
04. Entlastung des Verwaltungsrates der Kreissparkasse Eichsfeld für das Geschäftsjahr 2009
05. Ermächtigung des Landrates zur Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung der Eichsfeldwerke GmbH
06. Aufhebungssatzung zur Zweiten Abfall-Änderungssatzung des Landkreises Eichsfeld
07. Gemeinsames Berufsschulnetz des Landkreises Eichsfeld und Nordhausen, des Kyffhäuser- und Unstrut-Hainich-Kreises ab dem Schuljahr 2011/12
08. Anmeldung zur Sportstättenbauförderung beim Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Technologie für das Jahr 2010
09. Neuwahl der Mitglieder des Jugendhilfeausschusses des Kreistages des Landkreises Eichsfeld aus den Reihen der anerkannten Träger der Jugendhilfe - Wahlvorschlag -
10. Entwurf der Tagesordnung der 6. Sitzung des Kreistages am 06. Oktober 2010 – Öffentlicher Teil
11. Mitteilungen und Anfragen

II. Nichtöffentlicher Teil

Heilbad Heiligenstadt, 10.09.2010

Der Landrat

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) - Gemarkung Wüstheuterode –

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld

Der Zweckverband "Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld" Philipp-Reis-Straße 2, 37308 Heilbad Heiligenstadt hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

- | | | | | |
|-----|---|-------------------|--------------------|-------------|
| 1) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur 10
Band 1 | Flurstück
Blatt | 39/1
564 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 80 GG in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | | |
| 2) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur 10
Band 1 | Flurstück
Blatt | 2/8
564 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 80 GG sowie ein Hydrant in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | | |
| 3) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur 10
Band 1 | Flurstück
Blatt | 67
101 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 80 GG in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | | |
| 4) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur 9
Band 1 | Flurstück
Blatt | 60/1
412 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 100 AZ in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | | |
| 5) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur 9
Band 1 | Flurstück
Blatt | 60/2
393 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 100 AZ in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | | |
| 6) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur 9
Band 1 | Flurstück
Blatt | 60/3
396 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 100 AZ in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | | |
| 7) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur 9
Band 1 | Flurstück
Blatt | 60/4
394 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 100 AZ in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | | |
| 8) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur 9
Band 1 | Flurstück
Blatt | 61/2
394 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 100 AZ in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | | |
| 9) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur 9
Band 1 | Flurstück
Blatt | 61/1
395 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 100 AZ in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | | |
| 10) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur 9
Band 1 | Flurstück
Blatt | 61/3
390 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 100 AZ in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | | |

- | | | | | |
|-----|---|-------------------|--------------------|-------------|
| 11) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur 8
Band 1 | Flurstück
Blatt | 32/2
437 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Kanalleitung DN 400 B sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | | |
| 12) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur 8
Band 1 | Flurstück
Blatt | 36/5
111 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Kanalleitung DN 400 B in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | | |
| 13) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur 8
Band 1 | Flurstück
Blatt | 36/2
111 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Kanalleitung DN 400 B in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | | |
| 14) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur 8
Band 1 | Flurstück
Blatt | 37/2
427 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Kanalleitung DN 400 B in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | | |
| 15) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur 8
Band 1 | Flurstück
Blatt | 37/3
490 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Kanalleitung DN 400 B in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | | |
| 16) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur 8
Band 1 | Flurstück
Blatt | 39/1
432 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Kanalleitung DN 400 B in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | | |
| 17) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur 8
Band 1 | Flurstück
Blatt | 19/1
2 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Kanalleitung DN 500 B sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | | |
| 18) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur 10
Band 1 | Flurstück
Blatt | 40/2
568 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Kanalleitung DN 500 B und DN 100 B in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 und 4,00 m. | | | |
| 19) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur 10
Band 1 | Flurstück
Blatt | 44/2
71 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Kanalleitung DN 400 B in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | | |

- | | | | | |
|-----|---|-------------------|--------------------|-------------|
| 20) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur 10
Band 1 | Flurstück
Blatt | 45
59 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Kanalleitung DN 400 B in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | | |
| 21) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur 10
Band 1 | Flurstück
Blatt | 51
123 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Kanalleitung DN 400 B in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m. | | | |
| 22) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur 10
Band 1 | Flurstück
Blatt | 47
85 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Kanalleitung DN 400 B in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | | |
| 23) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur 10
Band 1 | Flurstück
Blatt | 52
416 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Kanalleitung DN 400 B sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | | |
| 24) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur 9
Band 1 | Flurstück
Blatt | 73/2
454 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Kanalleitung DN 300 B sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m. | | | |
| 25) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur 9
Band 1 | Flurstück
Blatt | 69/9
421 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Kanalleitung DN 300 B in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m. | | | |
| 26) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur 15
Band 1 | Flurstück
Blatt | 33/3
9 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Kanalleitung DN 500 B in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m. | | | |
| 27) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur 9
Band 1 | Flurstück
Blatt | 49/2
513 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Kanalleitung DN 300 B sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 5,00 m. | | | |
| 28) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur 8
Band 1 | Flurstück
Blatt | 18/1
478 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Kanalleitungen 2X DN 400 B in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m. | | | |
| 29) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur 10
Band 1 | Flurstück
Blatt | 46
79 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Kanalleitung DN 400 B in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | | |

- | | | | | |
|-----|---|------------------|--------------------|--------------|
| 30) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur 8
Band 1 | Flurstück
Blatt | 13/1
487 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Kanalleitung DN 300 B sowie zwei Kontrollschächte in der Gemarkung Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | | |
| 31) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur 8
Band 1 | Flurstück
Blatt | 55
94 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Kanalleitung DN 300 B sowie ein Kontrollschacht in der Gemarkung Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | | |
| 32) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur 8
Band 1 | Flurstück
Blatt | 56
123 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Kanalleitung DN 300 B in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | | |
| 33) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur 8
Band 1 | Flurstück
Blatt | 37/1
111 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Kanalleitung DN 400 B in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | | |
| 34) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur 9
Band 1 | Flurstück
Blatt | 69/10
470 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Kanalleitung DN 300 B in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m. | | | |
| 35) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur 9
Band 1 | Flurstück
Blatt | 37
434 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Kanalleitung DN 300 B in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m. | | | |
| 36) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur 9
Band 1 | Flurstück
Blatt | 73/5
120 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Schutzstreifen für Kanalleitung DN 300 B belegen auf Flurstück 39 in der Ortslage
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 2,00 m. | | | |
| 37) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur 9
Band 1 | Flurstück
Blatt | 35
74 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Schutzstreifen für Kanalleitung DN 300 B belegen auf Flurstück 36 in der Ortslage
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 2,00 m. | | | |
| 38) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur 9
Band 1 | Flurstück
Blatt | 34
116 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Schutzstreifen für Kanalleitung DN 300 B belegen auf Flurstück 36 in der Ortslage
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | | |

- | | | | | |
|-----|---|-------------------|--------------------|-------------|
| 39) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur 9
Band 1 | Flurstück
Blatt | 73/6
488 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Schutzstreifen für Kanalleitung DN 300 B belegen auf Flurstück 36 in der Ortslage
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 2,00 m. | | | |
| 40) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur 9
Band 1 | Flurstück
Blatt | 38
115 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Schutzstreifen für Kanalleitung DN 300 B belegen auf Flurstück 39 in der Ortslage
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 2,00 m. | | | |
| 41) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur 9
Band 1 | Flurstück
Blatt | 40
30 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Schutzstreifen für Kanalleitung DN 300 B belegen auf Flurstück 39 in der Ortslage
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 2,00 m. | | | |
| 42) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur 9
Band 1 | Flurstück
Blatt | 72/2
452 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Schutzstreifen für Kanalleitung DN 300 B belegen auf Flurstück 39 in der Ortslage
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 2,00 m. | | | |
| 43) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur 9
Band 1 | Flurstück
Blatt | 50/2
62 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Kanalleitung DN 200 B sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m. | | | |
| 44) | Gemarkung Wüstheuterode
eingetragen im Grundbuch von Wüstheuterode | Flur 15
Band 1 | Flurstück
Blatt | 15/3
526 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Kanalleitung DN 300 B in der Ortslage Wüstheuterode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | | |

Der Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

**Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde,
Leinegasse 11, 37308 Heilbad Heiligenstadt, Zimmer 3.21**

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer **unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung** (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Nach § 9 Abs. 1 Satz 1, Abs. 9 Satz 1 GBBerG in Verbindung mit § 1 Abs. 1, § 4 SachenR-DV ist von Gesetz wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die am 3. Oktober 1990 auf dem Gebiet der ehemaligen DDR genutzten wasserwirtschaftlichen Anlagen im Sinne des § 9 Abs. 9 Satz 1 GBBerG entstanden. Diese durch Gesetz entstandene Dienstbarkeit dokumentiert daher nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen den Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück geklärt werden. Weil die Dienstbarkeit bereits durch Gesetz entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung des Grundstücks bzw. mit der wasserwirtschaftlichen Anlage selbst erteilt wird. Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann daher nur darauf gerichtet sein, dass die Leitung nicht vor dem 3. Oktober 1990 gebaut wurde bzw. vor dem 11. Januar 1995 außer Betrieb gewesen ist, oder dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück gar nicht von einer Leitung oder in anderer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt, betroffen ist. Es wird daher ausdrücklich gebeten, nur in begründeten Fällen von dem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Heilbad Heiligenstadt, den 14.09.2010

Der Landrat