

# **Amtsblatt**

# für den Landkreis Eichsfeld

Jahrgang 2010

Heilbad Heiligenstadt, den 21.09.2010

Nr. 33

<u>Inhalt</u> <u>Seite</u>

## A Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) ... 233 und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) – Gemarkung Kirchworbis -

### B Veröffentlichungen sonstiger Stellen

<u>Gewässerunterhaltungszweckverband "Eichsfeld", Bergstraße 51, 37355 Niederorschel</u>

Bekanntmachung der Beschlüsse des Gewässerunterhaltungszweckverbandes Eichsfeld ... 239 aus der Verbandsversammlung vom 24.08.2010

Obereichsfeldischer Wasserleitungsverband, Spitzmühle, 37359 Großbartloff
Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2009 des Zweckverbandes "Obereichsfeldischer … 240
Wasserleitungsverband"

Herausgeber: Landkreis Eichsfeld

Bezugsmöglichkeiten: Das Amtsblatt kann beim Landkreis Eichsfeld/Hauptamt/Kreistagsbüro und Pressestelle,

Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, als Abonnement, Einzelausgabe oder

blattweise bezogen werden. Tel.: (03606) 650 -1240 / 1241 / 1242;

Preis je Doppelseite 0,10 € zuzüglich Versandkosten.

Erscheinungsweise: in der Regel dienstags,

auch unter der Internetadresse www.kreis-eic.de (Aktuelles, Amtsblatt)

# Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) - Gemarkung Kirchworbis –

<u>Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Wasser- und Abwasserzweckverband</u> "Eichsfelder Kessel"

Der Wasser- und Abwasserzweckverband "Eichsfelder Kessel", Breitenworbiser Straße 1, 37355 Niederorschel hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

1.)	Gemarkung: Kirchworbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlag 19 m Abwasserkanal 500 DN	Flur: 5 enbescheinigung	Flurstück: 237/3 g: Schutzstreifenbreite: 8 m	Blatt:33
2.)	Gemarkung: Kirchworbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlag 4 m Abwasserkanal 500 DN	Flur:5 enbescheinigung	Flurstück: 237/2 g: Schutzstreifenbreite: 8 m	Blatt:33
3.)	Gemarkung: Kirchworbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlage 24 m Abwasserkanal DN 500	Flur: 5 enbescheinigung	Flurstück: 244/11 g: Schutzstreifenbreite: 8 m	Blatt:61
4.)	Gemarkung: Kirchworbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlago 30 m Abwasserkanal DN 800 10 m Abwasserkanal DN 300	Flur: 5 enbescheinigung	Flurstück: 1334/121 g: Schutzstreifenbreite: 10 m Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt:95
5.)	Gemarkung: Kirchworbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlag 29 m Abwasserkanal DN 300	Flur: 5 enbescheinigung Schutzstreifenb		Blatt:110
6.)	Gemarkung: Kirchworbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlag 4 m Wasserleitung DN 65	Flur: 3 enbescheinigung	Flurstück: 6/1 g: Schutzstreifenbreite: 4 m	Blatt:124
7.)	Gemarkung: Kirchworbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlag 22 m Abwasserkanal DN 300	Flur: 2 enbescheinigung	Flurstück: 372/8 g: Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt:125
8.)	Gemarkung: Kirchworbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlago 23 m Abwasserkanal DN 300	Flur: 2 enbescheinigung	Flurstück: 377/3 g: Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt:162
9.)	Gemarkung: Kirchworbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlag 7 m Abwasserkanal DN 300	Flur: 1 enbescheinigung	Flurstück: 88/4 g: Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt:225
10.)	Gemarkung: Kirchworbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlago 5 m Abwasserkanal DN 300	Flur: 1 enbescheinigung	Flurstück: 88/2 g: Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt:225
11.)	Gemarkung: Kirchworbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlage 16 m Abwasserkanal DN300	Flur: 1 enbescheinigung	Flurstück: 417/1 g: Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt:232
12.)	Gemarkung: Kirchworbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlage 20 m Abwasserkanal DN 300	Flur: 5 enbescheinigung	Flurstück: 126 g: Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt:316

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld				
13.)	Gemarkung: Kirchworbis Flur: 1 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbesch 28 m Wasserleitung DN 65	Flurstück: 1079/525 einigung: Schutzstreifenbreite: 4 m	Blatt:343	
14.)	Gemarkung: Kirchworbis Flur: 3 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbesch 262 m Abwasserkanal DN 300	Flurstück: 1057/30 einigung: Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt:499	
15.)	Gemarkung: Kirchworbis Flur: 1 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbesch 155 m Abwasserkanal DN 300	Flurstück: 462/8 einigung: Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt:499	
16.)	Gemarkung: Kirchworbis Flur: 5 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbesch 17 m Abwasserkanal DN 500	Flurstück: 1143/59 einigung: Schutzstreifenbreite: 8 m	Blatt:574	
17.)	Gemarkung: Kirchworbis Flur: 5 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbesch 21 m Abwasserkanal DN 500	Flurstück: 1142/59 einigung: Schutzstreifenbreite: 8 m	Blatt:574	
18.)	Gemarkung: Kirchworbis Flur: 6 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescho 35 m Abwasserkanal DN 300	Flurstück: 451/158 einigung: Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt:604	
19.)	Gemarkung: Kirchworbis Flur: 6 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescho 18 m Abwasserkanal DN 300+1 Schacht	Flurstück: 157/1 einigung: Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt:614	
20.)	Gemarkung: Kirchworbis Flur: 5 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbesch 14 m Abwasserkanal DN 400 75 m Abwasserkanal DN 1000+1 Schacht	Flurstück: 142 einigung: Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 10 m	Blatt:701	
21.)	Gemarkung: Kirchworbis Flur: 1 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbesch 6 m Abwasserkanal DN 300	Flurstück: 96/3 einigung: Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt:719	
22.)	Gemarkung: Kirchworbis Flur: 5 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbesch 7 m Abwasserkanal DN 300	Flurstück: 122 einigung: Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt:759	
23.)	Gemarkung: Kirchworbis Flur: 6 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbesch 43 m Abwasserkanal DN 300+ 1 Schacht	Flurstück: 356/166 einigung: Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt:869	
24.)	Gemarkung: Kirchworbis Flur: 3 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbesch 90 m Abwasserkanal DN 300	Flurstück: 1044/231 einigung: Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt:958	
25.)	Gemarkung: Kirchworbis Flur: 5 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescho 18 m Abwasserkanal DN 500	Flurstück: 236/3 einigung: Schutzstreifenbreite: 8 m	Blatt:988	
26.)	Gemarkung: Kirchworbis Flur: 1 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescho 255 m Abwasserkanal DN 500+ 1 Schacht	Flurstück: 412/2 einigung: Schutzstreifenbreite: 8 m	Blatt:1010	
27.)	Gemarkung: Kirchworbis Flur: 5 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbesch 9 m Abwasserkanal DN 500	Flurstück: 54/1 einigung: Schutzstreifenbreite: 8 m	Blatt:1037	

	Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld				
28.)	Gemarkung: Kirchworbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlag 12 m Abwasserkanal DN 300+ 1 Scha		Flurstück: 86/1 g: Schutzstreifenbreite: 6	Blatt:1061	
29.)	Gemarkung: Kirchworbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlag	Flur: 1 genbescheinigun	Flurstück: 1075/524 g:	Blatt:1103	
	14 m Wasserleitung DN 65		Schutzstreifenbreite: 4	· m	
30.)	Gemarkung: Kirchworbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlag	Flur: 1 genbescheinigun	Flurstück: 1077/524 g: Schutzstreifenbreite: 4	Blatt:1104	
	24 m Wasserleitung DN 65		Schutzstrehenbreite. 4	• 111	
31.)	Gemarkung: Kirchworbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlag 22 m Abwasserkanal DN 400	Flur: 6 genbescheinigun	Flurstück: 247/157 g: Schutzstreifenbreite: 6	Blatt:1145	
32.)	Gemarkung: Kirchworbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlag 10 m Abwasserkanal DN 300	Flur: 5 genbescheinigun	Flurstück: 1333/121 g: Schutzstreifenbreite: 6	Blatt:1168	
33.)	Gemarkung: Kirchworbis	Flur: 6	Flurstück: 128/4	Blatt:1191	
33.)	Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlag		g:		
	11 m Abwasserkanal DN150+ 1 Schao	cht	Schutzstreifenbreite: 4	· m	
34.)	Gemarkung: Kirchworbis Flur: 2 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinig 44 m Abwasserkanal DN 300		Flurstück: 372/4	Blatt:1296	
,		genbescheinigun	g: Schutzstreifenbreite: 6	m	
35.)	Gemarkung: Kirchworbis Flur: 2		Flurstück: 372/2	Blatt:1296	
	Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlag 65 m Abwasserkanal DN 300	genbescheinigun	g: Schutzstreifenbreite: 6	m	
36.)	Gemarkung: Kirchworbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlage	Flur: 2 enbescheinigung	Flurstück: 374/2 g:	Blatt:1297	
	27 m Abwasserkanal DN 300	, ,	Schutzstreifenbreite: 6	m	
37.)	Gemarkung: Kirchworbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlag 41 m Abwasserkanal DN 300	Flur: 6 enbescheinigung	Flurstück: 186	Blatt:1389	
			Schutzstreifenbreite: 6	m	
38.)	Gemarkung: Kirchworbis	Flur: 5	Flurstück: 134/1	Blatt:1397	
	Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlage 58 m Abwasserkanal DN 300	enbescheinigung	g. Schutzstreifenbreite: 6	m	
39.)	Gemarkung: Kirchworbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlage 4 m Abwasserkanal DN 300	Flur: 2	Flurstück: 377/6	Blatt:1409	
		genbescheinigun	g. Schutzstreifenbreite: 6	m	
40.)	Gemarkung: Kirchworbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlage 19 m Abwasserkanal DN 300	Flur: 2	Flurstück: 377/7	Blatt:1409	
		genbescheinigun	g: Schutzstreifenbreite: 6	m	
41.)	Gemarkung: Kirchworbis	Flur: 6	Flurstück: 468/152	Blatt:1447	
	Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlag 29 m Abwasserkanal DN 300	enbescheinigung	g: Schutzstreifenbreite: 6	m	
42.)	Gemarkung: Kirchworbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlage 10 m Abwasserkanal DN 300	Flur: 5 enbescheinigung	Flurstück: 125	Blatt:1536	
			g: Schutzstreifenbreite: 6	m	

	Öffentliche Bekanntmachung	en des L	andkreises Eichsfeld
43.)	Gemarkung: Kirchworbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbesch 34 m Abwasserkanal DN 500	Flur: 5 neinigung	
44.)	Gemarkung: Kirchworbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbesch 4 m Abwasserkanal DN 800+1 Auslauf	Flur: 5 neinigung	
45.)	Gemarkung: Kirchworbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbesch 13 m Abwasserkanal DN 300	Flur: 1 einigung	Flurstück: 94/2 Blatt:1584 g: Schutzstreifenbreite: 6 m
46.)	Gemarkung: Kirchworbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbesch 2 m Abwasserkanal DN 300	Flur:1 einigung	Flurstück: 96/2 Blatt:1584 g: Schutzstreifenbreite: 6 m
47.)	Gemarkung: Kirchworbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbesch 5 m Abwasserkanal DN 150+1 Schacht	Flur: 6 einigung	
48.)	Gemarkung: Kirchworbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbesch 10 m Abwasserkanal DN 300	Flur: 1 neinigung	Flurstück: 396/3 Blatt:1614 g: Schutzstreifenbreite: 6 m
49.)	Gemarkung: Kirchworbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbesch 30 m Abwasserkanal DN 300	Flur: 6 neinigung	
50.)	Gemarkung: Kirchworbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbesch 21 m Abwasserkanal DN 500	Flur: 5 neinigung	
51.)	Gemarkung: Kirchworbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbesch 11 m Abwasserkanal DN 500	Flur: 5 neinigung	
52.)	Gemarkung: Kirchworbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbesch 236 m Abwasserkanal DN 800	Flur: 5 neinigung	
53.)	Gemarkung: Kirchworbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbesch 10 m Abwasserkanal DN 300	Flur: 1 neinigung	Flurstück: 90/3 Blatt:1670 g: Schutzstreifenbreite: 6 m
54.)	Gemarkung: Kirchworbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbesch 7 m Abwasserkanal DN 300+1 Schacht	Flur: 1 neinigung	Flurstück: 92/1 Blatt:1670 g: Schutzstreifenbreite: 6 m
55.)	Gemarkung: Kirchworbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbesch 81 m Wasserleitung DN 100	Flur: 1 neinigung	Flurstück: 263/11 Blatt:1692 g: Schutzstreifenbreite: 4 m
56.)	Gemarkung: Kirchworbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbesch 22 m Wasserleitung DN 100	Flur: 1 neinigung	Flurstück: 263/16 Blatt:1692 g: Schutzstreifenbreite: 4 m
57.)	Gemarkung: Kirchworbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbesch 3 m Abwasserkanal DN 300	Flur: 1 neinigung	Flurstück: 85/5 Blatt:1715 g: Schutzstreifenbreite: 6 m

eld
Ē

58.)	Gemarkung: Kirchworbis Flur: Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigu 4 m Abwasserkanal DN 300	Flur: 1 einigung:	Flurstück: 85/6	Blatt:1715
			Schutzstreifenbreite: 6	S m
59.)	Gemarkung: Kirchworbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbesche	Flur: 1	Flurstück: 89/5	Blatt:1765
	14 m Abwasserkanal DN 300	ioningurig.	Schutzstreifenbreite: 6 m	
60.)	Gemarkung: Kirchworbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbesche 10 m Wasserleitung DN 100	Flur: 6	Flurstück: 108	Blatt:1808
		leirligurig.	Schutzstreifenbreite: 4	ł m
61.)	Gemarkung: Kirchworbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbesche 28 m Abwasserkanal DN 500	Flur: 5	Flurstück: 240/3	Blatt:1811
		leirligurig.	Schutzstreifenbreite: 8 m	
62.)	Gemarkung: Kirchworbis Flur: 2 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung 24 m Abwasserkanal DN 300	Flur: 2	Flurstück: 376/2	Blatt:1823
		leirligurig.	Schutzstreifenbreite: 6	S m
63)	<b>O</b>	Flur: 6	Flurstück: 307/153	Blatt:1829
	Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbesch 26 m Abwasserkanal DN 300	leirligurig.	Schutzstreifenbreite: 6 m	
64.)	Gemarkung: Kirchworbis Flur: 1 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 37 m Abwasserkanal DN 400+1 Schacht	Flurstück: 247	Blatt:1885	
		Schutzstreifenbreite: 4 m		
65.)	Gemarkung: Kirchworbis Flur: 1 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 96 m Abwasserkanal DN 400+1 Schacht	Flurstück: 248	Blatt:1885	
		Schutzstreifenbreite: 6	3 m	
66.)	Gemarkung: Kirchworbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheir 24 m Abwasserkanal DN 300	Flur: 2	Flurstück: 377/5	Blatt:1896
		·····9 ~···9·	Schutzstreifenbreite: 6	3 m
67.)	Gemarkung: Kirchworbis Flur: 6 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 12 m Abwasserkanal DN 300+1 Schacht		Flurstück: 219/154	Blatt:1929
		ioniigarig.	Schutzstreifenbreite: 4	ł m
68.)	Gemarkung: Kirchworbis Flur: 1 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 10 m Abwasserkanal DN 300		Flurstück: 413/11	Blatt:1936
		ioniigarig.	Schutzstreifenbreite: 6 m	
69.)	Gemarkung: Kirchworbis Flur: 1 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 11 m Abwasserkanal DN 300	Flurstück: 413/9	Blatt:1936	
		ioniigarig.	Schutzstreifenbreite: 6	6 m
70.)	Gemarkung: Kirchworbis Flur:1 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 11 m Abwasserkanal DN 300		Flurstück: 413/8	Blatt:1937
		Schutzstreifenbreite: 6	6 m	
71.)	Gemarkung: Kirchworbis Flur: 1 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 3 m Abwasserkanal DN 300		Flurstück: 103/1	Blatt:1976
		omigung.	Schutzstreifenbreite: 6	S m
72.)	Gemarkung: Kirchworbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbesche 22 m Abwasserkanal DN 300	Flur: 2	Flurstück: 372/6	Blatt:1983
		enngung.	Schutzstreifenbreite: 6	3 m

#### Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

73.) Gemarkung: Kirchworbis Flur: 1 Flurstück: 89/2 Blatt:2054

Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:

9 m Abwasserkanal DN 300 Schutzstreifenbreite: 6 m

74.) Gemarkung: Kirchworbis Flur: 1 Flurstück: 90/1 Blatt:2054

Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 8 m Abwasserkanal DN 300

75.) Gemarkung: Kirchworbis Flur:1 Flurstück: 85/9 Blatt:2057

Schutzstreifenbreite: 6 m

Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:

11 m Abwasserkanal DN 300 Schutzstreifenbreite: 6 m

76.) Gemarkung: Kirchworbis Flur: 6 Flurstück: 449/158 Blatt:2060

Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
13 m Abwasserkanal DN 300
Schutzstreifenbreite: 6 m

Der vollständige Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde, Leinegasse 11, 37308 Heilbad Heiligenstadt, Zimmer 3.21

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

#### Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Es ist bereits von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 1990 genutzten Leitungen und Anlagen der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung entstanden. Die auf der Grundlage der behördlichen Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung vorzunehmende Berichtigung des Grundbuchs hat insoweit nur noch deklaratorischen Charakter. Der Grundstückseigentümer, Erbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer hat in diesem Verfahren nicht die Möglichkeit, die Rechtmäßigkeit der Benutzung seines Grundstücks durch das Versorgungsunternehmen in Frage zu stellen; dies bleibt einem Grundbuchberichtigungsverfahren vorbehalten. Ebenso sind Entschädigungs- und Ausgleichsregelungen nicht im Bescheinigungsverfahren zu klären. Auch hier muss ggf. der zivilrechtliche Weg beschritten werden. Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die vom Versorgungsunternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist, z. B. weil das Grundstück gar nicht von der Leitung oder in anderer Weise, als vom Versorgungsunternehmen dargestellt, betroffen ist. Es wird daher gebeten, nur in begründeten Fällen Widerspruch zu erheben.

Heilbad Heiligenstadt, den 21.09.2010

Der Landrat

#### Gewässerunterhaltungszweckverband "Eichsfeld", Bergstraße 51, 37355 Niederorschel

### <u>Bekanntmachung der Beschlüsse des Gewässerunterhaltungszweckverbandes</u> <u>Eichsfeld aus der Verbandsversammlung vom 24.08.2010</u>

Nachfolgende Beschlüsse der Verbandsversammlung vom 24.08.2010 werden unseren Bürgern bekannt gemacht:

#### Beschluss Nr.: 05 - 10

#### Finanzzwischenbericht für das I. Halbjahr 2010

Die Verbandsversammlung des Gewässerunterhaltungszweckverbandes Eichsfeld nimmt den Finanzzwischenbericht für das I. Halbjahr 2010 zur Kenntnis.

#### Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der
Verbandsversammlung: 8
davon anwesend 5
JA-Stimmen 5
Nein-Stimmen /
Enthaltungen /
Aufgrund des § 38 Abs. 1 ThürKO
war von der Abstimmung ausgeschlossen: /
Somit ist der Beschluss angenommen.

#### Beschluss Nr.: 06 - 10

#### Beschluss zur Bildung von Haushaltsresten im Haushaltsjahr 2009

Die Verbandsversammlung des Gewässerunterhaltungszweckverbandes Eichsfeld nimmt Kenntnis von der Höhe der noch zur Verfügung stehenden Mittel aus dem Haushaltsjahr 2009 und verfügt die Übertragbarkeit in das Haushaltsjahr 2010 bzw. den Abgang dieser Mittel.

#### <u>Abstimmungsergebnis:</u>

JA-Stimmen 5
Nein-Stimmen /
Enthaltungen /
Aufgrund des § 38 Abs. 1 ThürKO
war von der Abstimmung ausgeschlossen: /
Somit ist der Beschluss angenommen.

#### Beschluss Nr.: 07 - 10

# 3. Satzung zur Änderung der Neufassung der Verbandssatzung vom 21. März 2006 des Gewässerunterhaltungszweckverbandes Eichsfeld (GZV Eichsfeld)

Die Verbandsversammlung des Gewässerunterhaltungszweckverbandes Eichsfeld (GZV Eichsfeld) beschließt die als Anlage beigefügte 3. Satzung zur Änderung der Neufassung der Verbandssatzung vom 21. März 2006 des GZV Eichsfeld.

Diese Satzung wird nach Genehmigung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Eichsfeld im Amtsblatt des Landkreises Eichsfeld öffentlich bekannt gemacht und kann in der Verwaltungsgemeinschaft "Eichsfelder Kessel" zu den bekannten Öffnungszeiten eingesehen werden.

#### Abstimmungsergebnis:

JA-Stimmen 5
Nein-Stimmen /
Enthaltungen /
Aufgrund des § 38 Abs. 1 ThürKO
war von der Abstimmung ausgeschlossen: /
Somit ist der Beschluss angenommen.

#### Veröffentlichungen sonstiger Stellen

#### Beschluss Nr.: 08 - 10 Jahresabschluss 2009

Die Verbandsversammlung des Gewässerunterhaltungszweckverbandes Eichsfeld nimmt den Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2009 nach § 80 Abs. 2 ThürKO zustimmend zu Kenntnis.

Abstimmungsergebnis:

JA-Stimmen 5
Nein-Stimmen /
Enthaltungen /
Aufgrund des § 38 Abs. 1 ThürKO
war von der Abstimmung ausgeschlossen: /
Somit ist der Beschluss angenommen.

#### Beschluss Nr.: 09 – 10 2. Nachtragshaushalt 2010

Die Verbandsversammlung des Gewässerunterhaltungszweckverbandes Eichsfeld beschließt die vorliegende 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem dazugehörigen Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, wobei der nachstehende Satzungstext Bestandteil dieses Beschlusses ist.

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung wird nach der Bestätigung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Eichsfeld im Amtsblatt des Landkreises Eichsfeld öffentlich bekannt gemacht.

Abstimmungsergebnis:

JA-Stimmen 5
Nein-Stimmen /
Enthaltungen /
Aufgrund des § 38 Abs. 1 ThürKO
war von der Abstimmung ausgeschlossen: /
Somit ist der Beschluss angenommen.

#### Obereichsfeldischer Wasserleitungsverband, Spitzmühle, 37359 Großbartloff

## <u>Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2009 des Zweckverbandes</u> "Obereichsfeldischer Wasserleitungsverband"

#### I. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2009

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2009

der mit einer Bilanz in Höhe von 7.780.693,65 €

und

einem Jahresüberschuss in Höhe von 55.789,72 €

abschließt, wird festgestellt und mit Beschluss 01/2010 genehmigt.

2. Gemäß § 8 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

wird der Jahresüberschuss

in Höhe von 55.789,72 €

auf neue Rechnung vorgetragen

3. Der Werkleitung wird mit Beschluss 02/2010 für das Jahr 2009 Entlastung erteilt.

#### II. Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Eigenbetriebes Obereichsfeldischer Wasserleitungsverband, 37359 Großbartloff, für das Geschäftjahr vom 1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der Werkleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317HGB und § 85 ThürKO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfungen vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Werkleitung des Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Frankfurt am Main, den 16. Juni 2010

FDS, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

#### III. Auslegungshinweis

Der Jahresabschluss 2009 und der Lagebericht liegen in der Zeit vom 27.09.2010 bis 22.10.2010 im Sitz des Zweckverbandes Obereichsfeldischer Wasserleitungsverband Spitzmühle1, 37359 Großbartloff zu den Geschäftszeiten aus.

Großbartloff, 06.09.2010

gez. König Verbandsvorsitzender

- Siegel -