



Amtsblatt

für den

Landkreis Eichsfeld

Jahrgang 2010

Heilbad Heiligenstadt, den 28.09.2010

Nr. 34

Inhalt

Seite

A Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

6. Sitzung des Kreistages des Landkreises Eichsfeld am 06.10.2010 ... 243
- Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) ... 243
- Gemarkung Uder -
- Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) ... 250
- Gemarkung Mengelrode -

B Veröffentlichungen sonstiger Stellen

- keine -

Herausgeber: Landkreis Eichsfeld

Bezugsmöglichkeiten: Das Amtsblatt kann beim Landkreis Eichsfeld/Hauptamt/Kreistagsbüro und Pressestelle, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, **als Abonnement, Einzelausgabe oder blattweise** bezogen werden. Tel. : (03606) 650 -1240 / 1241 / 1242;
Preis je Doppelseite 0,10 € zuzüglich Versandkosten.

Erscheinungsweise: in der Regel dienstags,
auch unter der Internetadresse www.kreis-eic.de (Aktuelles, Amtsblatt)

06. Sitzung des Kreistages des Landkreises Eichsfeld am 06.10.2010

Die 06. Sitzung des Kreistages des Landkreises Eichsfeld findet am

Mittwoch, den 06. Oktober 2010 um 16:00 Uhr,

im Kreistagssaal des Landkreises Eichsfeld in Heilbad Heiligenstadt, Göttinger Straße 5 statt.

Tagesordnung

I. Öffentlicher Teil

01. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
02. Festlegung der Tagesordnung
03. Genehmigung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der 05. Sitzung des Kreistages am 23. Juni 2010
04. Bekanntgabe des Rechnungsergebnisses der Haushaltsrechnung 2009 des Landkreises Eichsfeld
05. Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Jahr 2011
06. Entlastung des Verwaltungsrates der Kreissparkasse Eichsfeld für das Geschäftsjahr 2009
07. Ermächtigung des Landrates zur Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung der Eichsfeldwerke GmbH
08. Aufhebungssatzung zur Zweiten Abfall-Änderungssatzung des Landkreises Eichsfeld
09. Gemeinsames Berufsschulnetz des Landkreises Eichsfeld und Nordhausen, des Kyffhäuser- und Unstrut-Hainich-Kreises ab dem Schuljahr 2011/12
10. Anmeldung zur Sportstättenbauförderung beim Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Technologie für das Jahr 2011
11. Neuwahl der Mitglieder des Jugendhilfeausschusses des Kreistages des Landkreises Eichsfeld aus den Reihen der anerkannten Träger der Jugendhilfe
- Wahlvorschlag -
12. Antrag der SPD-Fraktion
 - a) Keine Produkte aus ausbeuterischer Kinderarbeit
 - b) Teilnahme des Landkreises Eichsfeld am Xenos-Bundesprogramm "Bleibeberechtigte und Flüchtlinge II"
13. Beteiligungsbericht 2009 des Landkreises Eichsfeld
14. Mitteilungen und Anfragen

II. Nichtöffentlicher Teil

Heilbad Heiligenstadt, 28.09.2010

Der Landrat

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) - Gemarkung Uder -

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld

Der Zweckverband "Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld" Philipp-Reis-Straße 2, 37308 Heilbad Heiligenstadt hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbar-

keit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

- | | | | | |
|----|---|------------------|--------------------|---------------|
| 1) | Gemarkung Uder
eingetragen im Grundbuch von Uder | Flur 5
Band 1 | Flurstück
Blatt | 18/12
2096 |
|----|---|------------------|--------------------|---------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 150 PVC sowie ein Schieber in der Ortslage Uder
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | | |
|----|---|------------------|--------------------|--------------|
| 2) | Gemarkung Uder
eingetragen im Grundbuch von Uder | Flur 5
Band 1 | Flurstück
Blatt | 18/2
1273 |
|----|---|------------------|--------------------|--------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 150 PVC in der Ortslage Uder
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | | |
|----|---|------------------|--------------------|------------|
| 3) | Gemarkung Uder
eingetragen im Grundbuch von Uder | Flur 5
Band 1 | Flurstück
Blatt | 17/4
85 |
|----|---|------------------|--------------------|------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 150 PVC in der Ortslage Uder
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | | |
|----|---|------------------|--------------------|--------------|
| 4) | Gemarkung Uder
eingetragen im Grundbuch von Uder | Flur 5
Band 1 | Flurstück
Blatt | 16/5
1918 |
|----|---|------------------|--------------------|--------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 150 PVC in der Ortslage Uder
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | | |
|----|---|------------------|--------------------|---------------|
| 5) | Gemarkung Uder
eingetragen im Grundbuch von Uder | Flur 3
Band 1 | Flurstück
Blatt | 513/79
866 |
|----|---|------------------|--------------------|---------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 80 PVC in der Ortslage Uder
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | | |
|----|---|------------------|--------------------|----------------|
| 6) | Gemarkung Uder
eingetragen im Grundbuch von Uder | Flur 3
Band 1 | Flurstück
Blatt | 642/79
2095 |
|----|---|------------------|--------------------|----------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 80 PVC in der Ortslage Uder
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | | |
|----|---|-------------------|--------------------|---------------|
| 7) | Gemarkung Uder
eingetragen im Grundbuch von Uder | Flur 11
Band 1 | Flurstück
Blatt | 42/14
1817 |
|----|---|-------------------|--------------------|---------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 100 PVC sowie ein Schieber in der Ortslage Uder
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | | |
|----|---|-------------------|--------------------|---------------|
| 8) | Gemarkung Uder
eingetragen im Grundbuch von Uder | Flur 11
Band 1 | Flurstück
Blatt | 42/15
1817 |
|----|---|-------------------|--------------------|---------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 100 PVC sowie ein Hydrant in der Ortslage Uder
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | | |
|----|---|-------------------|--------------------|---------------|
| 9) | Gemarkung Uder
eingetragen im Grundbuch von Uder | Flur 11
Band 1 | Flurstück
Blatt | 42/12
1817 |
|----|---|-------------------|--------------------|---------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 100 PVC in der Ortslage Uder
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | | |
|-----|---|-------------------|--------------------|---------------|
| 10) | Gemarkung Uder
eingetragen im Grundbuch von Uder | Flur 11
Band 1 | Flurstück
Blatt | 44/13
1817 |
|-----|---|-------------------|--------------------|---------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 100 PE in der Ortslage Uder
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | | |
|-----|---|------------------|--------------------|---------------|
| 11) | Gemarkung Uder
eingetragen im Grundbuch von Uder | Flur 5
Band 1 | Flurstück
Blatt | 77/24
1496 |
|-----|---|------------------|--------------------|---------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

SW-Kanal DN 150 Stz sowie ein Schachtbauwerk u. RW-Kanal DN 800 B in der Ortslage Uder
Die Breite der Schutzstreifen beträgt 4,00 m u. 6,00 m.

- | | | | | |
|-----|---|------------------|--------------------|---------------|
| 12) | Gemarkung Uder
eingetragen im Grundbuch von Uder | Flur 5
Band 1 | Flurstück
Blatt | 84/78
1926 |
|-----|---|------------------|--------------------|---------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Schmutzwasserkanal DN 150 Stz in der Ortslage Uder
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | | |
|-----|---|------------------|--------------------|---------------|
| 13) | Gemarkung Uder
eingetragen im Grundbuch von Uder | Flur 5
Band 1 | Flurstück
Blatt | 84/71
1382 |
|-----|---|------------------|--------------------|---------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Schmutzwasserkanal DN 150 Stz in der Ortslage Uder
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | | |
|-----|---|------------------|--------------------|---------------|
| 14) | Gemarkung Uder
eingetragen im Grundbuch von Uder | Flur 5
Band 1 | Flurstück
Blatt | 84/70
1380 |
|-----|---|------------------|--------------------|---------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Schmutzwasserkanal DN 150 Stz sowie ein Schachtbauwerk in der Ortslage Uder
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | | |
|-----|---|------------------|--------------------|---------------|
| 15) | Gemarkung Uder
eingetragen im Grundbuch von Uder | Flur 5
Band 1 | Flurstück
Blatt | 84/69
1379 |
|-----|---|------------------|--------------------|---------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Schmutzwasserkanal DN 150 Stz in der Ortslage Uder
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | | |
|-----|---|------------------|--------------------|---------------|
| 16) | Gemarkung Uder
eingetragen im Grundbuch von Uder | Flur 5
Band 1 | Flurstück
Blatt | 84/68
1377 |
|-----|---|------------------|--------------------|---------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Schmutz- und Regenwasserkanal DN 150 Stz sowie ein Schachtbauwerk in der Ortslage Uder
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | | |
|-----|---|------------------|--------------------|---------------|
| 17) | Gemarkung Uder
eingetragen im Grundbuch von Uder | Flur 5
Band 1 | Flurstück
Blatt | 84/67
1381 |
|-----|---|------------------|--------------------|---------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Schmutz- und Regenwasserkanal DN 150 Stz in der Ortslage Uder
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | | |
|-----|---|------------------|--------------------|---------------|
| 18) | Gemarkung Uder
eingetragen im Grundbuch von Uder | Flur 5
Band 1 | Flurstück
Blatt | 84/66
1378 |
|-----|---|------------------|--------------------|---------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Schmutz- und Regenwasserkanal DN 150 Stz sowie ein Schachtbauwerk in der Ortslage Uder
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | | |
|-----|---|------------------|--------------------|---------------|
| 19) | Gemarkung Uder
eingetragen im Grundbuch von Uder | Flur 5
Band 1 | Flurstück
Blatt | 84/65
1383 |
|-----|---|------------------|--------------------|---------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Schmutz- und Regenwasserkanal DN 150 Stz sowie ein Schachtbauwerk in der Ortslage Uder
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | | |
|-----|---|------------------|--------------------|---------------|
| 20) | Gemarkung Uder
eingetragen im Grundbuch von Uder | Flur 5
Band 1 | Flurstück
Blatt | 84/64
1384 |
|-----|---|------------------|--------------------|---------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Schmutz- und Regenwasserkanal DN 150 Stz in der Ortslage Uder
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | | |
|-----|---|------------------|--------------------|---------------|
| 21) | Gemarkung Uder
eingetragen im Grundbuch von Uder | Flur 5
Band 1 | Flurstück
Blatt | 84/63
1390 |
|-----|---|------------------|--------------------|---------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Schmutz- und Regenwasserkanal DN 150 Stz in der Ortslage Uder
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | | |
|-----|---|------------------|--------------------|---------------|
| 22) | Gemarkung Uder
eingetragen im Grundbuch von Uder | Flur 5
Band 1 | Flurstück
Blatt | 84/62
1389 |
|-----|---|------------------|--------------------|---------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Schmutz- und Regenwasserkanal DN 150 Stz in der Ortslage Uder
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | | |
|-----|---|------------------|--------------------|---------------|
| 23) | Gemarkung Uder
eingetragen im Grundbuch von Uder | Flur 5
Band 1 | Flurstück
Blatt | 84/61
1388 |
|-----|---|------------------|--------------------|---------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Schmutz- und Regenwasserkanal DN 150 Stz in der Ortslage Uder
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | | |
|-----|---|------------------|--------------------|---------------|
| 24) | Gemarkung Uder
eingetragen im Grundbuch von Uder | Flur 5
Band 1 | Flurstück
Blatt | 84/60
1387 |
|-----|---|------------------|--------------------|---------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Schmutz- und Regenwasserkanal DN 150 Stz sowie ein Schachtbauwerk in der Ortslage Uder
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

25)	Gemarkung Uder eingetragen im Grundbuch von Uder	Flur 5 Band 1	Flurstück Blatt	84/59 1400
-----	---	------------------	--------------------	---------------

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Schmutz- und Regenwasserkanal DN 150 Stz in der Ortslage Uder
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

26)	Gemarkung Uder eingetragen im Grundbuch von Uder	Flur 5 Band 1	Flurstück Blatt	84/58 1399
-----	---	------------------	--------------------	---------------

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Schmutz- und Regenwasserkanal DN 150 Stz sowie ein Schachtbauwerk in der Ortslage
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

27)	Gemarkung Uder eingetragen im Grundbuch von Uder	Flur 5 Band 1	Flurstück Blatt	84/57 1398
-----	---	------------------	--------------------	---------------

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Schmutz- und Regenwasserkanal DN 150 Stz in der Ortslage Uder
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

28)	Gemarkung Uder eingetragen im Grundbuch von Uder	Flur 5 Band 1	Flurstück Blatt	84/75 1457
-----	---	------------------	--------------------	---------------

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Schmutz- und Regenwasserkanal DN 150 Stz in der Ortslage Uder
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

29)	Gemarkung Uder eingetragen im Grundbuch von Uder	Flur 5 Band 1	Flurstück Blatt	84/7 1373
-----	---	------------------	--------------------	--------------

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Schmutzwasserkanal DN 200 Stz sowie ein Schachtbauwerk in der Ortslage Uder
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

30)	Gemarkung Uder eingetragen im Grundbuch von Uder	Flur 5 Band 1	Flurstück Blatt	84/8 1372
-----	---	------------------	--------------------	--------------

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Schmutzwasserkanal DN 200 Stz in der Ortslage Uder
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

31)	Gemarkung Uder eingetragen im Grundbuch von Uder	Flur 5 Band 1	Flurstück Blatt	84/9 1371
-----	---	------------------	--------------------	--------------

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Schmutzwasserkanal DN 200 Stz in der Ortslage Uder
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

32)	Gemarkung Uder eingetragen im Grundbuch von Uder	Flur 5 Band 1	Flurstück Blatt	84/10 1370
-----	---	------------------	--------------------	---------------

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Schmutzwasserkanal DN 200 Stz in der Ortslage Uder
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

33)	Gemarkung Uder eingetragen im Grundbuch von Uder	Flur Band	5 1	Flurstück Blatt	84/11 1369
-----	---	--------------	--------	--------------------	---------------

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Schmutzwasserkanal DN 200 Stz in der Ortslage Uder
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

34)	Gemarkung Uder eingetragen im Grundbuch von Uder	Flur Band	5 1	Flurstück Blatt	84/12 1368
-----	---	--------------	--------	--------------------	---------------

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Schmutzwasserkanal DN 200 Stz in der Ortslage Uder
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

35)	Gemarkung Uder eingetragen im Grundbuch von Uder	Flur Band	5 1	Flurstück Blatt	84/13 1367
-----	---	--------------	--------	--------------------	---------------

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Schmutzwasserkanal DN 200 Stz in der Ortslage Uder
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

36)	Gemarkung Uder eingetragen im Grundbuch von Uder	Flur Band	5 1	Flurstück Blatt	84/14 1366
-----	---	--------------	--------	--------------------	---------------

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Schmutzwasserkanal DN 200 Stz in der Ortslage Uder
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

37)	Gemarkung Uder eingetragen im Grundbuch von Uder	Flur Band	5 1	Flurstück Blatt	84/15 1365
-----	---	--------------	--------	--------------------	---------------

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Schmutzwasserkanal DN 200 Stz in der Ortslage Uder
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

38)	Gemarkung Uder eingetragen im Grundbuch von Uder	Flur Band	5 1	Flurstück Blatt	84/16 1374
-----	---	--------------	--------	--------------------	---------------

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Schmutzwasserkanal DN 200 Stz in der Ortslage Uder
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

39)	Gemarkung Uder eingetragen im Grundbuch von Uder	Flur Band	5 1	Flurstück Blatt	84/17 1770
-----	---	--------------	--------	--------------------	---------------

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Schmutzwasserkanal DN 200 Stz in der Ortslage Uder
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

40)	Gemarkung Uder eingetragen im Grundbuch von Uder	Flur Band	5 1	Flurstück Blatt	104/44 1964
-----	---	--------------	--------	--------------------	----------------

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Regenwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Uder
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

41)	Gemarkung Uder eingetragen im Grundbuch von Uder	Flur 5 Band 1	Flurstück Blatt	7/1 1051
-----	---	------------------	--------------------	-------------

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Regenwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Uder
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

42)	Gemarkung Uder eingetragen im Grundbuch von Uder	Flur 5 Band 1	Flurstück Blatt	6 697
-----	---	------------------	--------------------	----------

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Regenwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Uder
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

43)	Gemarkung Uder eingetragen im Grundbuch von Uder	Flur 11 Band 1	Flurstück Blatt	140 697
-----	---	-------------------	--------------------	------------

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Regenwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Uder
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

44)	Gemarkung Uder eingetragen im Grundbuch von Uder	Flur 11 Band 1	Flurstück Blatt	141/2 550
-----	---	-------------------	--------------------	--------------

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Regenwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Uder
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

45)	Gemarkung Uder eingetragen im Grundbuch von Uder	Flur 11 Band 1	Flurstück Blatt	532/143 1526
-----	---	-------------------	--------------------	-----------------

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Regenwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Uder
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

46)	Gemarkung Uder eingetragen im Grundbuch von Uder	Flur 11 Band 1	Flurstück Blatt	44/13 1817
-----	---	-------------------	--------------------	---------------

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Regenwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Uder
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

Der Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde, Leinegasse 11,
37308 Heilbad Heiligenstadt, Zimmer 3.21

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer **unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung** (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Nach § 9 Abs. 1 Satz 1, Abs. 9 Satz 1 GBBerG in Verbindung mit § 1 Abs. 1, § 4 SachenR-DV ist von Gesetz wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die am 3. Oktober 1990 auf dem Gebiet der ehemaligen DDR genutzten wasserwirtschaftlichen Anlagen im Sinne des § 9 Abs. 9 Satz 1 GBBerG entstanden. Diese durch Gesetz entstandene Dienstbarkeit dokumentiert daher nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen den Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück geklärt werden. Weil die Dienstbarkeit bereits durch Gesetz entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung des Grundstücks bzw. mit der wasserwirtschaftlichen Anlage selbst erteilt wird. Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann daher nur darauf gerichtet sein, dass die Leitung nicht vor dem 3. Oktober 1990 gebaut wurde bzw. vor dem 11. Januar 1995 außer Betrieb gewesen ist, oder dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück gar nicht von einer Leitung oder in anderer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt, betroffen ist. Es wird daher ausdrücklich gebeten, nur in begründeten Fällen von dem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Heilbad Heiligenstadt, den 28.09.2010

Der Landrat

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchreinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)

Gemarkung Mengelrode -

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die Thüringer Fernwasserversorgung Erfurt

Die Thüringer Fernwasserversorgung, Haarbergstraße 37, 99097 Erfurt hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

lfd. Nr.	GBBI.-Nr.	Flur	Flurstück	Schutzstreifen	Schlüsselnummer	Belastung des Grundstücks durch
Gemarkung Mengelrode						
1	136	4	1/6	ohne	5.1	überstaubarer Bereich HRB
2	420	3	81/1	ohne	5.1	überstaubarer Bereich HRB
3	78	3	11	ohne	5.1, 5.3	überstaubarer Bereich HRB, Einlauf
4	9	3	10/2	ohne	5.1	überstaubarer Bereich HRB
5	9	3	10/3	ohne	5.1	überstaubarer Bereich HRB
6	9	3	15/2	ohne	5.1	überstaubarer Bereich HRB
7	9	3	10/1	ohne	5.1	überstaubarer Bereich HRB
8	135	3	8	ohne	5.1	überstaubarer Bereich HRB
9	420	3	62/4	ohne	5.1	überstaubarer Bereich HRB
10	420	3	69/2	ohne	5.1	überstaubarer Bereich HRB
11	420	3	69/1	ohne	5.1	überstaubarer Bereich HRB
12	135	3	9/2	ohne	5.1	überstaubarer Bereich HRB
13	211	3	19/2	ohne	5.1	überstaubarer Bereich HRB
14	420	3	68/2	ohne	5.1	überstaubarer Bereich HRB
15	420	3	68/1	ohne	5.1	überstaubarer Bereich HRB
16	138	3	18/1	ohne	5.1	überstaubarer Bereich HRB
17	138	3	18/2	ohne	5.1	überstaubarer Bereich HRB
18	135	3	9/1	ohne	5.1	überstaubarer Bereich HRB
19	135	3	7	ohne	5.1	überstaubarer Bereich HRB

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

lfd. Nr.	GBBL.-Nr.	Flur	Flurstück	Schutzstreifen	Schlüsselnummer	Belastung des Grundstücks durch
20	106	3	17	ohne	5.1	überstaubarer Bereich HRB
21	420	3	85	ohne	5.1	überstaubarer Bereich HRB
22	420	3	67	ohne	5.1	überstaubarer Bereich HRB
23	159	3	22	ohne	5.1	überstaubarer Bereich HRB
24	420	3	81/5	ohne	5.1	überstaubarer Bereich HRB
25	371	3	83	ohne	5.1	überstaubarer Bereich HRB
26	22	3	5	ohne	5.1	überstaubarer Bereich HRB
27	22	3	6	ohne	5.1	überstaubarer Bereich HRB
28	22	3	4	ohne	5.1	überstaubarer Bereich HRB
29	22	3	3	ohne	5.1	überstaubarer Bereich HRB
30	420	3	63	ohne	5.1	überstaubarer Bereich HRB
31	420	3	64	ohne	5.1	überstaubarer Bereich HRB
32	22	3	27	ohne	5.1	überstaubarer Bereich HRB
33	71	3	40	ohne	5.1	überstaubarer Bereich HRB
34	420	3	65	ohne	5.1	überstaubarer Bereich HRB
35	12	3	2	ohne	5.1	überstaubarer Bereich HRB
36	71	3	39	ohne	5.1	überstaubarer Bereich HRB
37	9	4	12/9	ohne	5.3	Pegelbolzen
38	420	4	57/4	ohne	5.3	Zuwegung
39	420	4	57/3	ohne	5.3	Zuwegung
40	420	4	13/1	ohne	5.3	Zuwegung
41	91	3	13	ohne	5.3	Tosbecken, Auslaufbauwerk, Damm

Der vollständige Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde, Leinegasse 11,
37308 Heilbad Heiligenstadt, Zimmer 3.21

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Es ist bereits von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 1990 genutzten Leitungen und Anlagen der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung entstanden. Die auf der Grundlage der behördlichen Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung vorzunehmende Berichtigung des Grundbuchs hat insoweit nur noch deklaratorischen Charakter. Der Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer hat in diesem Verfahren nicht die Möglichkeit, die Rechtmäßigkeit der Benutzung seines Grundstücks durch das Versorgungsunternehmen in Frage zu stellen; dies bleibt einem Grundbuchberichtigungsverfahren vorbehalten. Ebenso sind Entschädigungs- und Ausgleichsregelungen nicht im Bescheinigungsverfahren zu klären. Auch hier muss ggf. der zivilrechtliche Weg beschritten werden. Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die vom Versorgungsunternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist, z. B. weil das Grundstück gar nicht von der Leitung oder in anderer Weise, als vom Versorgungsunternehmen dargestellt, betroffen ist. Es wird daher gebeten, nur in begründeten Fällen Widerspruch zu erheben.

Heilbad Heiligenstadt, den 28.09.2010

Der Landrat