



Amtsblatt

für den

Landkreis Eichsfeld

Jahrgang 2010

Heilbad Heiligenstadt, den 02.11.2010

Nr. 39

Inhalt

Seite

A Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) ... 307
und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)
- Gemarkung Ershausen -
- Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) ... 312
und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)
- Gemarkung Geisleden -

B Veröffentlichungen sonstiger Stellen

- Gewässerunterhaltungszweckverband „Eichsfeld“, Bergstraße 51, 37355 Niederorschel
2. Nachtragshaushaltssatzung 2010 ... 317
- Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN), An der B 4, 99735 Kleinfurra
50. Verbandsversammlung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN) am ... 318
06. Dezember 2010

Herausgeber: Landkreis Eichsfeld

Bezugsmöglichkeiten: Das Amtsblatt kann beim Landkreis Eichsfeld/Hauptamt/Kreistagsbüro und Pressestelle, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, **als Abonnement, Einzelausgabe oder blattweise** bezogen werden. Tel. : (03606) 650 -1240 / 1241 / 1242;
Preis je Doppelseite 0,10 € zuzüglich Versandkosten.

Erscheinungsweise: in der Regel dienstags,
auch unter der Internetadresse www.kreis-eic.de (Aktuelles, Amtsblatt)

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) - Gemarkung Ershausen –

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld

Der Zweckverband "Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld" Philipp-Reis-Straße 2, 37308 Heiligenstadt hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

- | | | | | |
|----|---|-------------------|--------------------|---------------|
| 1) | Gemarkung Ershausen
eingetragen im Grundbuch von Ershausen | Flur 4
Band 1 | Flurstück
Blatt | 146
550 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 80 GG, Kanalleitung DN 200 Beton in der Ortslage Ershausen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 und 4,00 m. | | | |
| 2) | Gemarkung Ershausen
eingetragen im Grundbuch von Ershausen | Flur 10
Band 1 | Flurstück
Blatt | 58/17
720 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 63 PE in der Ortslage Ershausen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | | |
| 3) | Gemarkung Ershausen
eingetragen im Grundbuch von Ershausen | Flur 10
Band 1 | Flurstück
Blatt | 58/6
730 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 63 PE in der Ortslage Ershausen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | | |
| 4) | Gemarkung Ershausen
eingetragen im Grundbuch von Ershausen | Flur 10
Band 1 | Flurstück
Blatt | 58/7
730 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 63 PE in der Ortslage Ershausen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | | |
| 5) | Gemarkung Ershausen
eingetragen im Grundbuch von Ershausen | Flur 9
Band 1 | Flurstück
Blatt | 167/1
92 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 100 GG sowie zwei Quellsammelschächte in der Gemarkung
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | | |
| 6) | Gemarkung Ershausen
eingetragen im Grundbuch von Ershausen | Flur 9
Band 1 | Flurstück
Blatt | 332/167
92 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 50 PE in der Gemarkung Ershausen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | | |

- | | | | |
|-----|---|------------------|------------------------------|
| 7) | Gemarkung Ershausen
eingetragen im Grundbuch von Ershausen | Flur 9
Band 1 | Flurstück 172
Blatt 368 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Trinkwasserleitung DN 50 PE in der Gemarkung Ershausen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | |
| 8) | Gemarkung Ershausen
eingetragen im Grundbuch von Ershausen | Flur 9
Band 1 | Flurstück 176/1
Blatt 10 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Trinkwasserleitung DN 50 PE in der Gemarkung Ershausen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | |
| 9) | Gemarkung Ershausen
eingetragen im Grundbuch von Ershausen | Flur 8
Band 1 | Flurstück 61/21
Blatt 893 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Mischwasserkanal DN 150 Stz. in der Gemarkung Ershausen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | |
| 10) | Gemarkung Ershausen
eingetragen im Grundbuch von Ershausen | Flur 8
Band 1 | Flurstück 61/18
Blatt 862 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Trinkwasserleitung DN 50 PE in der Gemarkung Ershausen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | |
| 11) | Gemarkung Ershausen
eingetragen im Grundbuch von Ershausen | Flur 8
Band 1 | Flurstück 61/13
Blatt 860 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Mischwasserkanal DN 150 Stz. 2 Schächte Wasserleitung DN 50 PE in der Gemarkung
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | |
| 12) | Gemarkung Ershausen
eingetragen im Grundbuch von Ershausen | Flur 8
Band 1 | Flurstück 61/20
Blatt 779 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Mischwasserkanal DN 150 Stz. sowie zwei Kontrollschächte in der Gemarkung Ershausen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | |
| 13) | Gemarkung Ershausen
eingetragen im Grundbuch von Ershausen | Flur 8
Band 1 | Flurstück 61/23
Blatt 877 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Mischwasserkanal DN 150 Stz. sowie zwei Kontrollschächte in der Gemarkung Ershausen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | |
| 14) | Gemarkung Ershausen
eingetragen im Grundbuch von Ershausen | Flur 8
Band 1 | Flurstück 61/22
Blatt 877 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Mischwasserkanal DN 150 Stz in der Gemarkung Ershausen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | |

- | | | | |
|-----|---|------------------|------------------------------|
| 15) | Gemarkung Ershausen
eingetragen im Grundbuch von Ershausen | Flur 8
Band 1 | Flurstück 58/1
Blatt 503 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Mischwasserkanal DN 150 Stz. in der Gemarkung Ershausen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | |
| 16) | Gemarkung Ershausen
eingetragen im Grundbuch von Ershausen | Flur 8
Band 1 | Flurstück 57
Blatt 215 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Mischwasserkanal DN 100 PVC sowie zwei Kontrollschächte in der Gemarkung Ershausen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | |
| 17) | Gemarkung Ershausen
eingetragen im Grundbuch von Ershausen | Flur 8
Band 1 | Flurstück 56
Blatt 850 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Mischwasserkanal DN 100 PVC in der Gemarkung Ershausen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | |
| 18) | Gemarkung Ershausen
eingetragen im Grundbuch von Ershausen | Flur 8
Band 1 | Flurstück 54/1
Blatt 406 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Mischwasserkanal DN 100PVC in der Gemarkung Ershausen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | |
| 19) | Gemarkung Ershausen
eingetragen im Grundbuch von Ershausen | Flur 8
Band 1 | Flurstück 36/1
Blatt 406 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Mischwasserkanal DN 100 PVC in der Gemarkung Ershausen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | |
| 20) | Gemarkung Ershausen
eingetragen im Grundbuch von Ershausen | Flur 8
Band 1 | Flurstück 61/10
Blatt 834 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Mischwasserkanal DN 150 Stz. 1 Schacht, Wasserleitung DN 50 PE in der Gemarkung
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | |
| 21) | Gemarkung Ershausen
eingetragen im Grundbuch von Ershausen | Flur 8
Band 1 | Flurstück 61/11
Blatt 835 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Mischwasserkanal DN 150 Stz. sowie zwei Kontrollschächte in der Gemarkung Ershausen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | |
| 22) | Gemarkung Ershausen
eingetragen im Grundbuch von Ershausen | Flur 8
Band 1 | Flurstück 61/8
Blatt 780 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Mischwasserkanal DN 150 Stz sowie ein Kontrollschacht in der Gemarkung Ershausen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | |

- | | | | |
|-----|--|------------------|-------------------------------|
| 23) | Gemarkung Ershausen
eingetragen im Grundbuch von Ershausen | Flur 8
Band 1 | Flurstück 61/7
Blatt 779 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Mischwasserkanal DN 150 Stz in der Gemarkung Ershausen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | |
| 24) | Gemarkung Ershausen
eingetragen im Grundbuch von Ershausen | Flur 8
Band 1 | Flurstück 61/17
Blatt 861 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Mischwasserkanal DN 150 Stz.sowie zwei Kontrollschächte in der Gemarkung Ershausen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | |
| 25) | Gemarkung Ershausen
eingetragen im Grundbuch von Ershausen | Flur 8
Band 1 | Flurstück 51/7
Blatt 688 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Trinkwasserleitung DN 50 PE in der Gemarkung Ershausen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | |
| 26) | Gemarkung Ershausen
eingetragen im Grundbuch von Ershausen | Flur 8
Band 1 | Flurstück 51/10
Blatt 682 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Trinkwasserleitung DN 50 PE in der Gemarkung Ershausen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | |
| 27) | Gemarkung Ershausen
eingetragen im Grundbuch von Ershausen | Flur 8
Band 1 | Flurstück 51/9
Blatt 681 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Trinkwasserleitung DN 50 PE in der Gemarkung Ershausen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | |
| 28) | Gemarkung Ershausen
eingetragen im Grundbuch von Ershausen | Flur 8
Band 1 | Flurstück 256/47
Blatt 867 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Trinkwasserleitung DN 50 PE in der Gemarkung Ershausen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | |
| 29) | Gemarkung Ershausen
eingetragen im Grundbuch von Ershausen | Flur 8
Band 1 | Flurstück 59/10
Blatt 727 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Trinkwasserleitung DN 50 PE in der Gemarkung Ershausen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | |
| 30) | Gemarkung Ershausen
eingetragen im Grundbuch von Ershausen | Flur 8
Band 1 | Flurstück 59/1
Blatt 697 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Trinkwasserleitung DN 50 PE in der Gemarkung Ershausen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | |

- | | | | |
|-----|---|-------------------|-----------------------------|
| 31) | Gemarkung Ershausen
eingetragen im Grundbuch von Ershausen | Flur 10
Band 1 | Flurstück 57/2
Blatt 235 |
|-----|---|-------------------|-----------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 63 PE in der Ortslage Ershausen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | |
|-----|---|------------------|-----------------------------|
| 32) | Gemarkung Ershausen
eingetragen im Grundbuch von Ershausen | Flur 8
Band 1 | Flurstück 59/2
Blatt 877 |
|-----|---|------------------|-----------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Wasserleitung DN 50 PE, zwei Kanalleitungen DN 100 Stz. in der Gemarkung Ershausen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | |
|-----|---|------------------|----------------------------|
| 33) | Gemarkung Ershausen
eingetragen im Grundbuch von Ershausen | Flur 4
Band 1 | Flurstück 147
Blatt 401 |
|-----|---|------------------|----------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Kanalleitung DN 200 Beton in der Ortslage Ershausen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m

Der Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

**Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde, Leinegasse 11,
37308 Heilbad Heiligenstadt, Zimmer 3.21**

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer **unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung** (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Nach § 9 Abs. 1 Satz 1, Abs. 9 Satz 1 GBBerG in Verbindung mit § 1 Abs. 1, § 4 SachenR-DV ist von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die am 3. Oktober 1990 auf dem Gebiet der ehemaligen DDR genutzten wasserwirtschaftlichen Anlagen im Sinne des § 9 Abs. 9 Satz 1 GBBerG entstanden. Diese durch Gesetz entstandene Dienstbarkeit dokumentiert daher nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen den Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück geklärt werden. Weil die Dienstbarkeit bereits durch Gesetz entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung des Grundstücks bzw. mit der wasserwirtschaftlichen Anlage selbst erteilt wird. Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann daher nur darauf gerichtet sein, dass die Leitung nicht vor dem 3. Oktober 1990 gebaut wurde bzw. vor dem 11. Januar 1995 außer Betrieb gewesen ist, oder dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück gar nicht von einer Leitung oder in anderer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt, betroffen ist. Es wird daher ausdrücklich gebeten, nur in begründeten Fällen von dem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Heilbad Heiligenstadt, den 02.11.2010

Der Landrat

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)
- Gemarkung Geisleden -

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld

Der Zweckverband "Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld" Philipp-Reis-Straße 2, 37308 Heiligenstadt hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

- | | | | | | |
|----|---|--------------|---------|--------------------|------------|
| 1) | Gemarkung Geisleden
eingetragen im Grundbuch von Geisleden | Flur
Band | 15
1 | Flurstück
Blatt | 11
705 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 80 GG in der Gemarkung Geisleden
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m. | | | | |
| 2) | Gemarkung Geisleden
eingetragen im Grundbuch von Geisleden | Flur
Band | 15
1 | Flurstück
Blatt | 15
1431 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 80 GG in der Gemarkung Geisleden
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 2,00 m. | | | | |
| 3) | Gemarkung Geisleden
eingetragen im Grundbuch von Geisleden | Flur
Band | 15
1 | Flurstück
Blatt | 16
127 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 80 GG in der Gemarkung Geisleden
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 2,00 m. | | | | |
| 4) | Gemarkung Geisleden
eingetragen im Grundbuch von Geisleden | Flur
Band | 15
1 | Flurstück
Blatt | 17
653 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 80 GG in der Ortslage Geisleden (zum Teil bereits überbaut)
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 2,00 m. | | | | |
| 5) | Gemarkung Geisleden
eingetragen im Grundbuch von Geisleden | Flur
Band | 15
1 | Flurstück
Blatt | 18
653 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Schutzstreifen für die Trinkwasserleitung DN 80 GG in der Ortslage Geisleden (z.T.bereits
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 2,00 m. | | | | |
| 6) | Gemarkung Geisleden
eingetragen im Grundbuch von Geisleden | Flur
Band | 15
1 | Flurstück
Blatt | 19
870 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 80 GG in der Ortslage Geisleden
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 2,00 m. | | | | |

- | | | | | | |
|-----|--|--------------|---------|--------------------|-------------|
| 7) | Gemarkung Geisleden
eingetragen im Grundbuch von Geisleden | Flur
Band | 15
1 | Flurstück
Blatt | 20
870 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Schutzstreifen für die Trinkwasserleitung DN 80 GG in der Ortslage Geisleden
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 2,00 m. | | | | |
| 8) | Gemarkung Geisleden
eingetragen im Grundbuch von Geisleden | Flur
Band | 16
1 | Flurstück
Blatt | 33
139 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 80 GG in der Ortslage Geisleden
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | | | |
| 9) | Gemarkung Geisleden
eingetragen im Grundbuch von Geisleden | Flur
Band | 17
1 | Flurstück
Blatt | 83/5
139 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 80 GG in der Ortslage Geisleden
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m. | | | | |
| 10) | Gemarkung Geisleden
eingetragen im Grundbuch von Geisleden | Flur
Band | 17
1 | Flurstück
Blatt | 83/4
139 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 80 GG in der Ortslage Geisleden
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m. | | | | |
| 11) | Gemarkung Geisleden
eingetragen im Grundbuch von Geisleden | Flur
Band | 17
1 | Flurstück
Blatt | 79/1
254 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 80 GG in der Ortslage Geisleden
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m. | | | | |
| 12) | Gemarkung Geisleden
eingetragen im Grundbuch von Geisleden | Flur
Band | 17
1 | Flurstück
Blatt | 79/2
254 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 80 GG in der Ortslage Geisleden
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m. | | | | |
| 13) | Gemarkung Geisleden
eingetragen im Grundbuch von | Flur
Band | 24
1 | Flurstück
Blatt | 82
1378 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Standort Hochbehälter mit Einzäunung
Die Größe der in Anspruch genommenen Fläche beträgt ca.94 m ² . | | | | |
| 14) | Gemarkung Geisleden
eingetragen im Grundbuch von Geisleden | Flur
Band | 24
1 | Flurstück
Blatt | 71
1378 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 150 PVC sowie ein Steuerkabel in der Gemarkung Geisleden
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | | | |

- | | | | |
|-----|---|-------------------|---|
| 15) | Gemarkung Geisleden
eingetragen im Grundbuch von Geisleden | Flur 24
Band 1 | Flurstück 52
Blatt 455 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Standort Hochbehälter mit Einzäunung
Die Größe der in Anspruch genommenen Fläche beträgt ca.236 m ² . | | |
| 16) | Gemarkung Geisleden
eingetragen im Grundbuch von Geisleden | Flur 24
Band 1 | Flurstück 41/3
Blatt 124 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Trinkwasserleitung DN 150 PVC sowie ein Steuerkabel in der Ortslage Geisleden
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | |
| 17) | Gemarkung Geisleden
eingetragen im Grundbuch von Geisleden | Flur 24
Band 1 | Flurstück 82
Blatt 1378 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Trinkwasserleitung DN 150 PVC sowie ein Steuerkabel in der Ortslage Geisleden
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | |
| 18) | Gemarkung Geisleden
eingetragen im Grundbuch von Geisleden | Flur 24
Band 1 | Flurstück 65/1
Blatt 1532 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Kanalleitung DN 300 Beton und Wasserleitung DN 80 GG in der Ortslage Geisleden
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8,00 m. | | |
| 19) | Gemarkung Geisleden
eingetragen im Grundbuch von Geisleden | Flur 16
Band 1 | Flurstück 134/3
Blatt 1501
1627
1626 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Kanalleitung DN 300 B u.500 B sowie zwei Kontrollschächte in der Ortslage Geisleden
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8,00 m. | | |
| 20) | Gemarkung Geisleden
eingetragen im Grundbuch von Geisleden | Flur 16
Band 1 | Flurstück 134/1
Blatt 1626
1627
1408 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Kanalleitung DN 300 B in der Ortslage Geisleden
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | |
| 21) | Gemarkung Geisleden
eingetragen im Grundbuch von Geisleden | Flur 20
Band 1 | Flurstück 148
Blatt 1331 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Kanalleitung DN 500 Beton sowie drei Kontrollschächte in der Ortslage Geisleden
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 2,00 m. | | |
| 22) | Gemarkung Geisleden
eingetragen im Grundbuch von Geisleden | Flur 19
Band 1 | Flurstück 177
Blatt 1331 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Kanalleitung DN 500 Beton sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Geisleden
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 2,00 m. | | |

- | | | | | | |
|-----|---|--------------|---------|--------------------|-------------|
| 23) | Gemarkung Geisleden
eingetragen im Grundbuch von Geisleden | Flur
Band | 19
1 | Flurstück
Blatt | 39/2
200 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 80 GG in der Ortslage Geisleden
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 2,00 m. | | | | |
| 24) | Gemarkung Geisleden
eingetragen im Grundbuch von Geisleden | Flur
Band | 19
1 | Flurstück
Blatt | 38/2
201 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 80 GG in der Ortslage Geisleden
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 2,00 m. | | | | |
| 25) | Gemarkung Geisleden
eingetragen im Grundbuch von Geisleden | Flur
Band | 19
1 | Flurstück
Blatt | 39/1
200 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 80 GG in der Ortslage Geisleden
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | | | |
| 26) | Gemarkung Geisleden
eingetragen im Grundbuch von Geisleden | Flur
Band | 19
1 | Flurstück
Blatt | 35
882 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 80 GG in der Ortslage Geisleden
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | | | |

Der Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

**Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde, Leinegasse 11,
37308 Heilbad Heiligenstadt, Zimmer 3.21**

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer **unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung** (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Nach § 9 Abs. 1 Satz 1, Abs. 9 Satz 1 GBBerG in Verbindung mit § 1 Abs. 1, § 4 SachenR-DV ist von Gesetz wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die am 3. Oktober 1990 auf dem Gebiet der ehemaligen DDR genutzten wasserwirtschaftlichen Anlagen im Sinne des § 9 Abs. 9 Satz 1 GBBerG entstanden. Diese durch Gesetz entstandene Dienstbarkeit dokumentiert daher nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen den Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück geklärt werden. Weil die Dienstbarkeit bereits durch Gesetz entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung des Grundstücks bzw. mit der wasserwirtschaftlichen Anlage selbst erteilt wird. Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann daher nur darauf gerichtet sein, dass die Leitung nicht vor dem 3. Oktober 1990 gebaut wurde bzw. vor dem 11. Januar 1995 außer Betrieb gewesen ist, oder dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück gar nicht von einer Leitung oder in anderer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt, betroffen ist. Es wird daher ausdrücklich gebeten, nur in begründeten Fällen von dem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Heilbad Heiligenstadt, den 02.11.2010

Der Landrat

Gewässerunterhaltungszweckverband „Eichsfeld“, Bergstraße 51, 37355 Niederorschel

2. Nachtragshaushaltssatzung 2010

Mit Beschluss vom 24.08.2010 Beschluss Nr. 09 - 10 hat die Verbandsversammlung des Gewässerunterhaltungszweckverbandes „Eichsfeld“ die 2. Nachtragshaushaltssatzung 2010 mit Nachtragshaushaltsplan und deren Anlagen beschlossen.

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung wurde der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises vorgelegt. Da die 2. Nachtragshaushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Teile beinhaltet, wurde sie zur Kenntnis genommen.

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung 2010 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der 2. Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom

02.11.2010 – 17.11.2010

zu den bekannten Öffnungszeiten in der Verwaltungsgemeinschaft „Eichsfelder Kessel“, Sitz Niederorschel, Bergstr. 51, öffentlich aus.

Weiterhin kann der Nachtragshaushaltsplan 2010 bis zur Entlastung und Beschlussfassung über die Jahresrechnung dieses Haushaltsjahres während der allgemeinen Öffnungszeiten in der Verwaltungsgemeinschaft „Eichsfelder Kessel“, Sitz Niederorschel, Bergstr. 51 eingesehen werden.

gez. Hartung
Verbandsvorsitzender

2. Nachtragshaushaltssatzung des Gewässerunterhaltungszweckverbandes Eichsfeld (GZV Eichsfeld) – Landkreis Eichsfeld für das Haushaltsjahr 2010

Auf Grund des § 60 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) i. V. m. § 34 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV), in den z.Zt. gültigen Fassungen, erlässt der GZV Eichsfeld folgende Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt, dadurch werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge gegenüber bisher	
	€	€	€	auf nunmehr € verändert
a) im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	35.400	0	62.100	97.500
die Ausgaben	40.000	4.600	62.100	97.500
b) im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	30.700	664.000	803.600	170.300
die Ausgaben	30.700	664.000	803.600	170.300

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird von 459.000 € um 285.700 € erhöht und damit auf 744.700 € neu festgesetzt.

§ 4

Der Gesamtbetrag der Umlage wird nicht geändert.

§ 5

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 6

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2010 in Kraft.

Niederorschel, den 12.10.2010

gez. Hartung
Verbandsvorsitzender

Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN), An der B 4, 99735 Kleinfurra

50. Verbandsversammlung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN) am 06. Dezember 2010

Öffentlicher Teil der Sitzung

Tagesordnung

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 01. | Eröffnung der Sitzung | |
| 02. | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung | |
| 03. | Feststellung der Beschlussfähigkeit | |
| 04. | Feststellung der Tagesordnung | |
| 05. | Genehmigung der Niederschrift der 49. Verbandsversammlung des öffentlichen Teiles | L - 01/10 |
| 06. | Bericht des Verbandsvorsitzenden | |
| 07. | Beratung und Beschlussfassung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN) zur Fortschreibung des Finanz- und Investitionsplanes nach § 62 ThürKO | L – 02/10 |
| 08. | Beratung und Beschlussfassung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN) zur Abschlagshöhe 2011, 3. Änderung der ZAN-Entgeltordnung vom 11.09.2007 | L – 03/10 |
| 09. | Anfragen und Mitteilungen zum öffentlichen Teil der Sitzung | |
| 10. | Schließung des öffentlichen Teiles der Sitzung | |

Nichtöffentlicher Teil der Sitzung

gez. Joachim Claus
Verbandsvorsitzender