



Amtsblatt

für den

Landkreis Eichsfeld

Jahrgang 2011

Heilbad Heiligenstadt, den 03.05.2011

Nr. 12

Inhalt

Seite

A Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

Allgemeinverfügung des Landkreises Eichsfeld über die Ladenöffnungszeiten am 08. Mai ... 58
2011 in der Stadt Leinefelde-Worbis anlässlich des Leinefelder Automarktes

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) ... 59
und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)
- Gemarkung Großbodungen -

B Veröffentlichungen sonstiger Stellen

- keine -

Herausgeber: Landkreis Eichsfeld

Bezugsmöglichkeiten: Das Amtsblatt kann beim Landkreis Eichsfeld/Hauptamt/Kreistagsbüro und Pressestelle, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, **als Abonnement, Einzelausgabe oder blattweise** bezogen werden. Tel. : (03606) 650 -1240 / 1241 / 1242;
Preis je Doppelseite 0,10 € zuzüglich Versandkosten.

Erscheinungsweise: in der Regel dienstags,
auch unter der Internetadresse www.kreis-eic.de (Aktuelles, Amtsblatt)

Allgemeinverfügung des Landkreises Eichsfeld über die Ladenöffnungszeiten am 08. Mai 2011 in der Stadt Leinefelde-Worbis anlässlich des Leinefelder Automarktes

Gemäß § 11 Abs. 1 Thüringer Ladenöffnungsgesetz (ThürLadÖffG) vom 24. November 2006 (GVBl. S. 541) wird widerruflich aus Anlass des Leinefelder Automarktes 2011 folgende befristete Ausnahmegenehmigung von der Vorschrift des § 4 Abs. 1 Nr. 1 ThürLadÖffG erteilt:

1. Am Sonntag, den 08. Mai 2011 dürfen in der Stadt Leinefelde-Worbis OT Leinefelde die Verkaufsstellen in der Zeit von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr für den geschäftlichen Verkehr mit den Kunden geöffnet werden.
2. Die Allgemeinverfügung tritt am Tag nach der Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreis Eichsfeld in Kraft.
3. Die Ausnahmegenehmigung ist gebührenfrei.

Begründung

Die Stadtverwaltung Leinefelde-Worbis beantragte mit Schreiben vom 10.01.2011 die Freigabe der Sonntagsöffnungszeit aus Anlass ihres alljährlichen Automarktes am 08.05.2011 in der Zeit von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr für den Stadtteil Leinefelde.

Die Zuständigkeit des Landkreises Eichsfeld ergibt sich aus § 11 Abs. 1 ThürLadÖffG.

Nach § 11 Abs. 1 ThürLadÖffG kann der Landkreis im übertragenen Wirkungskreis im Einzelfall befristete Ausnahmen zulassen, wenn diese im öffentlichen Interesse notwendig sind. Ein öffentliches Interesse kann angenommen werden, wenn im Ausnahmefall von herausragender, überregionaler Bedeutung ein Bedarfs-, Versorgungs- oder Verwertungsinteresse besteht, dem insbesondere mit den Regelungen der §§ 8 und 10 des Gesetzes nicht ausreichend Rechnung getragen werden kann.

Im vorliegenden Fall musste ein öffentliches Interesse zur Vermeidung von Nachteilen durch den Gemeindefusionsschluss der Stadtteile Leinefelde und Worbis gesehen werden. Insoweit ist dem Automarkt des Stadtteiles Leinefelde, der sich seit Jahren großer Beliebtheit erfreut und eine Vielzahl von Besuchern anzieht ein überregional, öffentliches Interesse zuzubilligen.

Der Stadtteil Leinefelde war schon über Jahrhunderte ein Verkehrsknotenpunkt der Eisenbahnlinien Erfurt/Göttingen/Kassel/Halle/Leipzig. Auch die Bundesstraßen 80 und 247 prägen bis heute die Entwicklung dieses Stadtteils. Hinzu kommt die neu geschaffene Autobahn 38. Mobilität ist aufgrund dieser Verkehrsstruktur, aber auch aufgrund des Stadtumbaus (hier spielt der Stadtteil Leinefelde bundesweit eine Vorreiterrolle), besonders gefragt. Viele Autohäuser siedelten sich aus diesem Grund im Stadtteil Leinefelde an. Die Durchführung des Automarktes ist deshalb nicht nur aus Mobilitätsgründen, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen wichtig für diesen Stadtteil und das Umfeld.

Um den Handel gerade mit Fahrzeugen in Leinefelde auszubauen und zu stärken, legen deshalb die ortsansässigen Betreiber der Autohäuser größten Wert auf die Durchführung dieses Automarktes an einem Sonntag. Aber nicht nur die Stärkung der vorhandenen Autohäuser ist an diesen Tag gekoppelt, sondern auch die Produktion der entsprechenden Zulieferbetriebe für die einzelnen Fahrzeuge. Seit 1992 wird daher von der Stadtverwaltung der Automarkt dazu genutzt den Verkehrs- und Handlungspunkt Leinefelde für Händler und Kaufleute zu bewerben. Die traditionelle Ladenöffnung war und ist Bestandteil dieses Tuns.

Die Ausnahmegenehmigung ist für die Stadt Leinefelde-Worbis / OT Leinefelde in der Zeit von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr gültig. Die Einhaltung der Vorschriften zum Schutz der Beschäftigten wird ebenso garantiert wie auch die Interessen der Kirchen und der anderen Religionsgemeinschaften.

Die Allgemeinverfügung greift nicht in Bestimmungen und Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes, des Mutterschutzgesetzes sowie in bestehende arbeitsvertragliche, tarifrechtliche oder betriebsinterne Regelungen ein. Sie erlaubt lediglich den Arbeitgebern, ihre Verkaufsläden geöffnet zu halten, ohne gleichzeitig die Arbeitnehmer zu verpflichten, in dieser Zeit dort zu arbeiten.

Die Gebührenfreiheit ergibt sich aus dem Thüringer Verwaltungskostengesetz in der zur Zeit gültigen Fassung, i. V. m. der Thüringer Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Infrastruktur nebst Kostenverzeichnis, Kostenverzeichnis-Nr. 4.4.1. (GVBl. Nr. 13 S. 315 vom 28.12.2007).

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landkreis Eichsfeld, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, einzulegen.

gez. Dr. Henning
Landrat

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) - Gemarkung Großbodungen -

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“

Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“, Breitenworbiser Straße 1, 37355 Niederorschel hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

- | | | | | |
|-----|---|---------|---------------------------|------------|
| 1.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
11 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 6 | Flurstück: 274/28 | Blatt: 5 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 2.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
11 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 6 | Flurstück: 268/28 | Blatt: 7 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 3.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
2 m Wasserleitung DN 150+ Pumpstation (72 m ²) | Flur: 6 | Flurstück: 113/9 | Blatt: 7 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 4.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
11 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 6 | Flurstück: 262/28 | Blatt: 18 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 5.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
28 m Abwasserkanal DN 500+1 Schacht | Flur: 1 | Flurstück: 844/8 | Blatt: 57 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 6.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
70 m Abwasserkanal DN 500+1 Schacht | Flur: 1 | Flurstück: 7/2 | Blatt: 57 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 7.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
8 m Wasserleitung DN 200 | Flur: 1 | Flurstück: 199 | Blatt: 69 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 8.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
28 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 5 | Flurstück: 935/290 | Blatt: 106 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|------|---|---------|--------------------|---|
| 9.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
11 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 6 | Flurstück: 272/28 | Blatt: 126
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 10.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
3 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 1 | Flurstück: 176 | Blatt: 161
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 11.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
8 m Wasserleitung DN 200+Hochbehälter(186 m ²) | Flur: 1 | Flurstück: 224 | Blatt: 219
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 12.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
9 m Wasserleitung DN 200+Hochbehälter(66 m ²) | Flur: 1 | Flurstück: 223 | Blatt: 219
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 13.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
23 m Wasserleitung DN 200 | Flur: 1 | Flurstück: 222 | Blatt: 219
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 14.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
6 m Wasserleitung DN 200 | Flur: 1 | Flurstück: 221 | Blatt: 219
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 15.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
20 m Wasserleitung DN 200 | Flur: 1 | Flurstück: 200/5 | Blatt: 219
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 16.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
95 m Wasserleitung DN 200 | Flur: 1 | Flurstück: 200/2 | Blatt: 219
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 17.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
8 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 1 | Flurstück: 276/4 | Blatt: 219
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 18.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
465 m Wasserleitung DN 150+1 Schacht | Flur: 6 | Flurstück: 66/30 | Blatt: 219
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 19.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
10 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 6 | Flurstück: 63/30 | Blatt: 219
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 20.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
310 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 6 | Flurstück: 65/30 | Blatt: 219
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 21.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
5 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 1 | Flurstück: 306/180 | Blatt: 222
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 22.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
14 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 1 | Flurstück: 276/2 | Blatt: 273
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 23.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
8 m Wasserleitung DN 150+Pumpstation(40 m ²) | Flur: 6 | Flurstück: 116/9 | Blatt: 324
Schutzstreifenbreite: 4 m |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|------|--|---------|---------------------|--|
| 24.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
11 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 6 | Flurstück: 276/28 | Blatt: 367
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 25.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
1 m Wasserleitung DN 80 | Flur: 1 | Flurstück: 699/269 | Blatt: 370
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 26.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
34 m Wasserleitung DN 80 | Flur: 1 | Flurstück: 269/3 | Blatt: 370
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 27.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
16 m Wasserleitung DN 80 | Flur: 1 | Flurstück: 268 | Blatt: 384
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 28.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
10 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 6 | Flurstück: 169/28 | Blatt: 393
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 29.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
12 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 1 | Flurstück: 362/276 | Blatt: 450
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 30.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
2 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 1 | Flurstück: 276/14 | Blatt: 450
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 31.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
16 m Wasserleitung DN 150
16 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 5 | Flurstück: 936/290 | Blatt: 459
Schutzstreifenbreite: 4 m
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 32.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
11 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 6 | Flurstück: 275/28 | Blatt: 503
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 33.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
114 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 1 | Flurstück: 57 | Blatt: 504
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 34.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
7 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 1 | Flurstück: 942/280 | Blatt: 530
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 35.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
20 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 1 | Flurstück: 1138/281 | Blatt: 530
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 36.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
29 m Abwasserkanal DN 500+ 1 Schacht
18 m Abwasserkanal DN 600 + 1 Schacht | Flur: 1 | Flurstück: 924/115 | Blatt: 543
Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 37.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
30 m Wasserleitung DN 150
270 m Abwasserkanal DN 500 + 5 Schächte | Flur: 3 | Flurstück: 4/132 | Blatt: 543
Schutzstreifenbreite: 4 m
Schutzstreifenbreite: 6 m |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|------|---|---------|--------------------|--|
| 38.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
21 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 5 | Flurstück: 74/12 | Blatt: 543
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 39.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
15 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 1 | Flurstück: 958/280 | Blatt: 553
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 40.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
16 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 1 | Flurstück: 947/280 | Blatt: 554
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 41.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
5 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 1 | Flurstück: 307/180 | Blatt: 584
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 42.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
12 m Wasserleitung DN 150+ Pumpstation (202 m ²) | Flur: 6 | Flurstück: 114/9 | Blatt: 597
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 43.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
10 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 6 | Flurstück: 265/28 | Blatt: 666
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 44.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
11 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 6 | Flurstück: 260/28 | Blatt: 666
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 45.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
1 Pumpstation | Flur: 6 | Flurstück: 85/7 | Blatt: 687
Schutzstreifen: 100 m ² |
| 46.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
8 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 6 | Flurstück: 279/28 | Blatt: 724
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 47.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
11 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 6 | Flurstück: 267/28 | Blatt: 730
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 48.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
12 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 6 | Flurstück: 277/28 | Blatt: 755
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 49.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
12 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 6 | Flurstück: 273/28 | Blatt: 771
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 50.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
8 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 1 | Flurstück: 179 | Blatt: 775
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 51.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
11 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 6 | Flurstück: 270/28 | Blatt: 778
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 52.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
7 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 1 | Flurstück: 173 | Blatt: 789
Schutzstreifenbreite: 4 m |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|------|---|---------|--------------------|---|
| 53.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
213 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 6 | Flurstück: 259/28 | Blatt: 803
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 54.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
11 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 6 | Flurstück: 264/28 | Blatt: 804
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 55.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
31 m Wasserleitung DN 150
7 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 5 | Flurstück: 937/290 | Blatt: 879
Schutzstreifenbreite: 4 m
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 56.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
3 m Wasserleitung DN 100+1 Hydrant | Flur: 1 | Flurstück: 954/280 | Blatt: 931
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 57.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
19 m Wasserleitung DN 80 | Flur: 1 | Flurstück: 276/1 | Blatt: 959
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 58.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
10 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 6 | Flurstück: 263/28 | Blatt: 985
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 59.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
11 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 6 | Flurstück: 266/28 | Blatt: 1000
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 60.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
12 m Wasserleitung DN 150+ Pumpstation(96 m ²)
17 m Abwasserkanal DN 1000 + 1 Schacht | Flur: 6 | Flurstück: 115/9 | Blatt: 1000
Schutzstreifenbreite: 4 m
Schutzstreifenbreite: 10 m |
| 61.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
8 m Abwasserkanal DN 400 + 1 Schacht | Flur: 3 | Flurstück: 4/19 | Blatt: 1021
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 62.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
7 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 1 | Flurstück: 175 | Blatt: 1026
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 63.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
16 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 1 | Flurstück: 490/181 | Blatt: 1027
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 64.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
11 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 6 | Flurstück: 271/28 | Blatt: 333
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 65.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
15 m Wasserleitung DN 100
38 m Abwasserkanal DN 150
180 m Abwasserkanal DN 200 + 7 Schächte
110 m Abwasserkanal DN 400 + 3 Schächte | Flur: 5 | Flurstück: 267/74 | Blatt: 1059
Schutzstreifenbreite: 4 m
Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 6 m |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|------|--|---------|--------------------|---|
| 66.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
61 m Wasserleitung DN 100
22 m Abwasserkanal DN 200
53 m Abwasserkanal DN 400 + 1 Schacht | Flur: 5 | Flurstück: 254/2 | Blatt: 1059 |
| | | | | Schutzstreifenbreite: 4 m
Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 67.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
12 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 3 | Flurstück: 268/3 | Blatt: 1059 |
| | | | | Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 68.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
7 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 1 | Flurstück: 168 | Blatt: 1117 |
| | | | | Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 69.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
8 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 1 | Flurstück: 178 | Blatt: 1209 |
| | | | | Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 70.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
5 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 1 | Flurstück: 177 | Blatt: 1209 |
| | | | | Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 71.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
11 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 6 | Flurstück: 261/28 | Blatt: 1222 |
| | | | | Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 72.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
96 m Wasserleitung DN 200 | Flur: 1 | Flurstück: 217 | Blatt: 2077 |
| | | | | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 73.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
6 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 1 | Flurstück: 171 | Blatt: 2085 |
| | | | | Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 74.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
13 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 1 | Flurstück: 159 | Blatt: 2088 |
| | | | | Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 75.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
11 m Wasserleitung DN 100+1 Hydrant | Flur: 1 | Flurstück: 762/276 | Blatt: 2103 |
| | | | | Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 76.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
16 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 6 | Flurstück: 943/280 | Blatt: 2112 |
| | | | | Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 77.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
5 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 6 | Flurstück: 280/28 | Blatt: 2120 |
| | | | | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 78.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
122 m Abwasserkanal DN 500 + 7 Schächte | Flur: 6 | Flurstück: 290/2 | Blatt: 2127 |
| | | | | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 79.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
42 m Abwasserkanal DN 500 + 4 Schächte | Flur: 6 | Flurstück: 29/2 | Blatt: 2127 |
| | | | | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 80.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
20 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 1 | Flurstück: 1/13 | Blatt: 2131 |
| | | | | Schutzstreifenbreite: 6 m |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|------|---|---------|---------------------|--|
| 81.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
8 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 3 | Flurstück: 235/4 | Blatt: 2137

Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 82.) | Gemarkung: Großbodungen

Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
54 m Abwasserkanal DN 250 + 2 Schächte | Flur: 1 | Flurstück: 147/33 | Blatt: 2139
bis 2146

Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 83.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
12 m Abwasserkanal DN 250 + 1 Schacht | Flur: 1 | Flurstück: 148/14 | Blatt: 2152

Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 84.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
28 m Abwasserkanal DN 300 + 3 Schächte
32 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 1 | Flurstück: 150/125 | Blatt: 2152

Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 85.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
2 m Abwasserkanal DN 150 | Flur: 1 | Flurstück: 150/63 | Blatt: 2152

Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 86.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
2 m Abwasserkanal DN 100 | Flur: 1 | Flurstück: 150/62 | Blatt: 2152

Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 87.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
33 m Wasserleitung DN 150+1 Hydrant und 1 Schieber | Flur: 1 | Flurstück: 156/121 | Blatt: 2152

Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 88.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
67 m Wasserleitung DN 100+1 Hydrant
15 m Wasserleitung DN 150
2 m Abwasserkanal DN 100
2 m Abwasserkanal DN 100
2 m Abwasserkanal DN 100 | Flur: 1 | Flurstück: 150/64 | Blatt: 2152

Schutzstreifenbreite: 4 m
Schutzstreifenbreite: 4 m
Schutzstreifenbreite: 4 m
Schutzstreifenbreite: 4 m
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 89.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
11 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 5 | Flurstück: 1010/290 | Blatt: 2157

Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 90.) | Gemarkung: Großbodungen

Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
20 m Abwasserkanal DN 250 | Flur: 1 | Flurstück: 148/7 | Blatt: 2158
bis 2165

Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 91.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
15 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 1 | Flurstück: 489/181 | Blatt: 2181

Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 92.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
14 m Abwasserkanal DN 150 + 1 Schacht | Flur: 1 | Flurstück: 152/3 | Blatt: 2209

Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 93.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
20 m Abwasserkanal DN 150 | Flur: 6 | Flurstück: 27/2 | Blatt: 2211

Schutzstreifenbreite: 4 m |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|-------|--|---------|-------------------|---|
| 94.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
13 m Abwasserkanal DN 150 + 1 Schacht | Flur: 1 | Flurstück: 153/3 | Blatt: 2215
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 95.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
5 m Abwasserkanal DN 150 + 1 Schacht | Flur: 1 | Flurstück: 154/1 | Blatt: 2216
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 96.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
11 m Abwasserkanal DN 150 + 1 Schacht | Flur: 1 | Flurstück: 154/2 | Blatt: 2220
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 97.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
3 m Abwasserkanal DN 150 | Flur: 1 | Flurstück: 153/1 | Blatt: 2220
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 98.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
15 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 1 | Flurstück: 203/3 | Blatt: 2248
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 99.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
15 m Abwasserkanal DN 200 + 1 Schacht | Flur: 1 | Flurstück: 203/4 | Blatt: 2249
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 100.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
31 m Abwasserkanal DN 150 + 1 Schacht
31 m Abwasserkanal DN 250 + 2 Schächte | Flur: 1 | Flurstück: 150/55 | Blatt: 2252
bis 2255
Schutzstreifenbreite: 4 m
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 101.) | Gemarkung: Großbodungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
26 m Abwasserkanal DN 150 + 2 Schächte | Flur: 1 | Flurstück: 156/10 | Blatt: 2267
Schutzstreifenbreite: 4 m |

Der vollständige Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

**Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde,
Leinegasse 11, 37308 Heiligenstadt, Zimmer 3.21**

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer **unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung** (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Es ist bereits von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 1990 genutzten Leitungen und Anlagen der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung entstanden. Die auf der Grundlage der behördlichen Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung vorzunehmende Berichtigung des Grundbuchs hat insoweit nur noch deklaratorischen Charakter. Der Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer hat in diesem Verfahren nicht die Möglichkeit, die Rechtmäßigkeit der Benutzung seines Grundstücks durch das Versorgungsunternehmen in Frage zu stellen; dies bleibt einem Grundbuchberichtigungsverfahren vorbehalten. Ebenso sind Entschädigungs- und Ausgleichsregelungen nicht im Bescheinigungsverfahren zu klären. Auch hier muss ggf. der zivilrechtliche Weg beschritten werden. Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die vom Versorgungsunternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist, z. B. weil das Grundstück gar nicht von der Leitung oder in anderer Weise, als vom Versorgungsunternehmen dargestellt, betroffen ist. Es wird daher gebeten, nur in begründeten Fällen Widerspruch zu erheben.

Heilbad Heiligenstadt, den 03.05.2011

Der Landrat