



Amtsblatt

für den Landkreis Eichsfeld

Jahrgang 2012 Heilbad Heiligenstadt, den 10.04.2012 Nr. 12

Inhalt

Seite

A Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- Landratswahlen im Landkreis Eichsfeld am 22.04.2012 – Öffentliche Sitzung des Wahlausschusses für den Landkreis Eichsfeld - ... 55
- Bekanntmachung der in der 17. Sitzung des Kreisausschusses des Landkreises Eichsfeld am Mittwoch, den 22.02.2012 gefassten Beschlüsse ... 55
- Bekanntmachung über die erneute öffentliche Auslegung zu den Änderungen in der Genehmigungsvorlage des Regionalplanes Nordthüringen ... 57
- Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) ... 58
– Gemarkungen Reifenstein, Kleinbartloff -

B Veröffentlichungen sonstiger Stellen

- keine

Herausgeber: Landkreis Eichsfeld

Bezugsmöglichkeiten: Das Amtsblatt kann beim Landkreis Eichsfeld/Hauptamt/Kreistagsbüro und Pressestelle, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, **als Abonnement, Einzelausgabe oder blattweise** bezogen werden. Tel. : (03606) 650 -1240 / 1241 / 1242;
Preis je Doppelseite 0,10 € zuzüglich Versandkosten.

Erscheinungsweise: in der Regel dienstags,
auch unter der Internetadresse www.kreis-eic.de (Aktuelles, Amtsblatt)

Landratswahlen im Landkreis Eichsfeld am 22.04.2012
- Öffentliche Sitzung des Wahlausschusses für den Landkreis Eichsfeld -

Die öffentliche Sitzung des Landkreiswahlausschusses findet am

Mittwoch, den 25.04.2012 um 10:00 Uhr

im „Roten Saal“ (Raum 201) des Landkreises Eichsfeld, Friedensplatz 8, Heilbad Heiligenstadt statt.

Tagesordnung:

Feststellung des Wahlergebnisses der Landratswahl

Der Zutritt zur Sitzung ist für jedermann frei.

Heilbad Heiligenstadt, den 03.04.2012

gez. Munke
Landkreiswahlleiter

Bekanntmachung der in der 11. Sitzung des Kreistages des Landkreises Eichsfeld am Mittwoch, den 07.12.2011 gefassten Beschlüsse

TOP 5. Beschlussvorlage Nr. 10/069

Einführung eines "Sozialticket" im Landkreis Eichsfeld
Antrag der Fraktion DIE LINKE

Abstimmung über den Beschlussvorschlag:

Die Fraktion DIE LINKE stellt den Antrag zur Einführung eines "Sozialtickets" für den ÖPNV der Eichsfeldwerke / EW-Bus im Landkreis Eichsfeld für Empfänger von Hartz IV – Sozialleistungen.

Ja: 12 Nein: 29 Enthaltung: 6 Anwesend: 47

TOP 6. Beschlussvorlage Nr. 11/063

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012 des Landkreises Eichsfeld

Abstimmung über den Beschlussvorschlag:

Der Kreistag des Landkreises Eichsfeld beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012.

Ja: 35 Nein: 1 Enthaltung: 11 Anwesend: 47

TOP 7. Beschlussvorlage Nr. 11/061

Bestellung des Landkreiswahlleiters und seiner Stellvertreterin für die Landratswahl

Abstimmung über den Beschlussvorschlag:

Der Kreistag des Landkreises Eichsfeld beschließt die Bestellung von

Herrn Fritz Munke
zum Landkreiswahlleiter

anlässlich der Landratswahl 2012 für den Landkreis Eichsfeld.

Als stellvertretende Landkreiswahlleiterin wird Frau Karin Wilde benannt.

Ja: 47 Nein: 0 Enthaltung: 0 Anwesend: 47

TOP 8. Beschlussvorlage Nr. 11/071

Anpassung des Gesellschaftervertrages der Eichsfeldwerke GmbH

Abstimmung über den Beschlussvorschlag:

Der Landrat wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der Eichsfeldwerke GmbH den Änderungen des Gesellschaftsvertrages zuzustimmen.

Ja: 46 Nein: 0 Enthaltung: 1 Anwesend: 47

TOP 9. Beschlussvorlage Nr. 11/077

Verlängerung des Konsortialvertrages zwischen der E.ON Energie AG und den kommunalen Anteilseignern vom 27.05.2002 um weitere fünf Jahre bis zum 31.12.2017

Abstimmung über den Beschlussvorschlag:

Der Kreistag des Landkreises Eichsfeld beschließt, die Option zur Verlängerung des Konsortialvertrages zwischen der E.ON Energie AG und den kommunalen Anteilseignern über weitere fünf Jahre bis zum 31.12.2017 wahrzunehmen.

Ja: 46 Nein: 0 Enthaltung: 1 Anwesend: 47

TOP 10. Beschlussvorlage Nr. 11/069

Fortschreibung des Radwegekonzeptes des Landkreises Eichsfeld

Abstimmung über den Beschlussvorschlag:

Der Kreistag des Landkreises Eichsfeld beschließt das „Radwegekonzept Landkreis Eichsfeld“ und empfiehlt dieses als Planungsgrundlage für die Gemeinden.

Ja: 44 Nein: 0 Enthaltung: 2 Anwesend: 47

Landkreis Eichsfeld, 10.04.2012

Der Landrat

Bekanntmachung über die erneute öffentliche Auslegung zu den Änderungen in der Genehmigungsvorlage des Regionalplanes Nordthüringen

Am 28.03.2012 hat die Planungsversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen die Genehmigungsvorlage des Regionalplanes Nordthüringen (Beschluss vom 16.06.2010) geändert und die Freigabe zur erneuten Anhörung und öffentlichen Auslegung beschlossen.

Gemäß § 10 Abs. 6 des Thüringer Landesplanungsgesetzes (ThürLPIG) vom 15. Mai 2007 (GVBl. Nr. 4 S. 45), zuletzt geändert am 30. November 2011 (GVBl. Nr. 11 Seite 489), ist der Regionalplan erneut auszulegen, wenn er nach der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gemäß § 10 Abs. 3 und 4 ThürLPIG geändert wird. Gemäß o. g. Beschluss der Regionalen Planungsgemeinschaft wurde bestimmt, dass nach § 10 Abs. 6 Satz 3 ThürLPIG **Stellungnahmen nur zu den geänderten Teilen** der Genehmigungsvorlage des Regionalplanes Nordthüringen abgegeben werden können.

Die öffentliche Auslegung erfolgt bei den in der Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen zusammengeschlossenen Gebietskörperschaften und darüber hinaus bei der Regionalen Planungsstelle Nordthüringen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, werden hiermit gemäß § 10 Abs. 3 Satz 3 ThürLPIG bekannt gemacht.

Die Planunterlagen zum Regionalplan Nordthüringen sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen liegen

**vom 02.05.2012 bis einschließlich 06.06.2012
im Landratsamt des Landkreises Eichsfeld, Referat Wirtschaftsförderung/Kreisplanung
Leinegasse 11, 37308 Heilbad Heiligenstadt, Raum 3.04**

Montag bis Dienstag	08:30 – 12:00 Uhr und 13:30 – 15:30 Uhr
Mittwoch	nach Vereinbarung
Donnerstag	08:30 – 12:00 Uhr und 13:30 – 17:00 Uhr
Freitag	08:30 – 12:00 Uhr

zur Einsichtnahme durch jedermann während der angegebenen Öffnungszeiten aus.

Als Arten umweltbezogener Informationen sind Angaben zu den Schutzgütern Boden, Wasser, Klima/Luft, Biologische Vielfalt/Fauna/Flora, Landschaft, Mensch, Kultur-/Sachgüter und deren Wechselbeziehungen verfügbar.

Stellungnahmen zu den Änderungen der Genehmigungsvorlage des Regionalplanes Nordthüringen können **innerhalb der Auslegungsfrist** vorgebracht werden. Darüber hinaus können Stellungnahmen direkt gegenüber der

**Regionalen Planungsstelle Nordthüringen
beim Thüringer Landesverwaltungsamt
Am Petersenschacht 3
99706 Sondershausen**

vorgebracht bzw. als E-Mail an die Adresse

regionalplanung-nord@tlvwa.thueringen.de

übermittelt werden.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nach § 10 Abs. 3 Satz 4 ThürLPIG nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Regionalplan unberücksichtigt bleiben können. Ergänzend sind allgemeine Informationen und die geänderte Genehmigungsvorlage des Regionalplanes im Internet unter

www.regionalplanung.thueringen.de

abrufbar.

Heilbad Heiligenstadt, den 29.03.2012

Der Landrat

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) - Gemarkungen Reifenstein, Kleinbartloff -

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“

Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“, Breitenworbiser Straße 1, 37355 Niederorschel hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

- | | | | | |
|------|--|---------|-------------------|--|
| 1.) | Gemarkung: Reifenstein
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
16 m Wasserleitung DN 100
23 m Niederspannungskabel
15 m Steuerkabel | Flur: 1 | Flurstück: 94/6 | Blatt: 476
Schutzstreifenbreite 4 m
Schutzstreifenbreite 1,20 m
Schutzstreifenbreite 1,20 m |
| 2.) | Gemarkung: Reifenstein
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
90 m Wasserleitung DN 100
26 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 1 | Flurstück: 94/12 | Blatt: 476
Schutzstreifenbreite 4 m
Schutzstreifenbreite 6 m |
| 3.) | Gemarkung: Reifenstein
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
4 m Niederspannungskabel | Flur: 1 | Flurstück: 88/10 | Blatt: 634
Schutzstreifenbreite 1,20 m |
| 4.) | Gemarkung: Reifenstein
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
6 m Steuerkabel | Flur: 1 | Flurstück: 88/14 | Blatt: 634
Schutzstreifenbreite 1,20 m |
| 5.) | Gemarkung: Reifenstein
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
15 m Wasserleitung DN 100
200 m Abwasserkanal DN 200+4 Schächte
58 m Abwasserkanal DN 300+2 Schächte | Flur: 1 | Flurstück: 108/6 | Blatt: 648
Schutzstreifenbreite 4 m
Schutzstreifenbreite 6 m
Schutzstreifenbreite 6 m |
| 6.) | Gemarkung: Reifenstein
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
19 m Abwasserkanal DN 250+1 Schacht
38 m Niederspannungskabel
23 m Steuerkabel | Flur: 1 | Flurstück: 88/12 | Blatt: 648
Schutzstreifenbreite 6 m
Schutzstreifenbreite 1,20 m
Schutzstreifenbreite 1,20 m |
| 7.) | Gemarkung: Reifenstein
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
5 m Abwasserkanal DN 250
6 m Niederspannungskabel | Flur: 1 | Flurstück: 211/89 | Blatt: 648
Schutzstreifenbreite 6 m
Schutzstreifenbreite 1,20 m |
| 8.) | Gemarkung: Reifenstein
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
60 m Abwasserkanal DN 200+2 Schächte | Flur: 1 | Flurstück: 43/1 | Blatt: 648
Schutzstreifenbreite 6 m |
| 9.) | Gemarkung: Reifenstein
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
3 m Steuerkabel | Flur: 1 | Flurstück: 210/89 | Blatt: 648
Schutzstreifenbreite 1,20 m |
| 10.) | Gemarkung: Reifenstein
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
5 m Wasserleitung DN 100
45 m Abwasserkanal DN 200+1 Schacht | Flur: 1 | Flurstück: 94/13 | Blatt: 822
Schutzstreifenbreite 4 m
Schutzstreifenbreite 6 m |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|------|---|---------|-------------------|--|
| 11.) | Gemarkung: Reifenstein
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
16 m Wasserleitung DN 100
16 m Niederspannungskabel
16 m Steuerkabel | Flur: 1 | Flurstück: 94/8 | Blatt: 832
Schutzstreifenbreite 4 m
Schutzstreifenbreite 1,20 m
Schutzstreifenbreite 1,20 m |
| 12.) | Gemarkung: Reifenstein
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
12 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 1 | Flurstück: 94/28 | Blatt: 832
Schutzstreifenbreite 6 m |
| 13.) | Gemarkung: Reifenstein
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
220 m Wasserleitung DN 100+1 Hydrant
55 m Abwasserkanal DN 300+2 Schächte
170 m Niederspannungskabel
170 m Steuerkabel | Flur: 1 | Flurstück: 94/34 | Blatt: 834+986
Schutzstreifenbreite 4 m
Schutzstreifenbreite 6 m
Schutzstreifenbreite 1,20 m
Schutzstreifenbreite 1,20 m |
| 14.) | Gemarkung: Reifenstein
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
12 m Niederspannungskabel
12 m Steuerkabel | Flur: 1 | Flurstück: 94/4 | Blatt: 835
Schutzstreifenbreite 1,20 m
Schutzstreifenbreite 1,20 m |
| 15.) | Gemarkung: Reifenstein
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
130 m Niederspannungskabel | Flur: 1 | Flurstück: 94/11 | Blatt: 835
Schutzstreifenbreite 1,20 m |
| 16.) | Gemarkung: Reifenstein
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
4 m Niederspannungskabel | Flur: 1 | Flurstück: 94/31 | Blatt: 835
Schutzstreifenbreite 1,20 m |
| 17.) | Gemarkung: Reifenstein
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
6 m Steuerkabel | Flur: 1 | Flurstück: 94/35 | Blatt: 835
Schutzstreifenbreite 1,20 m |
| 18.) | Gemarkung: Reifenstein
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
60 m Niederspannungskabel
60 m Steuerkabel | Flur: 1 | Flurstück: 94/36 | Blatt: 835
Schutzstreifenbreite 1,20 m
Schutzstreifenbreite 1,20 m |
| 19.) | Gemarkung: Reifenstein
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
12 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 1 | Flurstück: 104/52 | Blatt: 867
Schutzstreifenbreite 4 m |
| 20.) | Gemarkung: Reifenstein
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
4 m Abwasserkanal DN 200
5 m Abwasserkanal DN 250
18 m Abwasserkanal DN 300 + 1 Schacht | Flur: 1 | Flurstück: 104/53 | Blatt: 870
Schutzstreifenbreite 6 m
Schutzstreifenbreite 6 m
Schutzstreifenbreite 6 m |
| 21.) | Gemarkung: Reifenstein
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
68 m Abwasserkanal DN 200 + 1 Schacht
58 m Abwasserkanal DN 150 + 1 Schacht | Flur: 1 | Flurstück: 104/61 | Blatt: 870
Schutzstreifenbreite 6 m
Schutzstreifenbreite 4 m |
| 22.) | Gemarkung: Reifenstein
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
24 m Wasserleitung DN 100
2*24 m Abwasserkanal DN 200+2 Schächte | Flur: 1 | Flurstück: 104/13 | Blatt: 872
Schutzstreifenbreite 4 m
Schutzstreifenbreite 6 m |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|------|--|---------|-------------------|--|
| 23.) | Gemarkung: Reifenstein
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
25 m Wasserleitung DN 100
2*25 m Abwasserkanal DN 250+ 2 Schächte | Flur: 1 | Flurstück: 104/17 | Blatt: 879
Schutzstreifenbreite 4 m
Schutzstreifenbreite 6 m |
| 24.) | Gemarkung: Reifenstein
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
25 m Wasserleitung DN 100
2*25 m Abwasserkanal DN 250+ 2 Schächte | Flur: 1 | Flurstück: 104/18 | Blatt: 880
Schutzstreifenbreite 4 m
Schutzstreifenbreite 6 m |
| 25.) | Gemarkung: Reifenstein
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
24 m Wasserleitung DN 100
2*23 m Abwasserkanal DN 200+2 Schächte | Flur: 1 | Flurstück: 104/14 | Blatt: 881
Schutzstreifenbreite 4 m
Schutzstreifenbreite 6 m |
| 26.) | Gemarkung: Reifenstein
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
24 m Wasserleitung DN 100
24 m Abwasserkanal DN 250+1 Schacht | Flur: 1 | Flurstück: 104/20 | Blatt: 884
Schutzstreifenbreite 4 m
Schutzstreifenbreite 6 m |
| 27.) | Gemarkung: Reifenstein
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
12 m Wasserleitung DN 100
7 m Abwasserkanal DN 200+1 Schacht | Flur: 1 | Flurstück: 104/51 | Blatt: 884
Schutzstreifenbreite 4 m
Schutzstreifenbreite 6 m |
| 28.) | Gemarkung: Reifenstein
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
27 m Wasserleitung DN 100
2*26 m Abwasserkanal DN 200+2 Schächte | Flur: 1 | Flurstück: 104/12 | Blatt: 886
Schutzstreifenbreite 4 m
Schutzstreifenbreite 6 m |
| 29.) | Gemarkung: Reifenstein
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
23 m Wasserleitung DN 100
2*23 m Abwasserkanal DN 200+2 Schächte | Flur: 1 | Flurstück: 104/15 | Blatt: 887
Schutzstreifenbreite 4 m
Schutzstreifenbreite 6 m |
| 30.) | Gemarkung: Reifenstein
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
24 m Wasserleitung DN 100
2*23 m Abwasserkanal DN 250+2 Schächte | Flur: 1 | Flurstück: 104/19 | Blatt: 889
Schutzstreifenbreite 4 m
Schutzstreifenbreite 6 m |
| 31.) | Gemarkung: Reifenstein
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
24 m Wasserleitung DN 100
2*24 m Abwasserkanal DN 200+2 Schächte | Flur: 1 | Flurstück: 104/16 | Blatt: 891
Schutzstreifenbreite 4 m
Schutzstreifenbreite 6 m |
| 32.) | Gemarkung: Reifenstein
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
30 m Wasserleitung DN 100
2*20 m Abwasserkanal DN 200+2 Schächte | Flur: 1 | Flurstück: 104/11 | Blatt: 892
Schutzstreifenbreite 4 m
Schutzstreifenbreite 6 m |
| 33.) | Gemarkung: Reifenstein
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
14 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 1 | Flurstück: 104/24 | Blatt: 894
Schutzstreifenbreite 4 m |
| 34.) | Gemarkung: Reifenstein
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
11 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 1 | Flurstück: 104/25 | Blatt: 894
Schutzstreifenbreite 4 m |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|------|---|---------|-------------------|--|
| 35.) | Gemarkung: Reifenstein
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
42 m Abwasserkanal DN 250
41 m Niederspannungskabel
41 m Steuerkabel | Flur: 1 | Flurstück: 88/3 | Blatt: 900 |
| | | | | Schutzstreifenbreite 6 m
Schutzstreifenbreite 1,20 m
Schutzstreifenbreite 1,20 m |
| 36.) | Gemarkung: Reifenstein
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
26 m Wasserleitung DN 100
33 m Abwasserkanal DN 200+ 1 Schacht
17 m Abwasserkanal DN 300+ 1 Schacht | Flur: 1 | Flurstück: 104/54 | Blatt: 906 |
| | | | | Schutzstreifenbreite 4 m
Schutzstreifenbreite 6 m
Schutzstreifenbreite 6 m |
| 37.) | Gemarkung: Reifenstein
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
15 m Wasserleitung DN 80 | Flur: 1 | Flurstück: 297/6 | Blatt: 916 |
| | | | | Schutzstreifenbreite 4 m |
| 38.) | Gemarkung: Reifenstein
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
12 m Wasserleitung DN 80 | Flur: 1 | Flurstück: 297/8 | Blatt: 931 |
| | | | | Schutzstreifenbreite 4 m |
| 39.) | Gemarkung: Reifenstein
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
12 m Wasserleitung DN 80 | Flur: 1 | Flurstück: 104/26 | Blatt: 935 |
| | | | | Schutzstreifenbreite 4 m |
| 40.) | Gemarkung: Reifenstein
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
16 m Wasserleitung DN 80
33 m Abwasserkanal DN 150 | Flur: 1 | Flurstück: 297/7 | Blatt: 936 |
| | | | | Schutzstreifenbreite 4 m
Schutzstreifenbreite 6 m |
| 41.) | Gemarkung: Reifenstein
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
22 m Abwasserkanal DN 250+1 Schacht
22 m Niederspannungskabel
22 m Steuerkabel | Flur: 1 | Flurstück: 88/4 | Blatt: 968 |
| | | | | Schutzstreifenbreite 6 m
Schutzstreifenbreite 1,20 m
Schutzstreifenbreite 1,20 m |
| 42.) | Gemarkung: Reifenstein
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
17 m Abwasserkanal DN 250
22 m Niederspannungskabel
22 m Steuerkabel | Flur: 1 | Flurstück: 88/5 | Blatt: 968 |
| | | | | Schutzstreifenbreite 6 m
Schutzstreifenbreite 1,20 m
Schutzstreifenbreite 1,20 m |
| 43.) | Gemarkung: Reifenstein
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
23 m Abwasserkanal DN 250+1 Schacht
17 m Niederspannungskabel
23 m Steuerkabel | Flur: 1 | Flurstück: 88/6 | Blatt: 968 |
| | | | | Schutzstreifenbreite 6 m
Schutzstreifenbreite 1,20 m
Schutzstreifenbreite 1,20 m |
| 44.) | Gemarkung: Reifenstein
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
23 m Abwasserkanal DN 250
23 m Niederspannungskabel
23 m Steuerkabel | Flur: 1 | Flurstück: 88/7 | Blatt: 968 |
| | | | | Schutzstreifenbreite 6 m
Schutzstreifenbreite 1,20 m
Schutzstreifenbreite 1,20 m |
| 45.) | Gemarkung: Reifenstein
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
115 m Abwasserkanal DN 300+2 Schächte | Flur: 1 | Flurstück: 108/2 | Blatt: 970 |
| | | | | Schutzstreifenbreite 6 m |
| 46.) | Gemarkung: Reifenstein
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
55 m Niederspannungskabel
55 m Steuerkabel | Flur: 1 | Flurstück: 94/7 | Blatt: 990 |
| | | | | Schutzstreifenbreite 1,20 m
Schutzstreifenbreite 1,20 m |

47.)	Gemarkung: Kleinbartloff Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 4 m Wasserleitung DN 100 8 m Abwasserkanal DN 200 5 m Niederspannungskabel 5 m Steuerkabel	Flur: 4	Flurstück: 57	Blatt: 453	Schutzstreifenbreite 4 m Schutzstreifenbreite 6 m Schutzstreifenbreite 1,20 m Schutzstreifenbreite 1,20 m
48.)	Gemarkung: Kleinbartloff Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 60 m Niederspannungskabel 85 m Steuerkabel	Flur: 4	Flurstück: 10/26	Blatt: 471	Schutzstreifenbreite 1,20 m Schutzstreifenbreite 1,20 m
49.)	Gemarkung: Kleinbartloff Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 110 m Wasserleitung DN 100 110 m Niederspannungskabel 110 m Steuerkabel	Flur: 4	Flurstück: 15/5	Blatt: 474	Schutzstreifenbreite 4 m Schutzstreifenbreite 1,20 m Schutzstreifenbreite 1,20 m
50.)	Gemarkung: Kleinbartloff Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 6 m Wasserleitung DN 100 36 m Abwasserkanal DN 150+1 Schacht 3 m Abwasserkanal DN 200 86 m Abwasserkanal DN 300 4 m Abwasserkanal DN 600 3 m Niederspannungskabel 6 m Steuerkabel	Flur: 4	Flurstück: 55/1	Blatt: 648	Schutzstreifenbreite 4 m Schutzstreifenbreite 6 m Schutzstreifenbreite 6 m Schutzstreifenbreite 6 m Schutzstreifenbreite 6 m Schutzstreifenbreite 1,20 m Schutzstreifenbreite 1,20 m
51.)	Gemarkung: Kleinbartloff Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 4 m Wasserleitung DN 100 5 m Abwasserkanal DN 200 4 m Abwasserkanal DN 600+1 Schacht 5 m Niederspannungskabel 3 m Steuerkabel	Flur: 4	Flurstück: 55/2	Blatt: 648	Schutzstreifenbreite 4 m Schutzstreifenbreite 6 m Schutzstreifenbreite 6 m Schutzstreifenbreite 1,20 m Schutzstreifenbreite 1,20 m
52.)	Gemarkung: Kleinbartloff Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 200 m Niederspannungskabel 245 m Steuerkabel	Flur: 4	Flurstück: 10/36	Blatt: 835	Schutzstreifenbreite 1,20 m Schutzstreifenbreite 1,20 m
53.)	Gemarkung: Kleinbartloff Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 40 m Niederspannungskabel	Flur: 4	Flurstück: 10/39	Blatt: 835	Schutzstreifenbreite 1,20 m
54.)	Gemarkung: Kleinbartloff Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 2*30 m Abwasserkanal DN 150+2 Schächte 30 m Abwasserkanal DN 300+1 Schacht	Flur: 4	Flurstück: 10/7	Blatt: 841 bis 844	Schutzstreifenbreite 6 m Schutzstreifenbreite 6 m
55.)	Gemarkung: Kleinbartloff Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 40 m Abwasserkanal DN 150+1 Schacht 19 m Abwasserkanal DN 200+1 Schacht 30 m Abwasserkanal DN 300	Flur: 4	Flurstück: 10/8	Blatt: 845 bis 848	Schutzstreifenbreite 6 m Schutzstreifenbreite 6 m Schutzstreifenbreite 6 m
56.)	Gemarkung: Kleinbartloff Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 2*30 m Abwasserkanal DN 200+2 Schächte	Flur: 4	Flurstück: 10/9	Blatt: 849 bis 852	Schutzstreifenbreite 6 m

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|------|---|---------|------------------|---|
| 57.) | Gemarkung: Kleinbartloff
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
18 m Wasserleitung DN 100
32 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 4 | Flurstück: 10/6 | Blatt: 873 bis 876
Schutzstreifenbreite 4 m
Schutzstreifenbreite 6 m |
| 58.) | Gemarkung: Kleinbartloff
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
2*30 m Abwasserkanal DN 200+2 Schächte | Flur: 4 | Flurstück: 10/10 | Blatt: 899
Schutzstreifenbreite 6 m |
| 59.) | Gemarkung: Kleinbartloff
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
17 m Abwasserkanal DN 300+1 Schacht | Flur: 4 | Flurstück: 13/2 | Blatt: 911
Schutzstreifenbreite 6 m |
| 60.) | Gemarkung: Kleinbartloff
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
2 m Wasserleitung DN 80 | Flur: 4 | Flurstück: 10/12 | Blatt: 916
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 61.) | Gemarkung: Kleinbartloff
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
28 m | Flur: 4 | Flurstück: 10/34 | Blatt: 921
a Schutzstreifenbreite 3 m |
| 62.) | Gemarkung: Kleinbartloff
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
28 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 4 | Flurstück: 10/35 | Blatt: 924
Schutzstreifenbreite 6 m |
| 63.) | Gemarkung: Kleinbartloff
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
4 m Abwasserkanal DN 150 | Flur: 4 | Flurstück: 10/14 | Blatt: 936
Schutzstreifenbreite 6 m |
| 64.) | Gemarkung: Kleinbartloff
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
10 m Abwasserkanal DN 200+1 Schacht
10 m Niederspannungskabel | Flur: 4 | Flurstück: 10/21 | Blatt: 947
Schutzstreifenbreite 6 m
Schutzstreifenbreite 1,20 m |
| 65.) | Gemarkung: Kleinbartloff
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
14 m Abwasserkanal DN 150
11 m Abwasserkanal DN 200+1 Schacht
12 m Niederspannungskabel | Flur: 4 | Flurstück: 10/17 | Blatt: 948
Schutzstreifenbreite 6 m
Schutzstreifenbreite 6 m
Schutzstreifenbreite 1,20 m |
| 66.) | Gemarkung: Kleinbartloff
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
15 m Abwasserkanal DN 150+1 Schacht
11 m Abwasserkanal DN 200
11 m Niederspannungskabel | Flur: 4 | Flurstück: 10/15 | Blatt: 949
Schutzstreifenbreite 6 m
Schutzstreifenbreite 6 m
Schutzstreifenbreite 1,20 m |
| 67.) | Gemarkung: Kleinbartloff
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
16 m Abwasserkanal DN 150
10 m Abwasserkanal DN 200
11 m Niederspannungskabel | Flur: 4 | Flurstück: 10/19 | Blatt: 950
Schutzstreifenbreite 6 m
Schutzstreifenbreite 6 m
Schutzstreifenbreite 1,20 m |
| 68.) | Gemarkung: Kleinbartloff
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
10 m Abwasserkanal DN 200
10 m Niederspannungskabel | Flur: 4 | Flurstück: 10/23 | Blatt: 951
Schutzstreifenbreite 6 m
Schutzstreifenbreite 1,20 m |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|------|--|---------|------------------|---|
| 69.) | Gemarkung: Kleinbartloff
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
36 m Wasserleitung DN 80
12 m Abwasserkanal DN 200
12 m Niederspannungskabel | Flur: 4 | Flurstück: 10/13 | Blatt: 952
Schutzstreifenbreite 4 m
Schutzstreifenbreite 6 m
Schutzstreifenbreite 1,20 m |
| 70.) | Gemarkung: Kleinbartloff
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
12 m Abwasserkanal DN 200
11 m Niederspannungskabel | Flur: 4 | Flurstück: 10/25 | Blatt: 953
Schutzstreifenbreite 6 m
Schutzstreifenbreite 1,20 m |
| 71.) | Gemarkung: Kleinbartloff
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
1 m Niederspannungskabel | Flur: 4 | Flurstück: 10/27 | Blatt: 953
Schutzstreifenbreite 1,20 m |
| 72.) | Gemarkung: Kleinbartloff
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
60 m Steuerkabel | Flur: 4 | Flurstück: 11/2 | Blatt: 990
Schutzstreifenbreite 1,20 m |

Der Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde
Leinegasse 11, 37308 Heilbad Heiligenstadt, Zimmer 3.21

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer **unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung** (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Nach § 9 Abs. 1 Satz 1, Abs. 9 Satz 1 GBBerG in Verbindung mit § 1 Abs. 1, § 4 SachenR-DV ist von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die am 3. Oktober 1990 auf dem Gebiet der ehemaligen DDR genutzten wasserwirtschaftlichen Anlagen im Sinne des § 9 Abs. 9 Satz 1 GBBerG entstanden. Diese durch Gesetz entstandene Dienstbarkeit dokumentiert daher nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen den Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück geklärt werden. Weil die Dienstbarkeit bereits durch Gesetz entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung des Grundstücks bzw. mit der wasserwirtschaftlichen Anlage selbst erteilt wird. Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann daher nur darauf gerichtet sein, dass die Leitung nicht vor dem 3. Oktober 1990 gebaut wurde bzw. vor dem 11. Januar 1995 außer Betrieb gewesen ist, oder dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück gar nicht von einer Leitung oder in anderer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt, betroffen ist. Es wird daher ausdrücklich gebeten, nur in begründeten Fällen von dem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Heilbad Heiligenstadt, den 10.04.2012

Der Landrat