



Amtsblatt

für den

Landkreis Eichsfeld

Jahrgang 2013

Heilbad Heiligenstadt, den 27.03.2013

Nr. 08

Inhalt

Seite

A Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

Bekanntmachung der in der 15. Sitzung des Kreistages des Landkreises Eichsfeld am ... 33
Mittwoch, den 05.12.2012 gefassten Beschlüsse

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) ... 35
und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)
- Gemarkung Bernterode -

B Veröffentlichungen sonstiger Stellen

- keine -

Herausgeber: Landkreis Eichsfeld

Bezugsmöglichkeiten: Das Amtsblatt kann beim Landkreis Eichsfeld/Stabsstelle Gremien und Öffentlichkeitsarbeit, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, **als Abonnement, Einzelausgabe oder blattweise** bezogen werden. Tel.: (03606) 650 -1050 / 1051 / 1052; Preis je Doppelseite 0,10 € zuzüglich Versandkosten.

Erscheinungsweise: in der Regel dienstags,
auch unter der Internetadresse www.kreis-eic.de (Aktuelles, Amtsblatt)

Bekanntmachung der in der 15. Sitzung des Kreistages des Landkreises Eichsfeld am Mittwoch, den 05.12.2012 gefassten Beschlüsse

**TOP 4 - Beschlussvorlage Nr. 12/073
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013 des Landkreises Eichsfeld**

Abstimmung über den Beschlussvorschlag:

Der Kreistag des Landkreises Eichsfeld beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013.

Ja: 22 Nein: 9 Enthaltung: 11 Anwesend: 42

**TOP 5 - Beschlussvorlage Nr. 12/070
Regionalbudget aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe
"Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW)**

Abstimmung über den Beschlussvorschlag:

1. Der Landkreis Eichsfeld vereinbart mit Eichsfeld Aktiv e.V. den Aufgabenbereich der Entwicklungspartnerschaft Eichsfeld GbR zukünftig zu erweitern, so dass neben der Verwaltung von Fördermitteln im Rahmen des LEADER-Programms auch die Verwaltung eines Regionalbudgets aus GRW-Mitteln erfolgt.
2. Nach entsprechender Anpassung des Gesellschaftsvertrages zwischen dem Landkreis Eichsfeld und dem Verein Eichsfeld Aktiv e.V. schließt der Landkreis Eichsfeld mit der Entwicklungspartnerschaft Eichsfeld GbR einen „Betrauungsvertrag“ zur Verwaltung des Regionalbudgets aus GRW-Mitteln ab.
3. Der Landrat wird ermächtigt, notwendige Regelungen mit dem Verein Eichsfeld Aktiv zu vereinbaren, um den Gesellschaftsvertrag der Entwicklungspartnerschaft anzupassen und die Mitwirkung des Landkreises im Rahmen der neuen Aufgabe abzusichern.

Ja: 30 Nein: 0 Enthaltung: 11 Anwesend: 41

**TOP 6 - Beschlussvorlage Nr. 12/072
Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2012 der Eichsfelder Kulturbetriebe**

Abstimmung über den Beschlussvorschlag:

Die Akzent Revisions GmbH (AKR) Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungs-gesellschaft, Obere Karlsstraße 1 A, in 34117 Kassel, wird zum Abschlussprüfer für das Wirtschaftsjahr 2012 der Eichsfelder Kulturbetriebe bestellt.

Ja: 29 Nein: 5 Enthaltung: 6 Anwesend: 40

**TOP 7 - Beschlussvorlage Nr. 12/071
Überplanmäßige Ausgaben für das Eichsfelder Kulturhaus**

Abstimmung über den Beschlussvorschlag:

Der Kreistag des Landkreises Eichsfeld stimmt der beantragten überplanmäßigen Ausgabe für das Eichsfelder Kulturhaus in Höhe von rd. 237.297,00 EUR zu.

Ja: 39 Nein: 0 Enthaltung: 1 Anwesend: 40

TOP 8 - Beschlussvorlage Nr. 12/075

Aufhebung der Richtlinie zur Durchführung von Arbeitsgelegenheiten nach § 16 d SGB II (AGH-Richtlinie)

Abstimmung über den Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt die Aufhebung der Richtlinie zur Durchführung von Arbeitsgelegenheiten nach § 16 d SGB II (AGH-Richtlinie) vom 10. Dezember 2009, in Kraft getreten am 01. Januar 2010, mit Wirkung vom 01. Januar 2013.

Ja: 39 Nein: 0 Enthaltung: 1 Anwesend: 40

TOP 9 - Beschlussvorlage Nr. 12/077

Neubenennung eines Delegierten für die Mitgliederversammlung des Heimat- und Verkehrsverbandes Eichsfeld (HVE)

Abstimmung über den Beschlussvorschlag:

1. Der Kreistag des Landkreises Eichsfeld entsendet in die Mitgliederversammlung des HVE Herrn Michael Kühn, CDU-Fraktion.
2. Herr Hermann Weber verliert das Mandat als Delegierter der Mitgliederversammlung des HVE.

Ja: 40 Nein: 0 Enthaltung: 1 Anwesend: 41

TOP 10 - Beschlussvorlage Nr. 12/076

Anmeldung zur Sportstättenbauförderung beim Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit für das Jahr 2013

Abstimmung über den Beschlussvorschlag:

Der Kreistag des Landkreises Eichsfeld beschließt die Dringlichkeitsliste „Anmeldung zur Sportstättenbauförderung“ für das Jahr 2013.

Die termingerechte Einreichung beim Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit wurde vorsorglich eingehalten.

Die abschließende Entscheidung trifft das Ministerium.

Ja: 41 Nein: 0 Enthaltung: 0 Anwesend: 41

Landkreis Eichsfeld, 21.03.2013

Der Landrat

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)
- Gemarkung Bernterode -

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“

Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“, Breitenworbiser Straße 1, 37355 Niederorschel hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

- | | | | | |
|------|--|--------|--------------------|---|
| 1.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
2 m Abwasserkanal DN 150 | Flur:8 | Flurstück: 38/1 | Blatt: 5
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 2.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
15 m Abwasserkanal DN 150 | Flur:8 | Flurstück: 38/2 | Blatt: 5
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 3.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
12 m Wasserleitung DN 32 | Flur:3 | Flurstück: 511/3 | Blatt: 21
Schutzstreifenbreite 2 m |
| 4.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
9 m Abwasserkanal DN 500 | Flur:7 | Flurstück: 117/1 | Blatt: 23
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 5.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
12 m Wasserleitung DN 32 | Flur:3 | Flurstück: 503/1 | Blatt: 54
Schutzstreifenbreite 2 m |
| 6.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
6 m Wasserleitung DN 32 | Flur:3 | Flurstück: 504/1 | Blatt: 170
Schutzstreifenbreite 2 m |
| 7.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
13 m Abwasserkanal DN 500 | Flur:7 | Flurstück: 313/112 | Blatt: 359
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 8.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
6 m Schutzstreifen | Flur:7 | Flurstück: 148/1 | Blatt: 380
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 9.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
17 m Abwasserkanal DN 500 | Flur:7 | Flurstück: 115/1 | Blatt: 508
Schutzstreifenbreite: 3 m |
| 10.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
17 m Abwasserkanal DN 500 | Flur:7 | Flurstück: 315/116 | Blatt: 508
Schutzstreifenbreite: 3 m |
| 11.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
53 m Schutzstreifen | Flur:7 | Flurstück:33/1 | Blatt: 520
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 12.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
4 m Schutzstreifen | Flur:7 | Flurstück: 31/2 | Blatt: 523
Schutzstreifenbreite: 2 m |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|------|--|--------|----------------------|--|
| 13.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
24 m Abwasserkanal DN 800 | Flur:2 | Flurstück: 877 | Blatt: 620
Schutzstreifenbreite: 8 m |
| 14.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
11 m Abwasserkanal DN 800 | Flur:2 | Flurstück: 1453/878 | Blatt: 620
Schutzstreifenbreite: 8 m |
| 15.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
18 m Abwasserkanal DN 800 | Flur:2 | Flurstück: 876 | Blatt: 662
Schutzstreifenbreite: 8 m |
| 16.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
260 m Wasserleitung DN 125+3 Hydranten
+1 Schieberkreuz
165 m Abwasserkanal DN 300+4 Schächte | Flur:2 | Flurstück: 1543/1125 | Blatt: 706
Schutzstreifenbreite: 4 m
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 17.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
9 m Wasserleitung DN 100 | Flur:2 | Flurstück: 882/1 | Blatt: 790
Schutzstreifenbreite 4 m |
| 18.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
19 m Wasserleitung DN 32
9 m Abwasserkanal DN 150 | Flur:3 | Flurstück: 508/2 | Blatt: 805
Schutzstreifenbreite 2 m
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 19.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
12 m Wasserleitung DN 75 | Flur:5 | Flurstück: 19 | Blatt: 865
Schutzstreifenbreite 4 m |
| 20.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
14 m Abwasserkanal DN 500 | Flur:7 | Flurstück: 110/2 | Blatt: 1018
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 21.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
72 m Schutzstreifen | Flur:8 | Flurstück: 79/6 | Blatt: 1070
Schutzstreifenbreite: 2 m |
| 22.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
6 m Schutzstreifen | Flur:7 | Flurstück: 145/1 | Blatt: 1098
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 23.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
133 m Wasserleitung DN 150 | Flur:8 | Flurstück: 23/9 | Blatt: 1098
Schutzstreifenbreite 4 m |
| 24.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
3 m Wasserleitung DN 63 | Flur:3 | Flurstück: 372/6 | Blatt: 1098
Schutzstreifenbreite 4 m |
| 25.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
3 m Wasserleitung DN 63 | Flur:3 | Flurstück:372/7 | Blatt: 1098
Schutzstreifenbreite 4 m |
| 26.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
12 m Abwasserkanal DN 800 | Flur:2 | Flurstück: 874/2 | Blatt: 1240
Schutzstreifenbreite: 8 m |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|------|---|--------|-------------------|--|
| 27.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
11 m Abwasserkanal DN 500 | Flur:7 | Flurstück: 139/1 | Blatt: 1240
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 28.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
11 m Abwasserkanal DN 800 | Flur:2 | Flurstück: 875 | Blatt: 1381
Schutzstreifenbreite: 8 m |
| 29.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
7 m Abwasserkanal DN 500 | Flur:7 | Flurstück: 97/1 | Blatt: 1384
Schutzstreifenbreite: 3 m |
| 30.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
14 m Wasserleitung DN 32
3 m Abwasserkanal DN 150 | Flur:3 | Flurstück: 507/1 | Blatt: 1546
Schutzstreifenbreite 2 m
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 31.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
18 m Wasserleitung DN 75 | Flur:5 | Flurstück: 20 | Blatt: 1560
Schutzstreifenbreite 4 m |
| 32.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
26 m Schutzstreifen | Flur:7 | Flurstück: 102/1 | Blatt: 1581
Schutzstreifenbreite: 3 m |
| 33.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
10 m Abwasserkanal DN 500 | Flur:7 | Flurstück: 135/1 | Blatt: 1586
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 34.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
13 m Abwasserkanal DN 500 | Flur:7 | Flurstück: 102/2 | Blatt: 1588
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 35.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
7 m Abwasserkanal DN 150 | Flur:2 | Flurstück: 909/5 | Blatt: 1657
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 36.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
8 m Abwasserkanal DN 150 | Flur:2 | Flurstück: 909/8 | Blatt: 1657
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 37.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
5 m Wasserleitung DN 63 | Flur:2 | Flurstück: 126/17 | Blatt: 1660
Schutzstreifenbreite 4 m |
| 38.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
9 m Wasserleitung DN 63 | Flur:2 | Flurstück: 126/18 | Blatt: 1660
Schutzstreifenbreite 4 m |
| 39.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
7 m Abwasserkanal DN 150+1 Schacht | Flur:2 | Flurstück: 910/3 | Blatt: 1703
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 40.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
7 m Abwasserkanal DN 150 | Flur:2 | Flurstück: 910/6 | Blatt: 1703
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 41.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
14 m Wasserleitung DN 32 | Flur:3 | Flurstück: 507/3 | Blatt: 1712
Schutzstreifenbreite 2 m |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|------|--|--------|-------------------|---|
| 42.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
24 m Abwasserkanal DN 500 | Flur:7 | Flurstück: 123/1 | Blatt: 1758
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 43.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
6 m Wasserleitung DN 110 | Flur:5 | Flurstück: 107/3 | Blatt: 1762
Schutzstreifenbreite 4 m |
| 44.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
14 m Abwasserkanal DN 500 | Flur:7 | Flurstück: 108/2 | Blatt: 1773
Schutzstreifenbreite: 8 m |
| 45.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
50 m Abwasserkanal DN 250 | Flur:1 | Flurstück: 946/87 | Blatt: 1776
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 46.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
13 m Abwasserkanal DN 500 | Flur:7 | Flurstück: 142/1 | Blatt: 1782
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 47.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
20 m Abwasserkanal DN 800+ 1 Schacht | Flur:2 | Flurstück: 873 | Blatt: 1797
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 48.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
9 m Abwasserkanal DN 500 | Flur:7 | Flurstück: 101/2 | Blatt: 1797
Schutzstreifenbreite: 3 m |
| 49.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
7 m Abwasserkanal DN 250
42 m Abwasserkanal DN 300+1 Schacht | Flur:1 | Flurstück: 87/1 | Blatt: 1803
Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 50.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
15 m Schutzstreifen | Flur:8 | Flurstück: 81/19 | Blatt: 1814
Schutzstreifenbreite: 2 m |
| 51.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
2 m Wasserleitung DN 150 | Flur:8 | Flurstück: 191/2 | Blatt: 1817
Schutzstreifenbreite 4 m |
| 52.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
4 m Wasserleitung DN 100 | Flur:8 | Flurstück: 194 | Blatt: 1817
Schutzstreifenbreite 4 m |
| 53.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
5 m Wasserleitung DN 110 | Flur:5 | Flurstück: 182/2 | Blatt: 1817
Schutzstreifenbreite 4 m |
| 54.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
5 m Wasserleitung DN 63 | Flur:2 | Flurstück: 1175 | Blatt: 1817
Schutzstreifenbreite 4 m |
| 55.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
19 m Schutzstreifen | Flur:8 | Flurstück: 81/13 | Blatt: 1823
Schutzstreifenbreite: 2 m |
| 56.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
15 m Abwasserkanal DN 200+ 1 Schacht | Flur:1 | Flurstück: 457/8 | Blatt: 1825
Schutzstreifenbreite: 6 m |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|------|---|--------|--------------------|--|
| 57.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
16 m Abwasserkanal DN 200 | Flur:1 | Flurstück: 457/4 | Blatt: 1850

Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 58.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
2 m Abwasserkanal DN 200+ 1 Schacht | Flur:1 | Flurstück: 457/7 | Blatt: 1870

Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 59.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
16 m Abwasserkanal DN 200 | Flur:1 | Flurstück: 457/5 | Blatt: 1891 und
Blatt: 209021

Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 60.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
34 m Abwasserkanal DN 150 | Flur:1 | Flurstück: 951/457 | Blatt: 1945

Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 61.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
14 m Abwasserkanal DN 100+ 1 Schacht
48 m Abwasserkanal DN 200+ 1 Schacht | Flur:1 | Flurstück: 17/43 | Blatt: 1902 bis
Blatt: 1907

Schutzstreifenbreite: 4 m
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 62.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
59 m Abwasserkanal DN 200+ 1 Schacht | Flur:1 | Flurstück: 17/46 | Blatt: 1908 bis 1921

Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 63.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
2 m Abwasserkanal DN 200 +1 Schacht | Flur:8 | Flurstück: 115/2 | Blatt: 1865

Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 64.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
1 m Schutzstreifen | Flur:8 | Flurstück: 81/8 | Blatt: 1956

Schutzstreifenbreite: 2 m |
| 65.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
38 m Schutzstreifen | Flur:8 | Flurstück: 81/9 | Blatt: 1956

Schutzstreifenbreite: 2 m |
| 66.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
14 m Abwasserkanal DN 300+ 1 Schacht | Flur:1 | Flurstück: 88/8 | Blatt: 1957

Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 67.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
1 m Wasserleitung DN 100+ 1 Hydrant | Flur:8 | Flurstück: 186/6 | Blatt: 1981

Schutzstreifenbreite 4 m |
| 68.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
6 m Abwasserkanal DN 500 | Flur:7 | Flurstück: 130/3 | Blatt: 2023

Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 69.) | Gemarkung: Bernterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
6 m Abwasserkanal DN 500 | Flur:7 | Flurstück: 133/1 | Blatt: 2023

Schutzstreifenbreite: 6 m |

Der Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

**Landkreis Eichsfeld, Umweltamt, Untere Wasserbehörde
Leinegasse 11, 37308 Heilbad Heiligenstadt, Zimmer 3.21**

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Nach § 9 Abs. 1 Satz 1, Abs. 9 Satz 1 GBBerG in Verbindung mit § 1 Abs. 1, § 4 SachenR-DV ist von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die am 3. Oktober 1990 auf dem Gebiet der ehemaligen DDR genutzten wasserwirtschaftlichen Anlagen im Sinne des § 9 Abs. 9 Satz 1 GBBerG entstanden. Diese durch Gesetz entstandene Dienstbarkeit dokumentiert daher nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen den Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück geklärt werden. Weil die Dienstbarkeit bereits durch Gesetz entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung des Grundstücks bzw. mit der wasserwirtschaftlichen Anlage selbst erteilt wird. Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann daher nur darauf gerichtet sein, dass die Leitung nicht vor dem 3. Oktober 1990 gebaut wurde bzw. vor dem 11. Januar 1995 außer Betrieb gewesen ist, oder dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück gar nicht von einer Leitung oder in anderer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt, betroffen ist. Es wird daher ausdrücklich gebeten, nur in begründeten Fällen von dem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Heilbad Heiligenstadt, den 27.03.2013

Der Landrat