



# Amtsblatt

für den

## Landkreis Eichsfeld

Jahrgang 2015

Heilbad Heiligenstadt, den 17.02.2015

Nr. 06

Inhalt

Seite

**A Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld**

- Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)  
- Gemarkung Leinefelde - ... 27
- Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)  
- Gemarkung Bischofferode - ... 28

**B Veröffentlichungen sonstiger Stellen**

- keine

**Herausgeber:** Landkreis Eichsfeld

**Bezugsmöglichkeiten:** Das Amtsblatt kann beim Landkreis Eichsfeld/Stabsstelle Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, **als Abonnement, Einzelausgabe oder blattweise** bezogen werden. Tel. : 03606 650 -1050 / -1051 / -1052;  
Preis je Doppelseite 0,10 € zuzüglich Versandkosten.

**Erscheinungsweise:** in der Regel dienstags,  
**auch unter der Internetadresse [www.kreis-eic.de](http://www.kreis-eic.de) (Aktuelles, Amtsblatt)**

**Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)**  
**- Gemarkung Leinefelde -**

**Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“**

Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“, Breitenworbiser Straße 1, 37355 Niederorschel hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

1.) Gemarkung: Leinefelde Flur: 4 Flurstück: 219/14 Blatt: 2142 bis 2165

Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:

55 m Abwasserkanal DN 200 + 2 Schächte Schutzstreifenbreite: 6 m

2.) Gemarkung: Leinefelde Flur: 4 Flurstück: 52/81 Blatt: 2319 bis 2324

Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:

34 m Abwasserkanal DN 200 + 2 Schächte Schutzstreifenbreite: 3 m

3.) Gemarkung: Leinefelde Flur: 2 Flurstück: 95/3 Blatt: 2345 bis 2348

Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:

21 m Abwasserkanal DN 300 Schutzstreifenbreite: 6 m

4.) Gemarkung: Leinefelde Flur: 4 Flurstück: 430/7 Blatt: 2661 bis 2692

Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:

33 m Abwasserkanal DN 300 + Schacht Schutzstreifenbreite: 6 m

Der Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

**Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde,  
Leinegasse 11, 37308 Heilbad Heiligenstadt, Zimmer 321**

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer **unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung** (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

**Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:**

Nach § 9 Abs. 1 Satz 1, Abs. 9 Satz 1 GBBerG in Verbindung mit § 1 Abs. 1, § 4 SachenR-DV ist von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die am 3. Oktober 1990 auf dem Gebiet der ehemaligen DDR genutzten wasserwirtschaftlichen Anlagen im Sinne des § 9 Abs. 9 Satz 1 GBBerG entstanden.

Diese durch Gesetz entstandene Dienstbarkeit dokumentiert daher nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen den Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück geklärt werden. Weil die Dienstbarkeit bereits durch Gesetz entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung des Grundstücks bzw. mit der wasserwirtschaftlichen Anlage selbst erteilt wird.

Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann daher nur darauf gerichtet sein, dass die Leitung nicht vor dem 3. Oktober 1990 gebaut wurde bzw. vor dem 11. Januar 1995 außer Betrieb gewesen ist, oder dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück gar nicht von einer Leitung oder in anderer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt, betroffen ist. Es wird daher ausdrücklich gebeten, nur in begründeten Fällen von dem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Heilbad Heiligenstadt, den 17.02.2015

Der Landrat

**Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) - Gemarkung Bischofferode -**

**Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“**

Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“, Breitenworbiser Straße 1, 37355 Niederorschel hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

- |     |  |         |                   |            |
|-----|--|---------|-------------------|------------|
| 1.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>10 m Abwasserkanal DN 200+ 1 Schacht<br>9 m Abwasserkanal DN 400                                 | Flur: 7 | Flurstück: 118/84 | Blatt: 5   |
| 2.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>9 m Abwasserkanal DN 200   | Flur: 7 | Flurstück: 118/81 | Blatt: 5   |
| 3.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>44 m Abwasserkanal DN 300  | Flur: 6 | Flurstück: 79/1   | Blatt: 16  |
| 4.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>10 m Abwasserkanal DN 200  | Flur: 8 | Flurstück: 555/2  | Blatt: 64  |
| 5.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>17 m Abwasserkanal DN 300  | Flur: 6 | Flurstück: 466/68 | Blatt: 83  |
| 6.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>52 m Wasserleitung DN 80   | Flur: 5 | Flurstück: 167/2  | Blatt: 144 |
| 7.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>140 m Wasserleitung DN 80  | Flur: 5 | Flurstück: 175/2  | Blatt: 144 |
| 8.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>27 m Abwasserkanal DN 150<br>143 m Abwasserkanal DN 300+ 3 Schächte<br>111 m Wasserleitung DN 80 | Flur: 6 | Flurstück: 102/3  | Blatt: 228 |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- |      |   |         |                  |  |
|------|---|---------|------------------|--|
| 9.)  | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>5 m Abwasserkanal DN 150              | Flur: 2 | Flurstück: 351/7 | Blatt: 278<br>Schutzstreifenbreite 4 m |
| 10.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>11 m Abwasserkanal DN 150             | Flur: 2 | Flurstück: 351/5 | Blatt: 278<br>Schutzstreifenbreite 4 m |
| 11.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>35 m Abwasserkanal DN 300 + 1 Schacht | Flur: 8 | Flurstück: 580   | Blatt: 301<br>Schutzstreifenbreite 6 m |
| 12.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>17 m Abwasserkanal DN 200             | Flur: 2 | Flurstück: 264/2 | Blatt: 357<br>Schutzstreifenbreite 6 m |
| 13.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>5 m Abwasserkanal DN 200              | Flur: 8 | Flurstück: 10/2  | Blatt: 357<br>Schutzstreifenbreite 6 m |
| 14.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>5 m Abwasserkanal DN 400              | Flur: 2 | Flurstück: 247/6 | Blatt: 394<br>Schutzstreifenbreite 6 m |
| 15.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>2 m Abwasserkanal DN 400              | Flur: 2 | Flurstück: 247/7 | Blatt: 394<br>Schutzstreifenbreite 6 m |
| 16.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>6 m Abwasserkanal DN 150              | Flur: 2 | Flurstück: 357/3 | Blatt: 440<br>Schutzstreifenbreite 4 m |
| 17.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>16 m Abwasserkanal DN 300             | Flur: 6 | Flurstück: 93/4  | Blatt: 457<br>Schutzstreifenbreite 6 m |
| 18.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>9 m Abwasserkanal DN 300              | Flur: 6 | Flurstück: 88/4  | Blatt: 457<br>Schutzstreifenbreite 6 m |
| 19.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>2 m Abwasserkanal DN 200              | Flur: 2 | Flurstück: 265/3 | Blatt: 460<br>Schutzstreifenbreite 6 m |
| 20.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>34 m Abwasserkanal DN 150             | Flur: 2 | Flurstück: 353/6 | Blatt: 467<br>Schutzstreifenbreite 4 m |
| 21.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>31 m Wasserleitung DN 80              | Flur: 6 | Flurstück: 94/2  | Blatt: 532<br>Schutzstreifenbreite 4 m |
| 22.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>2 m Abwasserkanal DN 300              | Flur: 8 | Flurstück: 607   | Blatt: 552<br>Schutzstreifenbreite 6 m |
| 23.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>15 m Abwasserkanal DN 300             | Flur: 8 | Flurstück: 608   | Blatt: 552<br>Schutzstreifenbreite 6 m |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- |      |  |         |                    |  |
|------|--|---------|--------------------|--|
| 24.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>28 m Abwasserkanal DN 200  | Flur: 2 | Flurstück: 292     | Blatt: 617<br>Schutzstreifenbreite 6 m   |
| 25.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>18 m Wasserleitung DN 80   | Flur: 8 | Flurstück: 104/16  | Blatt: 623<br>Schutzstreifenbreite 4 m   |
| 26.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>14 m Abwasserkanal DN 300  | Flur: 8 | Flurstück: 609     | Blatt: 650<br>Schutzstreifenbreite 6 m   |
| 27.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>13 m Abwasserkanal DN 300 + 1 Schacht  | Flur: 8 | Flurstück: 610     | Blatt: 663<br>Schutzstreifenbreite 6 m   |
| 28.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>2 m Abwasserkanal DN 200<br>31 m Wasserleitung DN 80   | Flur: 8 | Flurstück: 650     | Blatt: 677<br>Schutzstreifenbreite 6 m<br>Schutzstreifenbreite 4 m                             |
| 29.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>16 m Abwasserkanal DN 300  | Flur: 6 | Flurstück: 72/1    | Blatt: 691<br>Schutzstreifenbreite 6 m   |
| 30.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>16 m Abwasserkanal DN 150 + 1 Schacht<br>16 m Abwasserkanal DN 300   | Flur: 7 | Flurstück: 958/563 | Blatt: 698<br>Schutzstreifenbreite 4 m<br>Schutzstreifenbreite 6 m                             |
| 31.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>38 m Abwasserkanal DN 150+1 Schacht  | Flur: 2 | Flurstück: 352/9   | Blatt: 747<br>Schutzstreifenbreite 4 m   |
| 32.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>105 m Abwasserkanal DN 200+ 2 Schächte<br>55 m Abwasserkanal DN 200+ 1 Schacht<br>9 m Abwasserkanal DN 400 | Flur: 2 | Flurstück: 247/2   | Blatt: 798<br>Schutzstreifenbreite 3 m<br>Schutzstreifenbreite 6 m<br>Schutzstreifenbreite 6 m |
| 33.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>38 m Abwasserkanal DN 500 + 1 Schacht  | Flur: 2 | Flurstück: 402/334 | Blatt: 811<br>Schutzstreifenbreite 6 m   |
| 34.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>28 m Abwasserkanal DN 150  | Flur: 8 | Flurstück: 660     | Blatt: 820<br>Schutzstreifenbreite 4 m   |
| 35.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>60 m Abwasserkanal DN 300 + 1 Schacht  | Flur: 8 | Flurstück: 581     | Blatt: 832<br>Schutzstreifenbreite 6 m   |
| 36.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>56 m Abwasserkanal DN 200  | Flur: 2 | Flurstück: 514/271 | Blatt: 855<br>Schutzstreifenbreite 6 m   |
| 37.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>12 m Abwasserkanal DN 400  | Flur: 7 | Flurstück: 146/16  | Blatt: 882<br>Schutzstreifenbreite 6 m   |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- |      |  |         |                   |   |
|------|--|---------|-------------------|---|
| 38.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>23 m Abwasserkanal DN 300 + 2 Schächte   | Flur: 7 | Flurstück: 143/7  | Blatt: 888<br>Schutzstreifenbreite 6 m  |
| 39.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>21 m Abwasserkanal DN 150<br>9 m Abwasserkanal DN 200 + 1 Schacht                                | Flur: 8 | Flurstück: 662    | Blatt: 935<br>Schutzstreifenbreite 4 m<br>Schutzstreifenbreite 6 m                              |
| 40.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>34 m Wasserleitung DN 80   | Flur: 5 | Flurstück: 162/3  | Blatt: 961<br>Schutzstreifenbreite 4 m  |
| 41.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>16 m Abwasserkanal DN 150 + 1 Schacht  | Flur: 7 | Flurstück: 563/2  | Blatt: 1068<br>Schutzstreifenbreite 4 m   |
| 42.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>12 m Abwasserkanal DN 300  | Flur: 6 | Flurstück: 271/4  | Blatt: 1075<br>Schutzstreifenbreite 3 m   |
| 43.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>17 m Abwasserkanal DN 300  | Flur: 6 | Flurstück: 271/2  | Blatt: 1075<br>Schutzstreifenbreite 3 m   |
| 44.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>35 m Abwasserkanal DN 150 + 1 Schacht  | Flur: 2 | Flurstück: 357/2  | Blatt: 1077<br>Schutzstreifenbreite 6 m   |
| 45.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>61 m Abwasserkanal DN 300 + 1 Schacht  | Flur: 2 | Flurstück: 297/3  | Blatt: 1101<br>Schutzstreifenbreite 6 m   |
| 46.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>17 m Abwasserkanal DN 150 + 1 Schacht  | Flur: 2 | Flurstück: 351/11 | Blatt: 1105<br>Schutzstreifenbreite 4 m   |
| 47.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>4 m Abwasserkanal DN 150   | Flur: 2 | Flurstück: 351/2  | Blatt: 1105<br>Schutzstreifenbreite 4 m   |
| 48.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>105 m Abwasserkanal DN 200 + 2 Schächte<br>61 m Abwasserkanal DN 200<br>9 m Abwasserkanal DN 400 | Flur: 2 | Flurstück: 247/4  | Blatt: 1106<br>Schutzstreifenbreite 3 m<br>Schutzstreifenbreite 6 m<br>Schutzstreifenbreite 6 m |
| 49.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>13 m Abwasserkanal DN 150 + 1 Schacht<br>7 m Abwasserkanal DN 200                                | Flur: 8 | Flurstück: 529    | Blatt: 1112<br>Schutzstreifenbreite 4 m<br>Schutzstreifenbreite 6 m                             |
| 50.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>9 m Abwasserkanal DN 150   | Flur: 2 | Flurstück: 351/4  | Blatt: 1115<br>Schutzstreifenbreite 4 m   |
| 51.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>26 m Abwasserkanal DN 150  | Flur: 2 | Flurstück: 352/4  | Blatt: 1116<br>Schutzstreifenbreite 4 m   |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- |      |  |         |  |             |
|------|--|---------|--|-------------|
| 52.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>24 m Abwasserkanal DN 150 + 1 Schacht  | Flur: 2 | Flurstück: 352/10                                    | Blatt: 1118 |
|      |  |         | Schutzstreifenbreite 6 m                             |             |
| 53.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>9 m Abwasserkanal DN 300   | Flur: 7 | Flurstück: 143/11                                    | Blatt: 1123 |
|      |  |         | Schutzstreifenbreite 2 m                             |             |
| 54.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>20 m Abwasserkanal DN 150 + 1 Schacht  | Flur: 7 | Flurstück: 18/2                                      | Blatt: 1124 |
|      |  |         | Schutzstreifenbreite 4 m                             |             |
| 55.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>90 m Abwasserkanal DN 300 + 2 Schächte   | Flur: 8 | Flurstück: 615                                       | Blatt: 1129 |
|      |  |         | Schutzstreifenbreite 6 m                             |             |
| 56.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>29 m Abwasserkanal DN 150 + 1 Schacht  | Flur: 7 | Flurstück: 414/9                                     | Blatt: 1145 |
|      |  |         | Schutzstreifenbreite 4 m                             |             |
| 57.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>20 m Abwasserkanal DN 300 + 1 Schacht  | Flur: 6 | Flurstück: 71/3                                      | Blatt: 1150 |
|      |  |         | Schutzstreifenbreite 6 m                             |             |
| 58.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>25 m Wasserleitung DN 80   | Flur: 8 | Flurstück: 138/14                                    | Blatt: 1151 |
|      |  |         | Schutzstreifenbreite 4 m                             |             |
| 59.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>18 m Abwasserkanal DN 150<br>18 m Abwasserkanal DN 200                         | Flur: 6 | Flurstück: 99/3                                      | Blatt: 1155 |
|      |  |         | Schutzstreifenbreite 3 m<br>Schutzstreifenbreite 3 m |             |
| 60.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>7 m Abwasserkanal DN 150<br>16 m Abwasserkanal DN 200 + 1 Schacht              | Flur: 6 | Flurstück: 93/3                                      | Blatt: 1156 |
|      |  |         | Schutzstreifenbreite 3 m<br>Schutzstreifenbreite 6 m |             |
| 61.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>17 m Wasserleitung DN 80   | Flur: 6 | Flurstück: 93/2                                      | Blatt: 1156 |
|      |  |         | Schutzstreifenbreite 4 m                             |             |
| 62.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>14 m Wasserleitung DN 80   | Flur: 6 | Flurstück: 88/2                                      | Blatt: 1157 |
|      |  |         | Schutzstreifenbreite 4 m                             |             |
| 63.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>35 m Abwasserkanal DN 300 + 1 Schacht  | Flur: 6 | Flurstück: 97/5                                      | Blatt: 1159 |
|      |  |         | Schutzstreifenbreite 6 m                             |             |
| 64.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>34 m Abwasserkanal DN 300 + 1 Schacht  | Flur: 6 | Flurstück: 94/5                                      | Blatt: 1159 |
|      |  |         | Schutzstreifenbreite 6 m                             |             |
| 65.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>18 m Abwasserkanal DN 150 + 1 Schacht<br>18 m Abwasserkanal DN 200 + 1 Schacht | Flur: 6 | Flurstück: 97/3                                      | Blatt: 1159 |
|      |  |         | Schutzstreifenbreite 3 m<br>Schutzstreifenbreite 3 m |             |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- |      |  |         |                   |   |
|------|--|---------|-------------------|---|
| 66.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>6 m Abwasserkanal DN 200 + 1 Schacht<br>10 m Abwasserkanal DN 200 + 1 Schacht<br>10 m Abwasserkanal DN 400 + 1 Schacht | Flur: 7 | Flurstück: 118/93 | Blatt: 1162<br>Schutzstreifenbreite 6 m<br>Schutzstreifenbreite 2 m<br>Schutzstreifenbreite 3 m                             |
| 67.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>16 m Abwasserkanal DN 150 + 1 Schacht<br>16 m Abwasserkanal DN 200 + 1 Schacht   | Flur: 6 | Flurstück: 94/3   | Blatt: 1164<br>Schutzstreifenbreite 3 m<br>Schutzstreifenbreite 3 m   |
| 68.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>19 m Wasserleitung DN 80   | Flur: 6 | Flurstück: 99/9   | Blatt: 1173<br>Schutzstreifenbreite 4 m   |
| 69.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>40 m Wasserleitung DN 100  | Flur: 7 | Flurstück: 146/9  | Blatt: 1175<br>Schutzstreifenbreite 4 m   |
| 70.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>70 m Abwasserkanal DN 200 + 1 Schacht  | Flur: 2 | Flurstück: 289    | Blatt: 1180<br>Schutzstreifenbreite 6 m   |
| 71.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>20 m Abwasserkanal DN 150<br>19 m Abwasserkanal DN 300<br>35 m Abwasserkanal DN 300<br>6 m Wasserleitung DN 80         | Flur: 6 | Flurstück: 99/11  | Blatt: 1186<br>Schutzstreifenbreite 3 m<br>Schutzstreifenbreite 3 m<br>Schutzstreifenbreite 6 m<br>Schutzstreifenbreite 4 m |
| 72.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>12 m Abwasserkanal DN 150 + 1 Schacht<br>12 m Abwasserkanal DN 300 + 1 Schacht   | Flur: 6 | Flurstück: 99/7   | Blatt: 1186<br>Schutzstreifenbreite 3 m<br>Schutzstreifenbreite 3 m   |
| 73.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>7 m Wasserleitung DN 80  | Flur: 6 | Flurstück: 99/13  | Blatt: 1186<br>Schutzstreifenbreite 4 m   |
| 74.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>6 m Abwasserkanal DN 150 + 1 Schacht<br>5 m Abwasserkanal DN 200 + 1 Schacht   | Flur: 7 | Flurstück: 64/9   | Blatt: 1194<br>Schutzstreifenbreite 4 m<br>Schutzstreifenbreite 6 m   |
| 75.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>18 m Wasserleitung DN 100  | Flur: 7 | Flurstück: 66/10  | Blatt: 1194<br>Schutzstreifenbreite 4 m   |
| 76.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>32 m Wasserleitung DN 100  | Flur: 7 | Flurstück: 68/10  | Blatt: 1194<br>Schutzstreifenbreite 4 m   |
| 77.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>20 m Abwasserkanal DN 200 + 1 Schacht  | Flur: 7 | Flurstück: 68/8   | Blatt: 1194<br>Schutzstreifenbreite 6 m   |
| 78.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>62 m Abwasserkanal DN 200 + 1 Schacht<br>52 m Wasserleitung DN 100+1 Hydrant<br>und 1 Schieberkreuz                    | Flur: 7 | Flurstück: 69/16  | Blatt: 1194<br>Schutzstreifenbreite 3 m<br>Schutzstreifenbreite 4 m   |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- |      |   |         |                    |   |
|------|---|---------|--------------------|---|
| 79.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>60 m Wasserleitung DN 100   | Flur: 7 | Flurstück: 78/18   | Blatt: 1194<br>Schutzstreifenbreite 4 m   |
| 80.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>74 m Wasserleitung DN 100   | Flur: 7 | Flurstück: 78/31   | Blatt: 1194<br>Schutzstreifenbreite 4 m   |
| 81.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>91 m Wasserleitung DN 100   | Flur: 2 | Flurstück: 362/2   | Blatt: 1204<br>Schutzstreifenbreite 4 m   |
| 82.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>25 m Wasserleitung DN 80  | Flur: 8 | Flurstück: 260/2   | Blatt: 1205<br>Schutzstreifenbreite 4 m   |
| 83.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>60 m Wasserleitung DN 80  | Flur: 8 | Flurstück: 3/2     | Blatt: 1205<br>Schutzstreifenbreite 4 m   |
| 84.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>18 m Abwasserkanal DN 500   | Flur: 7 | Flurstück: 177/2   | Blatt: 1209<br>Schutzstreifenbreite 6 m   |
| 85.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>86 m Abwasserkanal DN 150 + 2 Schächte<br>120 m Abwasserkanal DN 200 + 8 Schächte<br>7 m Wasserleitung DN 80 + 1 Schacht    | Flur: 6 | Flurstück: 13/6    | Blatt: 1220<br>Schutzstreifenbreite 4 m<br>Schutzstreifenbreite 6 m<br>Schutzstreifenbreite 4 m                             |
| 86.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>42 m Abwasserkanal DN 200 + 1 Schacht<br>73 m Abwasserkanal DN 300 + 2 Schächte   | Flur: 7 | Flurstück: 146/7   | Blatt: 1233<br>Schutzstreifenbreite 6 m<br>Schutzstreifenbreite 6 m   |
| 87.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>16 m Abwasserkanal DN 300 + 1 Schacht<br>3 m Wasserleitung DN 100   | Flur: 7 | Flurstück: 146/6   | Blatt: 1233<br>Schutzstreifenbreite 6 m<br>Schutzstreifenbreite 4 m   |
| 88.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>39 m Wasserleitung DN 80 + 1 Hydrant  | Flur: 5 | Flurstück: 742/127 | Blatt: 1240<br>Schutzstreifenbreite 4 m   |
| 89.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>3 m Abwasserkanal DN 500  | Flur: 7 | Flurstück: 411/1   | Blatt: 1241<br>Schutzstreifenbreite 6 m   |
| 90.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>33 m Abwasserkanal DN 300 + 1 Schacht   | Flur: 5 | Flurstück: 195/3   | Blatt: 1257<br>Schutzstreifenbreite 6 m   |
| 91.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>19 m Abwasserkanal DN 100 + 1 Schacht   | Flur: 8 | Flurstück: 652     | Blatt: 1297<br>Schutzstreifenbreite 4 m   |
| 92.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>6 m Abwasserkanal DN 200<br>12 m Abwasserkanal DN 300 + 1 Schacht<br>15 m Abwasserkanal DN 400<br>11 m Abwasserkanal DN 500 | Flur: 7 | Flurstück: 139/12  | Blatt: 1311<br>Schutzstreifenbreite 6 m<br>Schutzstreifenbreite 6 m<br>Schutzstreifenbreite 6 m<br>Schutzstreifenbreite 6 m |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- |       |   |         |                   |   |
|-------|---|---------|-------------------|---|
| 93.)  | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>39 m Abwasserkanal DN 300 + 1 Schacht<br>36 m Abwasserkanal DN 500 + 1 Schacht              | Flur: 7 | Flurstück: 143/22 | Blatt: 1311<br>Schutzstreifenbreite 6 m<br>Schutzstreifenbreite 6 m                             |
| 94.)  | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>81 m Abwasserkanal DN 200+ 5 Schächte   | Flur: 7 | Flurstück: 69/10  | Blatt: 1312<br>Schutzstreifenbreite 6 m   |
| 95.)  | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>4 m Abwasserkanal DN 200<br>12 m Wasserleitung DN 100                                       | Flur: 7 | Flurstück: 72/10  | Blatt: 1312<br>Schutzstreifenbreite 6 m<br>Schutzstreifenbreite 4 m                             |
| 96.)  | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>110 m Abwasserkanal DN 200 + 5 Schächte<br>18 m Schutzstreifen<br>30 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 7 | Flurstück: 78/37  | Blatt: 1312<br>Schutzstreifenbreite 6 m<br>Schutzstreifenbreite 5 m<br>Schutzstreifenbreite 4 m |
| 97.)  | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>9 m Abwasserkanal DN 200<br>9 m Abwasserkanal DN 400  | Flur: 7 | Flurstück: 118/97 | Blatt: 1314<br>Schutzstreifenbreite 2 m<br>Schutzstreifenbreite 3 m                             |
| 98.)  | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>9 m Abwasserkanal DN 200<br>9 m Abwasserkanal DN 400  | Flur: 7 | Flurstück: 118/95 | Blatt: 1315<br>Schutzstreifenbreite 2 m<br>Schutzstreifenbreite 3 m                             |
| 99.)  | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>9 m Abwasserkanal DN 200<br>9 m Abwasserkanal DN 400 + 1 Schacht                            | Flur: 7 | Flurstück: 118/99 | Blatt: 1316<br>Schutzstreifenbreite 2 m<br>Schutzstreifenbreite 3 m                             |
| 100.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>9 m Abwasserkanal DN 200<br>9 m Abwasserkanal DN 400  | Flur: 7 | Flurstück: 118/86 | Blatt: 1319<br>Schutzstreifenbreite 2 m<br>Schutzstreifenbreite 3 m                             |
| 101.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>8 m Abwasserkanal DN 200<br>8 m Abwasserkanal DN 400  | Flur: 7 | Flurstück: 118/88 | Blatt: 1321<br>Schutzstreifenbreite 2 m<br>Schutzstreifenbreite 3 m                             |
| 102.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>12 m Abwasserkanal DN 200<br>12 m Abwasserkanal DN 400                                      | Flur: 7 | Flurstück: 118/78 | Blatt: 1325<br>Schutzstreifenbreite 2 m<br>Schutzstreifenbreite 3 m                             |
| 103.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>22 m Abwasserkanal DN 200   | Flur: 7 | Flurstück: 118/45 | Blatt: 1328<br>Schutzstreifenbreite 3 m   |
| 104.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>9 m Abwasserkanal DN 200<br>9 m Abwasserkanal DN 400  | Flur: 7 | Flurstück: 118/90 | Blatt: 1330<br>Schutzstreifenbreite 2 m<br>Schutzstreifenbreite 3 m                             |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- |       |  |         |                    |   |
|-------|--|---------|--------------------|---|
| 105.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>11 m Abwasserkanal DN 200<br>11 m Abwasserkanal DN 400   | Flur: 7 | Flurstück: 118/80  | Blatt: 1333<br>Schutzstreifenbreite 2 m<br>Schutzstreifenbreite 3 m   |
| 106.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>13 m Abwasserkanal DN 300  | Flur: 7 | Flurstück: 146/3   | Blatt: 1344<br>Schutzstreifenbreite 6 m   |
| 107.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>7 m Abwasserkanal DN 300<br>15 m Wasserleitung DN 100  | Flur: 7 | Flurstück: 571/1   | Blatt: 1344<br>Schutzstreifenbreite 6 m<br>Schutzstreifenbreite 2 m   |
| 108.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>30 m Abwasserkanal DN 400  | Flur: 8 | Flurstück: 540     | Blatt: 1385<br>Schutzstreifenbreite 6 m   |
| 109.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>88 m Abwasserkanal DN 200 + 4 Schächte<br>24 m Abwasserkanal DN 200 + 1 Schacht  | Flur: 7 | Flurstück: 139/8   | Blatt: 1414<br>Schutzstreifenbreite 6 m<br>Schutzstreifenbreite 6 m   |
| 110.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>28 m Abwasserkanal DN 200  | Flur: 2 | Flurstück: 513/271 | Blatt: 1417<br>Schutzstreifenbreite 6 m   |
| 111.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>6 m Abwasserkanal DN 500   | Flur: 7 | Flurstück: 177/3   | Blatt: 1419<br>Schutzstreifenbreite 6 m   |
| 112.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>92 m Schutzstreifen<br>7 m Wasserleitung DN 80   | Flur: 8 | Flurstück: 312/5   | Blatt: 1429<br>Schutzstreifenbreite 4 m<br>Schutzstreifenbreite 4 m   |
| 113.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>11 m Abwasserkanal DN 200 + 1 Schacht<br>4 m Abwasserkanal DN 200<br>4 m Abwasserkanal DN 400                                    | Flur: 7 | Flurstück: 118/3   | Blatt: 1430<br>Schutzstreifenbreite 6 m<br>Schutzstreifenbreite 2 m<br>Schutzstreifenbreite 3 m                             |
| 114.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>23 m Abwasserkanal DN 300<br>18 m Wasserleitung DN 100<br>6 m Wasserleitung DN 150<br>7 m Wasserleitung DN 200 + 1 Schieberkreuz | Flur: 7 | Flurstück: 64/7    | Blatt: 1442<br>Schutzstreifenbreite 6 m<br>Schutzstreifenbreite 4 m<br>Schutzstreifenbreite 4 m<br>Schutzstreifenbreite 4 m |
| 115.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>19 m Abwasserkanal DN 300<br>20 m Wasserleitung DN 100   | Flur: 7 | Flurstück: 66/6    | Blatt: 1442<br>Schutzstreifenbreite 6 m<br>Schutzstreifenbreite 4 m   |
| 116.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>35 m Wasserleitung DN 80   | Flur: 6 | Flurstück: 97/2    | Blatt: 1453<br>Schutzstreifenbreite 4 m   |
| 117.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>14 m Abwasserkanal DN 150 + 1 Schacht  | Flur: 8 | Flurstück: 659     | Blatt: 1454<br>Schutzstreifenbreite 4 m   |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- |       |   |         |  |                         |
|-------|---|---------|--|-------------------------|
| 118.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>5 m Abwasserkanal DN 500  | Flur: 8 | Flurstück: 106/4   | Blatt: 1468             |
|       |   |         | Schutzstreifenbreite 6 m   |                         |
| 119.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>12 m Abwasserkanal DN 200 + 1 Schacht<br>12 m Abwasserkanal DN 400 + 1 Schacht  | Flur: 7 | Flurstück: 118/76  | Blatt: 1575             |
|       |   |         | Schutzstreifenbreite 2 m<br>Schutzstreifenbreite 3 m                             |                         |
| 120.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>14 m Abwasserkanal DN 150 + 1 Schacht<br>20 m Abwasserkanal DN 200 + 1 Schacht<br>10 m Abwasserkanal DN 300 + 1 Schacht | Flur: 7 | Flurstück: 118/82  | Blatt: 1585             |
|       |   |         | Schutzstreifenbreite 4 m<br>Schutzstreifenbreite 6 m<br>Schutzstreifenbreite 6 m |                         |
| 121.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>33 m Abwasserkanal DN 300   | Flur: 2 | Flurstück: 254/6   | Blatt: 1586             |
|       |   |         | Schutzstreifenbreite 6 m   |                         |
| 122.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>20 m Wasserleitung DN 80  | Flur: 8 | Flurstück: 107/10  | Blatt: 1594             |
|       |   |         | Schutzstreifenbreite 4 m   |                         |
| 123.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>8 m Abwasserkanal DN 200  | Flur: 8 | Flurstück: 603   | Blatt: 1600             |
|       |   |         | Schutzstreifenbreite 6 m   |                         |
| 124.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>4 m Abwasserkanal DN 300 + 2 Schächte   | Flur: 8 | Flurstück: 305/4   | Blatt: 1609             |
|       |   |         | Schutzstreifenbreite 6 m   |                         |
| 125.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>5 m Abwasserkanal DN 200  | Flur: 8 | Flurstück: 10/1  | Blatt: 1615             |
|       |   |         | Schutzstreifenbreite 6 m   |                         |
| 126.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>13 m Abwasserkanal DN 200 + 1 Schacht<br>14 m Abwasserkanal DN 400 + 1 Schacht  | Flur: 2 | Flurstück: 295/2   | Blatt: 1618             |
|       |   |         | Schutzstreifenbreite 6 m<br>Schutzstreifenbreite 6 m                             |                         |
| 127.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>2 m Abwasserkanal DN 500  | Flur: 7 | Flurstück: 572/6   | Blatt: 1627             |
|       |   |         | Schutzstreifenbreite 6 m   |                         |
| 128.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>5 m Abwasserkanal DN 200  | Flur: 7 | Flurstück: 106/24  | Blatt: 1629             |
|       |   |         | Schutzstreifenbreite 6 m   |                         |
| 129.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>38 m Abwasserkanal DN 150   | Flur: 8 | Flurstück: 304/2   | Blatt: 1632             |
|       |   |         | Schutzstreifenbreite 4 m   |                         |
| 130.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>8 m Abwasserkanal DN 200+ 1 Schacht   | Flur: 7 | Flurstück: 78/36   | Blatt: 1398 bis<br>1413 |
|       |   |         | Schutzstreifenbreite 6 m   |                         |
| 131.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>2 m Abwasserkanal DN 200  | Flur: 7 | Flurstück: 143/18  | Blatt: 1262 bis<br>1265 |
|       |   |         | Schutzstreifenbreite 6 m   |                         |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- |       |  |         |                          |                         |
|-------|--|---------|--------------------------|-------------------------|
| 132.) | Gemarkung: Bischofferode                               | Flur: 7 | Flurstück: 143/16        | Blatt: 1258 bis<br>1261 |
|       | Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: |         |                          |                         |
|       | 6 m Abwasserkanal DN 150 + 1 Schacht                   |         | Schutzstreifenbreite 4 m |                         |
|       | 50 m Abwasserkanal DN 300                              |         | Schutzstreifenbreite 6 m |                         |
|       | 17 m Abwasserkanal DN 500 + 1 Schacht                  |         | Schutzstreifenbreite 6 m |                         |
|       |  |         |                          |                         |
| 133.) | Gemarkung: Bischofferode                               | Flur: 7 | Flurstück: 139/10        | Blatt: 1376 bis<br>1379 |
|       | Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: |         |                          |                         |
|       | 10 m Abwasserkanal DN 200                              |         | Schutzstreifenbreite 6 m |                         |
|       | 29 m Abwasserkanal DN 200                              |         | Schutzstreifenbreite 2 m |                         |
|       | 29 m Abwasserkanal DN 400                              |         | Schutzstreifenbreite 3 m |                         |
|       | 35 m Abwasserkanal DN 300 + 1 Schacht                  |         | Schutzstreifenbreite 6 m |                         |
|       |  |         |                          |                         |
| 134.) | Gemarkung: Bischofferode                               | Flur: 7 | Flurstück: 139/11        | Blatt: 1372 bis<br>1375 |
|       | Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: |         |                          |                         |
|       | 18 m Abwasserkanal DN 200                              |         | Schutzstreifenbreite 6 m |                         |
|       | 35 m Abwasserkanal DN 200                              |         | Schutzstreifenbreite 2 m |                         |
|       | 35 m Abwasserkanal DN 400                              |         | Schutzstreifenbreite 3 m |                         |
|       | 41 m Abwasserkanal DN 300 + 2 Schächte                 |         | Schutzstreifenbreite 6 m |                         |
|       |  |         |                          |                         |
| 135.) | Gemarkung: Bischofferode                               | Flur: 8 | Flurstück: 309           | Blatt: 756              |
|       | Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: |         |                          |                         |
|       | 9 m Abwasserkanal DN 300                               |         | Schutzstreifenbreite 6 m |                         |
|       |  |         |                          |                         |
| 136.) | Gemarkung: Bischofferode                               | Flur: 7 | Flurstück: 584/10        | Blatt: 8                |
|       | Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: |         |                          |                         |
|       | 10 m Wasserleitung DN 100                              |         | Schutzstreifenbreite 4 m |                         |
|       |  |         |                          |                         |
| 137.) | Gemarkung: Bischofferode                               | Flur: 7 | Flurstück: 44/15         | Blatt: 1048             |
|       | Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: |         |                          |                         |
|       | 4 m Abwasserkanal DN 200 + 1 Schacht                   |         | Schutzstreifenbreite 6 m |                         |
|       |  |         |                          |                         |
| 138.) | Gemarkung: Bischofferode                               | Flur: 7 | Flurstück: 44/12         | Blatt: 1177             |
|       | Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: |         |                          |                         |
|       | 25 m Abwasserkanal DN 200                              |         | Schutzstreifenbreite 6 m |                         |
|       |  |         |                          |                         |
| 139.) | Gemarkung: Bischofferode                               | Flur: 7 | Flurstück: 44/18         | Blatt: 1184             |
|       | Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: |         |                          |                         |
|       | 27 m Abwasserkanal DN 200                              |         | Schutzstreifenbreite 6 m |                         |
|       |  |         |                          |                         |
| 140.) | Gemarkung: Bischofferode                               | Flur: 7 | Flurstück: 44/16         | Blatt: 1185             |
|       | Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: |         |                          |                         |
|       | 27 m Abwasserkanal DN 200+ 1 Schacht                   |         | Schutzstreifenbreite 6 m |                         |
|       |  |         |                          |                         |
| 141.) | Gemarkung: Bischofferode                               | Flur: 7 | Flurstück: 44/17         | Blatt: 1187             |
|       | Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: |         |                          |                         |
|       | 25 m Abwasserkanal DN 200                              |         | Schutzstreifenbreite 6 m |                         |
|       |  |         |                          |                         |
| 142.) | Gemarkung: Bischofferode                               | Flur: 7 | Flurstück: 44/19         | Blatt: 1192             |
|       | Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: |         |                          |                         |
|       | 24 m Abwasserkanal DN 200                              |         | Schutzstreifenbreite 6 m |                         |
|       |  |         |                          |                         |
| 143.) | Gemarkung: Bischofferode                               | Flur: 1 | Flurstück: 301/7         | Blatt: 1208             |
|       | Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: |         |                          |                         |
|       | 11 m Abwasserkanal DN 300                              |         | Schutzstreifenbreite 6 m |                         |
|       | 4 m Wasserleitung DN 80                                |         | Schutzstreifenbreite 4 m |                         |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- |       |  |         |                   |   |
|-------|--|---------|-------------------|---|
| 144.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>65 m Abwasserkanal DN 150+ 2 Schächte<br>52 m Abwasserkanal DN 300 + 1 Schacht<br>15 m Wasserleitung DN 80   | Flur: 1 | Flurstück: 310/27 | Blatt: 1208<br>Schutzstreifenbreite 4 m<br>Schutzstreifenbreite 6 m<br>Schutzstreifenbreite 4 m                             |
| 145.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>15 m Abwasserkanal DN 200<br>10 m Abwasserkanal DN 400   | Flur: 1 | Flurstück: 294/5  | Blatt: 1220<br>Schutzstreifenbreite 6 m<br>Schutzstreifenbreite 6 m   |
| 146.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>6 m Abwasserkanal DN 400   | Flur: 1 | Flurstück: 299/11 | Blatt: 1220<br>Schutzstreifenbreite 6 m   |
| 147.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>26 m Abwasserkanal DN 150 + 1 Schacht<br>22 m Abwasserkanal DN 200 + 2 Schächte<br>16 m Abwasserkanal DN 300 + 1 Schacht<br>16 m Wasserleitung DN 80 | Flur: 1 | Flurstück: 301/26 | Blatt: 1220<br>Schutzstreifenbreite 4 m<br>Schutzstreifenbreite 6 m<br>Schutzstreifenbreite 6 m<br>Schutzstreifenbreite 4 m |
| 148.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>20 m Abwasserkanal DN 200<br>20 m Abwasserkanal DN 300 + 1 Schacht<br>53 m Wasserleitung DN 80   | Flur: 1 | Flurstück: 301/28 | Blatt: 1220<br>Schutzstreifenbreite 6 m<br>Schutzstreifenbreite 6 m<br>Schutzstreifenbreite 4 m                             |
| 149.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>18 m Abwasserkanal DN 200  | Flur: 1 | Flurstück: 301/32 | Blatt: 1220<br>Schutzstreifenbreite 6 m   |
| 150.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>13 m Wasserleitung DN 80   | Flur: 1 | Flurstück: 310/3  | Blatt: 1220<br>Schutzstreifenbreite 4 m   |
| 151.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>6 m Abwasserkanal DN 1200  | Flur: 1 | Flurstück: 286/1  | Blatt: 1257<br>Schutzstreifenbreite 8 m   |
| 152.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>22 m Abwasserkanal DN 300  | Flur: 7 | Flurstück: 525/46 | Blatt: 1292<br>Schutzstreifenbreite 6 m   |
| 153.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>3 m Abwasserkanal DN 300+ 1 Schacht<br>15 m Abwasserkanal DN 400   | Flur: 1 | Flurstück: 299/4  | Blatt: 1357<br>Schutzstreifenbreite 6 m<br>Schutzstreifenbreite 6 m   |
| 154.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>20 m Abwasserkanal DN 200+ 2 Schächte<br>31 m Abwasserkanal DN 300<br>25 m Wasserleitung DN 50   | Flur: 1 | Flurstück: 301/16 | Blatt: 1437<br>Schutzstreifenbreite 6 m<br>Schutzstreifenbreite 6 m<br>Schutzstreifenbreite 4 m                             |
| 155.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>32 m Abwasserkanal DN 200 + 1 Schacht<br>10 m Abwasserkanal DN 300   | Flur: 1 | Flurstück: 301/17 | Blatt: 1437<br>Schutzstreifenbreite 6 m<br>Schutzstreifenbreite 6 m   |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- |       |  |         |  |                         |
|-------|--|---------|--|-------------------------|
| 156.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>65 m Abwasserkanal DN 300 + 2 Schächte                           | Flur: 7 | Flurstück: 525/41                                    | Blatt: 1464             |
|       |  |         | Schutzstreifenbreite 6 m                             |                         |
| 157.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>6 m Abwasserkanal DN 1100  | Flur: 7 | Flurstück: 537/16                                    | Blatt: 1571             |
|       |  |         | Schutzstreifenbreite 8 m                             |                         |
| 158.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>8 m Abwasserkanal DN 1100 + 1 Schacht                            | Flur: 7 | Flurstück: 559/9                                     | Blatt: 1572             |
|       |  |         | Schutzstreifenbreite 6 m                             |                         |
| 159.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>120 m Wasserleitung DN 80+1 Hydrant<br>+ 1 Schieberkreuz         | Flur: 7 | Flurstück: 48/4                                      | Blatt: 1576             |
|       |  |         | Schutzstreifenbreite 4 m                             |                         |
| 160.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>214 m Abwasserkanal DN 800+ 3 Schächte<br>50 m Schutzstreifen    | Flur: 1 | Flurstück: 310/15                                    | Blatt: 1590             |
|       |  |         | Schutzstreifenbreite 8 m<br>Schutzstreifenbreite 4 m |                         |
| 161.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>3 m Abwasserkanal DN 400   | Flur: 1 | Flurstück: 299/6                                     | Blatt: 1345 bis<br>1356 |
|       |  |         | Schutzstreifenbreite 6 m                             |                         |
| 162.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>17 m Wasserleitung DN 50   | Flur: 1 | Flurstück: 299/20                                    | Blatt: 1345 bis<br>1356 |
|       |  |         | Schutzstreifenbreite 4 m                             |                         |
| 163.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>24 m Abwasserkanal DN 400 + 1 Schacht<br>6 m Wasserleitung DN 50 | Flur: 1 | Flurstück: 300/7                                     | Blatt: 1345 bis<br>1356 |
|       |  |         | Schutzstreifenbreite 6 m<br>Schutzstreifenbreite 4 m |                         |
| 164.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>12 m Wasserleitung DN 50   | Flur: 7 | Flurstück: 45/22                                     | Blatt: 1242 bis<br>1244 |
|       |  |         | Schutzstreifenbreite 4 m                             |                         |
| 165.) | Gemarkung: Bischofferode<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>10 m Wasserleitung DN 100 + 1 Hydrant                            | Flur: 7 | Flurstück: 556/7                                     | Blatt: 1445 und<br>888  |
|       |  |         | Schutzstreifenbreite 4 m                             |                         |

Der Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

**Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde,  
Leinegasse 11, 37308 Heilbad Heiligenstadt, Zimmer 321**

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer **unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung** (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

**Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:**

Nach § 9 Abs. 1 Satz 1, Abs. 9 Satz 1 GBBerG in Verbindung mit § 1 Abs. 1, § 4 SachenR-DV ist von Gesetz wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die am 3. Oktober 1990 auf dem Gebiet der ehemaligen DDR genutzten wasserwirtschaftlichen Anlagen im Sinne des § 9 Abs. 9 Satz 1 GBBerG entstanden. Diese durch Gesetz entstandene Dienstbarkeit dokumentiert daher nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen den Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück geklärt werden. Weil die Dienstbarkeit bereits durch Gesetz entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung des Grundstücks bzw. mit der wasserwirtschaftlichen Anlage selbst erteilt wird. Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann daher nur darauf gerichtet sein, dass die Leitung nicht vor dem 3. Oktober 1990 gebaut wurde bzw. vor dem 11. Januar 1995 außer Betrieb gewesen ist, oder dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück gar nicht von einer Leitung oder in anderer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt, betroffen ist. Es wird daher ausdrücklich gebeten, nur in begründeten Fällen von dem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Heilbad Heiligenstadt, den 17.02.2015

Der Landrat