



Amtsblatt

für den

Landkreis Eichsfeld

Jahrgang 2023 Heilbad Heiligenstadt, den 08.12.2023 Nr. 67

Inhalt

Seite

A Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

54. Sitzung des Kreisausschusses des Kreistages des Landkreises Eichsfeld am 13.12.2023 ... 957

Öffentliche Ausschreibungen

Vergabenummer: G23-0076-116
Sanierung Festhalle/Bürgerhaus Bischofferode - Abbruch- und Entkernungsarbeiten ... 958

Vergabenummer: G23-0078-116
Sanierung Festhalle/Bürgerhaus Bischofferode – Rohbauarbeiten ... 961

B Veröffentlichung sonstiger Stellen

- keine

Herausgeber: Landkreis Eichsfeld
Bezugsmöglichkeiten: Das Amtsblatt kann beim Landkreis Eichsfeld/Büro des Landrates Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, **als Abonnement, Einzelausgabe oder blattweise** bezogen werden.
Tel.: 03606 650-1050 / -1051 / -1052 / -1053;
Preis je Doppelseite 0,10 € zuzüglich Versandkosten.
Erscheinungsweise: in der Regel dienstags,
auch unter der Internetadresse www.kreis-eic.de (Aktuelles, Amtsblatt)

54. Sitzung des Kreisausschusses des Kreistages des Landkreises Eichsfeld am 13.12.2023

Die 54. Sitzung des Kreisausschusses des Kreistages des Landkreises Eichsfeld findet am

Mittwoch, den 13.12.2023 um 14:00 Uhr

im Kreistagssaal des Landkreises Eichsfeld, Göttinger Straße 5, Heilbad Heiligenstadt statt.

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

- 1.** Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 2.** Festlegung der Tagesordnung
- 3.** Genehmigung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der 53. Sitzung des Kreisausschusses am 15.11.2023
- 4.** Mitteilungen und Anfragen

Nicht öffentlicher Teil

Heilbad Heiligenstadt, 08.12.2023

Der Landrat

Öffentliche Ausschreibungen

Vergabenummer: G23-0076-116

Sanierung Festhalle/Bürgerhaus Bischofferode - Abbruch- und Entkernungsarbeiten

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name und Anschrift:

Landkreis Eichsfeld - Zentrale Vergabestelle

Friedensplatz 8

37308 Heilbad Heiligenstadt

Telefon:

+49 3606-650-2052

Fax:

+49 3606-650-9035

E-Mail:

vergabe@kreis-eic.de

Internet:

<https://www.kreis-eic.de>

b) Vergabeverfahren:

Öffentliche Ausschreibung, VOB/A

Vergabenummer:

G23-0076-116

c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen

Zugelassene Angebotsabgabe

elektronisch

in Textform

mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel

mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

d) Art des Auftrags

Ausführung von Bauleistungen

e) Ort der Ausführung

37345 Am Ohmberg - OT Bischofferode

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen

Art der Leistung:

Sanierung Festhalle/Bürgerhaus Bischofferode - Abbruch- und Entkernungsarbeiten

Umfang der Leistung:

Abbruch- & Entkernungsarbeiten:

1,000 psch Einrichten und Räumen der Baustelle

1,000 St Arbeitsbühne nach DIN EN 1004-1

1,000 St Einholen einer Umweltanalyse nach ErsatzbaustoffV, Bodenaushub

1,000 St Einholen einer Umweltanalyse nach ErsatzbaustoffV, Baureste

1,000 St Einholen einer Umweltanalyse nach ErsatzbaustoffV, Dämmung

5,000 St Schuttcontainer für Baurestmassen

5,000 St Schuttcontainer für Baumischabfall

2,000 St Behälter zur Verwertung/Entsorgung

1,000 psch Reinigen während der Bauzeit - innen

2,000 St Behelfsmäßige Bautür einbauen

22,000 m Wandöffnung behelfsmäßig umwehren

85,000 m² Öffnungen verschließen

12,500 m² Folienrahmen

4,000 St Kernbohrungen in Fundamente und Decken bis 100 mm
 4,000 St Kernbohrungen in Fundamente und Decken bis 200 mm
 5,000 St Kernbohrungen in Wänden aus Ziegel-Mauerwerk bis 100 mm
 5,000 St Kernbohrungen in Wänden aus Ziegel-Mauerwerk bis 200 mm
 10,000 h Sperrmüll aus dem Gebäude in dafür vorgesehene Behälter
 40,000 h Stundenlohnarb. Facharbeiter/-in
 10,000 h Stundenlohnarb. Polier
 10,000 h Hydraulikbagger einschl. Fahrer
 1,000 psch Abbruch des Gerätehauses exkl. Hausanschlüsse
 5,000 m3 Hindernis im Boden aus Mauerwerk, Beton
 20,000 m Rohrleitungen aufnehmen
 11,000 St Ausbauen von Fenstern, bis 5,5 m²
 1,000 St Ausbauen von Fenstern, bis 1,5 m²
 1,000 St Ausbauen von Türen, bis 5,5 m²
 2,000 St Ausbauen von Türen, bis 4,5 m²
 2,000 St Ausbauen von Türen, bis 3,0 m²
 120,000 m Abstemmen von zugehörigem Leibungsputz
 10,000 St Ausbauen von Holztüren, 1-flg.
 1,000 St Ausbauen von Holz-/Kunststofftüren, 2-flg.
 1,000 St Ausbauen von Anrichtenfenster
 4,000 St Ausbauen von Thekenrollos
 5,000 St Demontage von Hochwasserschutz Türen
 30,000 m2 Abbruch von Toilettentrennwänden
 1,000 St Abbruch der Rauntrennanlage
 4,000 m2 Abbruch von Arbeitsplatten
 1,000 St Abbruch der Holzbühne
 55,000 m2 Nichttragende Innenwände aus Gipswerkstoffen abbrechen
 17,500 m2 Entfernen von Fliesenbelag an Wänden
 12,500 m2 Entfernen von Klinkerriemchen an Wänden
 580,000 m2 Abbruch Fußbodenaufbau einschl. Unterbau
 570,000 m2 Putzflächen abschlagen Wand P II
 550,000 m2 Deckenverkleidungen aus Gipskarton abbrechen
 550,000 m2 Entfernen von Deckendämmung
 130,000 m Fries, für vorbeschr. Deckenbekleidung abbrechen
 50,000 m2 Entfernen Tapezierung Wand-/Deckenbekl. 3-lagig
 3,000 St Demontage Stahlheizkörper
 9,000 St Demontage WC Anlagen
 3,000 St Demontage Waschtischanlagen
 1,000 St Demontage Ausgussbecken
 5,000 St Demontage Pissoir
 1,000 psch Abbruch Elektroleitungen im Gebäude
 1,000 psch Abbruch Lampen im Gebäude
 1,000 psch Abbruch Lüftungsauslässe
 1,000 psch Abbruch Dosen & Schalter
 30,000 m Herstellen von Betonschnitten
 30,000 m Wandschnitt herstellen durch Trockensägen
 30,000 m Wandschnitt herstellen durch Nasssägen
 22,000 m3 Außenwand 1-schalig aufbrechen, bis 40,0 cm
 18,000 m3 Tragende Innenwand abbrechen, bis 30,0 cm
 4,000 m3 Nichttragende Innenwand abbrechen bis 17,5 cm
 3,500 m3 Durchbruch herstellen, Dicke 15-30 cm, bis 2,50 m2
 25,000 m2 Bodenplatte aufbrechen 16-20 cm
 17,000 m3 Bodenaushub für Unterfangungen
 30,000 t Frostschutzschicht einbringen
 10,000 m3 Ortbeton der Unterfangung und Bodenplatte

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden

Zweck der baulichen Anlage:

Zweck des Auftrags:

h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)

Vergabe nach Losen

Nein

i) Ausführungsfristen

Beginn der Ausführung:

Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:

weitere Fristen:

Ausführungsbeginn: Spätestens 10 Werktage nach Zugang des Auftrags Schreibens.

Ausführungsende: KW 15/2024, spätestens am letzten Werktag dieser KW.

j) Nebenangebote

nicht zugelassen

k) mehrere Hauptangebote

nicht zugelassen

l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen

Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt

unter:

<https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-18c392615c5-16cd678933c52f2c>

Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:

Nein

Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert

o) Ablauf der Angebotsfrist

am:

04.01.2024

um:

10:00 Uhr

Ablauf der Bindefrist am:

02.02.2024

p) Adresse für elektronische Angebote (URL): <https://www.evergabe.de>

Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)

q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen

Deutsch

r) Zuschlagskriterien

nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:

Niedrigster Preis

s) Eröffnungstermin

am:

um:

Ort:

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:

t) geforderte Sicherheiten

u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind

v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften
gesamtschuldnerisch haftend

w) Beurteilung der Eignung

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmern ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmern sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmern präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmern) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:

Siehe Vergabeunterlagen

Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:

x) Nachprüfung behaupteter Verstöße

Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):

Thüringer Landesverwaltungsamt

Jorge-Semprún-Platz 4

99423 Weimar. • Auf die Möglichkeit der Beanstandung der beabsichtigten Vergabeentscheidung beim Auftraggeber nach § 19 Abs. 2 ThürVgG und die Kostenfolge nach § 19 Abs. 5 ThürVgG wird hingewiesen.

y) Sonstige Angaben

1. Die Ausschreibung unterliegt einer Zuwendung: Förderung integrierte ländliche Entwicklung und Revitalisierung von Brachflächen (FR ILE/REVIT) - Dorferneuerung und -entwicklung

2. Pauschalangebote sind nicht zugelassen.

Vergabenummer: G23-0078-116

Sanierung Festhalle/Bürgerhaus Bischofferode - Rohbauarbeiten

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name und Anschrift:

Landkreis Eichsfeld - Zentrale Vergabestelle

Friedensplatz 8

37308 Heilbad Heiligenstadt

Telefon:

+49 3606-650-2052

Fax:

+49 3606-650-9035

E-Mail:

vergabe@kreis-eic.de

Internet:

<https://www.kreis-eic.de>

b) Vergabeverfahren:

Öffentliche Ausschreibung, VOB/A

Vergabenummer:

G23-0078-116

c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen

Zugelassene Angebotsabgabe

elektronisch

in Textform

mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel

mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

d) Art des Auftrags

Ausführung von Bauleistungen

e) Ort der Ausführung

37345 Am Ohmberg - OT Bischofferode

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen

Art der Leistung:

Sanierung Festhalle/Bürgerhaus Bischofferode - Rohbauarbeiten

Umfang der Leistung:

Rohbauarbeiten

1,000 psch Einrichten und Räumen der Baustelle

1,000 psch Kennzeichnen der Baustelle

1,000 psch Einholen der Schachtscheine bei sämtlichen Versorgern

1,000 St Arbeitsbühne nach DIN EN 1004-1

56,000 m Bauzaun aufstellen, vorhalten, räumen h=2,00 m

35,000 m Bauzaun, abbauen, umsetzen und aufstellen

560,000 m Standzeitverlängerung des Bauzaun

4,000 Mt WC aufstellen, vorhalten, räumen

1,000 psch Bauwasseranschluss einrichten, vorhalten, räumen

1,000 psch Baustromanschluss einrichten, vorhalten, räumen

1,000 psch Bauschnurgerüst aufstellen

1,000 psch Abstecken und Einmessen der Gebäudeachsen

3,000 St Schuttcontainer für Baurestmassen

1,000 St Digitale Dokumentation aller Grundleitungen

4,000 St Kernbohrungen in Fundamente und Decken bis 100 mm

4,000 St Kernbohrungen in Fundamente und Decken bis 200 mm

5,000 St Kernbohrungen in Wänden aus Ziegel-Mauerwerk bis 100 mm

5,000 St Kernbohrungen in Wänden aus Ziegel-Mauerwerk bis 200 mm

25,000 h Stundenlohnarb. Facharbeiter/-in

10,000 h Hydraulikbagger einschl. Fahrer

15,000 m3 Oberboden abtragen und seitlich lagern

50,000 m3 Boden für Baugruben profilgerecht lösen

100,000 m2 bearbeitetes Gelände aus Vorposition regulieren

25,000 m3 Boden, Abtransportieren, Deponie

75,000 t Frostschuttschicht einbringen

17,500 m3 Bodenaushub für Streifenfundamente

30,000 m3 Aushub der Gräben für Ver- und Entsorgungsleitungen

100,000 m Füllmaterial

5,000 m3 Hindernis im Boden aus Mauerwerk, Beton

130,000 m2 Planum unter Bodenplatte herstellen

10,000 m3 Anfüllen von Bauwerken

40,000 m Abwasserkanal/-leitung DIN EN 1610 DN 100

25,000 St Formstücke als Zulage DN 100

10,000 St Abzweige als Zulage DN 100

60,000 m Abwasserkanal/-leitung DIN EN 1610 DN 150

30,000 St Formstücke als Zulage DN 150
 15,000 St Abzweige als Zulage DN 150
 4,000 St Kontroll- und Spülschacht als PP-Schacht DN 400
 6,000 St Anschluss Fallrohr
 40,000 m Dränleitung Form A PVC-U DN 100
 1,000 St Kontroll- und Spülschacht für Dränleitungen
 3,000 St Anschluss an vorhandene Leitungen
 1,000 St Anschluss an vorhandenen Kanal
 720,000 m² Reinigen des Untergrundes
 720,000 m² Voranstrich für Abdichtungen, waagrecht
 40,000 m² Abdichtung waagrecht Wand G 200 DD
 690,000 m² Abdichtung Boden G 200 S 4
 40,000 m Lieferung und Verlegung der Mauersperrbahn, d= 30,0 cm
 20,000 m Lieferung und Verlegung der Mauersperrbahn, d= 24,0 cm
 25,000 m Lieferung und Verlegung der Mauersperrbahn,, d= 11,5 cm
 17,500 m² Voranstrich für Abdichtungen, senkrecht
 17,500 m² Wärmedämmschicht, 60mm Hartschaum-Dämmplatten
 17,500 m² Abdichtung Wände, Dickbeschichtung
 35,000 m Mauerwerk Außenwand Planziegel T9, 30 cm
 33,500 m³ Mauerwerk Außenwand Planziegel T9, 36,5 cm
 18,500 m³ Mauerwerk 24 cm, Innenwände
 90,000 m² Mauerwerk 11,5 cm, Innenwände
 40,000 m Ringanker aus U-Schalen, C20/25, 30 cm
 22,500 m Ringanker aus U-Schalen, C20/25, 24 cm
 45,000 m HTA Schienen 38/17 mm liefern und einbauen
 1,000 St Fensterstürze aus U-Schalen, C20/25, 30 cm, B= 251 cm
 1,000 St Fensterstürze aus U-Schalen, C20/25, 30 cm, B= 266 cm
 4,000 St Türüberdeckungen, Wanddicke 36,5 cm, lichte Breite 88,5 cm
 1,000 St Türüberdeckungen, Wanddicke 36,5 cm, lichte Breite 151 cm
 2,000 St Türüberdeckungen, Wanddicke 24 cm, lichte Breite 88,5 cm
 1,000 St Türüberdeckungen, Wanddicke 24 cm, lichte Breite 101 cm
 6,000 St Türüberdeckungen, Wanddicke 11,5 cm, lichte Breite 101 cm
 35,000 m Vormauerung der Sparren
 10,000 m Schlitz beim Aufmauern herstellen B=10-15cm T=10-15cm
 3,000 St Herstellen von Aussparungen, Einbauschrank
 35,000 m Anlegen von Fenster- und Türöffnungen
 6,000 m Fensterbrüstung für Verdübelung
 20,000 m Abdecken der Fensterbrüstungen
 50,000 m Erdung als Fundamenterder, Bandstahl
 30,000 m Erdung als Fundamenterder, Rundstahl V4A
 4,000 St Anschlussfahnen für Potenzialausgleich
 18,000 St Verbindungsklemmen für Runddraht
 1,000 psch Abnahme der Erdung der Grundplatte von einem Blitzschutzfachbetrieb.
 15,000 m³ Ortbeton der Streifenfundamente
 2,500 m³ Ortbeton des Einzelfundamentes
 5,000 St Herstellen und Schließen der Aussparungen
 130,000 m² Trennlage
 130,000 m² Bodenplatte Stahlbeton C20/25 über 16 cm
 3,500 m Ausbildung einer Kragstütze
 375,000 kg Dachträger Formstahl HEA240, verzinkt
 1.500,000 kg Betonstabstahl DIN 488 BSt 500 S
 1.000,000 kg Betonstahlmatten DIN 488
 3,500 m³ Außenwandsockel abbrechen, bis 40,0 cm
 5,000 m³ Betondecke aufbrechen 15-30cm
 100,000 m² Pflaster aufnehmen und entsorgen
 30,000 m Rohrleitungen aufnehmen
 17,000 m³ Mauerwerk Außenwand Planziegel T9, 36,5 cm, Bestand
 75,000 m Anlegen von Fenster- und Türöffnungen, d= 36,5 cm, Bestand

15,000 m Fensterbrüstung für Verdübelung, Bestand
6,000 m Unterzug dreiseitig geschalt, C20/25
26,000 m Stahlbetonaufleger herstellen
1,000 St Stahlbetonsturz dreiseitig geschalt in MW, C20/25, 24/30 cm, B= 251 cm
11,000 St Fensterstürze aus U-Schalen, C20/25, 30 cm, B= 266 cm
3,000 St Türüberdeckungen, Wanddicke 36,5 cm, lichte Breite 88,5 cm
2,000 St Türüberdeckungen, Wanddicke 36,5 cm, lichte Breite 126 cm
2,000 St Türüberdeckungen, Wanddicke 24 cm, lichte Breite 88,5 cm
4,000 St Türüberdeckungen, Wanddicke 24 cm, lichte Breite 101 cm

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden

Zweck der baulichen Anlage:

Zweck des Auftrags:

h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)

Vergabe nach Losen

Nein

i) Ausführungsfristen

Beginn der Ausführung:

Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:

weitere Fristen:

Ausführungsbeginn: Spätestens 15 Werktage nach Zugang des Auftragschreibens.

Ausführungsende: KW 21/2024, spätestens am letzten Werktag dieser KW.

j) Nebenangebote

nicht zugelassen

k) mehrere Hauptangebote

nicht zugelassen

l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen

Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt

unter:

<https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-18c395e9669-3746f04e27da4d5a>

Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:

Nein

Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert

o) Ablauf der Angebotsfrist

am:

08.01.2024

um:

10:00 Uhr

Ablauf der Bindefrist am:

06.02.2024

p) Adresse für elektronische Angebote (URL): <https://www.evergabe.de>

Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen)

q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen

Deutsch

r) Zuschlagskriterien

nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Niedrigster Preis

s) Eröffnungstermin

am:

um:

Ort:

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:

t) geforderte Sicherheiten

siehe Vergabeunterlagen

u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind

v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften

gesamtschuldnerisch haftend

w) Beurteilung der Eignung

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich:

Siehe Vergabeunterlagen

Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:

x) Nachprüfung behaupteter Verstöße

Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A):

Thüringer Landesverwaltungsamt

Jorge-Semprún-Platz 4

99423 Weimar. • Auf die Möglichkeit der Beanstandung der beabsichtigten Vergabeentscheidung beim Auftraggeber nach § 19 Abs. 2 ThürVgG und die Kostenfolge nach § 19 Abs. 5 ThürVgG wird hingewiesen.

y) Sonstige Angaben

1. Die Ausschreibung unterliegt einer Zuwendung: Förderung integrierte ländliche Entwicklung und Revitalisierung von Brachflächen (FR ILE/REVIT) - Dorferneuerung und -entwicklung

2. Pauschalangebote sind nicht zugelassen.